

ДЕНЬ ПОЛЯ 2025



ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА - ДЕМОНСТРАЦИЯ

РОРА

Поволжье



420107,
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Спатраковская, д.2, оф. 346

+7 (843) 590-30-00
+7 (843) 590-30-03 факс
info@ropa-volga.com



 STELLAR



 KAT



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CHEBY

СОЗДАНО В САМОМ СЕРДЦЕ ЧУВАШИИ,
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ!

- Техника, разработана с учетом российских условий эксплуатации.
- Гарантия от производителя и грамотная сервисная поддержка.
- Позволяет повысить эффективность работы и снизить затраты.

CHEBY предлагает широкий ассортимент навесного оборудования для решения разнообразных задач:

КОСИЛКИ CHEBY: Обеспечивают качественный покос травы, заготавливая ценные корма для вашего скота.



КОММУНАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ CHEBY: Идеально подходят для уборки территорий от мусора, снега и других загрязнений.



ОТВАЛЫ CHEBY: Надежно справляются с уборкой снега, обеспечивая доступность ваших объектов в зимний период.



ПРИЦЕПЫ CHEBY: Предназначены для перевозки различных грузов, необходимых в сельском хозяйстве.



8 (8352) 23-98-48 | CHEBY-ALYANS.RU

CHEBY – ТЕХНИКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Ответственные за выпуск:

Автономное учреждение Чувашской Республики «Агро-Инновации»
Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики,
директор Н.И. Васильев.

Каталог выставки-демонстрации «День поля - 2025».

Чебоксары – 2025, - 120 стр.;

(Каталожное издание для посетителей выставки, руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, управлений (отделов) сельского хозяйства, муниципальных образований).

АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии:

428015, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17а.

☎ +7 (8352) 45-93-26.

mail@agro-in.com, agro-in@mail.ru

agro-in.cap.ru



© АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации»
Минсельхоза Чувашии, 2025

Тираж: 300 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Программа выставки-демонстрации.....	5
2. Планировка выставки	8
3. Характеристики сортов сельскохозяйственных культур на демонстрационных посевах Чувашского НИИСХ - филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в 2025 году	9
4. Техника и оборудование	96
5. Средства защиты растений, удобрения	105
6. Животноводство	109
7. Другие участники выставки	113

ПРОГРАММА
республиканской выставки-демонстрации «День поля - 2025»

Дата проведения: **16-17 июля 2025 года**

Начало: **09.00 часов**

Место расположения: опытные поля Чувашского НИИСХ, д. Михайловка Цивильского муниципального округа.


16 июля

Время	Название мероприятия
09.00-10.00	Сбор и регистрация участников на демонстрационном поле (отв. - отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии)
10.00 – 10.15	Открытие выставки-демонстрации «День поля – 2025» <i>Глава Чувашской Республики Николаев Олег Алексеевич</i> <i>Врио министра сельского хозяйства Чувашской Республики Волкова Инна Вячеславовна</i> <i>Глава Цивильского муниципального округа Иванов Алексей Викторович</i>
10.15 – 10.30	Вручение государственных наград работникам АПК Чувашской Республики <i>Глава Чувашской Республики Николаев Олег Алексеевич</i> <i>Врио министра сельского хозяйства Чувашской Республики Волкова Инна Вячеславовна</i> <i>Глава Цивильского муниципального округа Иванов Алексей Викторович</i>
10.30 -11.30	Осмотр экспозиции сельскохозяйственной техники для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, уборки сельскохозяйственных культур (VIP проход) Осмотр опытных делянок с сортами сельскохозяйственных культур. Посещение стендов поставщиков средств защиты растений и минеральных удобрений (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии; поставщики сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и минеральных удобрений)
11.30-12.30	Демонстрация кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники в работе (отв. - отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии, АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии))

12.00 -14.00	Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы ведения молочного животноводства». «Зарубежные оценки и их польза при подборе быков-производителей. Ермолаева Татьяна Алексеевна – главный зоотехник-селекционер АО «Чувашское» по племенной работе. «Выращивание здорового теленка. Современные технологии содержания и кормления молодняка крупного рогатого скота». Буткеев Михаил Николаевич – генеральный директор АО «Чувашское» по племенной работе. «Стратегия улучшения воспроизводства крупного рогатого скота в условиях теплового стресса». Ильин Андрей Алексеевич – врач- консультант АО «Чувашское» по племенной работе. «Организация кормления сухостойных коров». Егоров Юрий Геннадьевич –начальник отдела внедрения новых технологий АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. Место проведения – конгресс-шатер (отв. – отдел животноводства и племенного дела Минсельхоза Чувашии; АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии)
14.00-15.00	Мастер-классы производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, оборудования для животноводства, кормов и ветеринарных препаратов Место проведения – стенды поставщиков (отв. - отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии; АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии).
15.00-16.00	Розыгрыш призов для посетителей выставки-демонстрации «День поля-2025». Место проведения – главная сцена (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии)
16.30-17.00	Обмен мнениями и закрытие первого дня выставки-демонстрации «День поля-2025»

Время	Название мероприятия
9.00-9.30	Сбор и регистрация участников на демонстрационном поле (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии)
9.00-15.00	«Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии; поставщики сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и минеральных удобрений)
9.30-9.40	Приветственное слово <i>Балтаев Ленар Маликович – заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики</i> <i>Васильева Анастасия Алексеевна – заместитель главы по вопросам сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности - начальник отдела сельского хозяйства и экологии Цивильского МО</i>
10.00-11.00	Осмотр экспозиции сельскохозяйственной техники для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, уборки сельскохозяйственных культур Осмотр опытных делянок с сортами сельскохозяйственных культур. Посещение стендов поставщиков средств защиты растений и минеральных удобрений (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии; поставщики сельскохозяйственной техники, средств защиты растений и минеральных удобрений)
10.30-13.00	Осмотр демонстрационных посевов Чувашского НИИСХ – филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (<i>организованный объезд семенных производственных участков для ознакомления с технологиями возделывания сельскохозяйственных культур</i>) (отв. – АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии; поставщики средств защиты растений и минеральных удобрений; Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока)
14.00-15.00	Вручение благодарственных писем и закрытие выставки-демонстрации «День поля-2025» Место проведения – главная сцена (отв. – отдел растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Чувашии; АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии)
15.00	Отъезд участников, демонтаж, погрузка и вывоз сельскохозяйственной техники (отв. – АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии; Гостехнадзор Чувашии)

ПЛАНИРОВКА ВЫСТАВКИ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| 1. Сцена | 9. Участок для демонстрации в работе почвообрабатывающей техники |
| 2. Палатка для проведения круглого стола | 10. Туалет |
| 3. Штаб-палатка АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии | 11. Мусорные баки |
| 4. Палатки общественного питания | 12. Стоянка грузового автотранспорта |
| 5. Поставщики техники и оборудования | 13. Стоянка легкового автотранспорта |
| 6. Поставщики СЗР, МУ и другие | • • • Лесополоса |
| 7. Опытные делянки сельскохозяйственных культур | |
| 8. Пожарная машина и машина скорой помощи | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОСЕВАХ ЧУВАШСКОГО НИИСХ - ФИЛИАЛА ФГБНУ ФАНЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА В 2025 ГОДУ

Культура: Пшеница мягкая озимая (*Triticum aestivum* L.)

МИРОНОВСКАЯ 808

Код сорта (идентификатор): 6100112

Характеристика

Родословная: выведен групповым и массовым отбором из исходного материала, полученного направленным изменением яровой мягкой пшеницы Артемовка в озимую. Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 300-310 дней.

Куст промежуточный. Высота растения – 100-125 см. Колос безостый, белый, слабо призматический, средней длины и плотности, остистый. Зерно красное, овально-удлиненное. Масса 1000 зерен – 38-50 г. Хлебопекарные качества хорошие. Сильная пшеница – улучшитель.

Средняя урожайность – 38,0 ц/га, максимальная – 50 ц/га.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Бурой ржавчиной поражается в средней степени.

Год включения в реестр: 1963

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинаторы: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ООО НПП 'АГРОСЕРВИС', ФГБНУ ФНЦ 'Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойтова, ГУНПП 'Колос-97' НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА, ФГБНУ ФНЦ имени И.В. Мичурина, ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, ФГБНУ ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, ООО 'СОРТ-СЕМЕНА', ИП АБДРАШИТОВ РИНАТ РИМОВИЧ, ООО 'ЗЕМЛЯКИ'

МОСКОВСКАЯ 39

Код сорта (идентификатор): 9501070

Характеристика

Родословная: **инд. Обрий х Янтарная 50.** Разновидность эритроспермум. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 305-308 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 91-100 см. Колос веретеновидный, белый, средней плотности, восковой налет средний. Ости прямые, 5-6 см, белые. Зерно красное, удлиненно – яйцевидной формы, основание зерна голое, хохолок короткий, бороздка средняя. Масса 1000 зерен – 34-42 г. Высокие хлебопекарные качества. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 28,6 ц/га, максимальная – 59,4 ц/га в Тульской области.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчив к пыльной, твердой головне и септориозу, восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 1999

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9), Дальневосточный (12)

Оригинатор/Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ООО 'АГРОКОМПЛЕКС-Н', ФГБНУ 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ'

МОСКОВСКАЯ 56

Код сорта (идентификатор): 9553369

Характеристика

Родословная: (Мироновская полуинтенсивная х Инна) х Московская 39. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период 294-328 дней.

Куст прямостоячий. Растение среднерослое – 74-103 см. Колос булавовидный, белый, средней плотности и длины. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 40-49 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 32-56 ц/га, максимальная – 66,0 ц/га в Московской области в 2007 г.

Восприимчив к снежной плесени. В полевых условиях септориозом поражался, бурой ржавчиной и мучнистой росой – средне.

Год включения в реестр: 2008

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5)

Оригинатор/Патентообладатель: ФГБНУ 'ФИЦ 'Немчиновка', Филиал ФГБУ 'Госсорткомиссия' по Тамбовской обл.

МОСКОВСКАЯ 82

Код сорта (идентификатор): 8262641

Характеристика

Родословная: **Soldier** х **Инна**. Разновидность эритроспермум. **Среднеспелый.** Вегетационный период – 272-348 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 76-97 см. Колос веретеновидный, средней длины и плотности, белый. Ости на конце колоса длинные. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 42-51 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 39,8 ц/га, максимальная – 98,2 ц/га в Нижегородской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и твёрдой головне. Септориозом поражается средне, снежной плесенью сильно.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЭН ЦЕФЕЙ

Код сорта (идентификатор): 8260632

Характеристика

Родословная: **Эритроспермум 41 х Эритроспермум 171**. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 265-298 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 78-96 см. **Колос веретеновидный, средней длины и плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-46 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 58,2 ц/га, максимальная – 91,1 ц/га в Курской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость средняя. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине, твёрдой головне, мучнистой росе, фузариозу колоса. Снежной плесенью поражается средне.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН АЛЬБИРЕО

Код сорта (идентификатор):8262657

Характеристика

Родословная: **Эритроспермум 1010 х Эритроспермум 118**. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 261-297 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 76-87 см. **Колос цилиндрический, средней длины и плотности, белый. Ости на конце колоса длинные. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-44 г. Хлебопекарные качества хорошие.**

Средняя урожайность – 65,5 ц/га, максимальная – 107,2 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Умеренно устойчив к бурой ржавчине, септориозу. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. Восприимчив к твёрдой головне. Снежной плесенью поражается средне.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН ТАЙГЕТА

Код сорта (идентификатор):8262656

Характеристика

Родословная: **Эритроспермум 904 х Эритроспермум 1789**. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 254-328 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 67-89 см. **Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-49 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 34,0 ц/га, максимальная – 104,6 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу. Восприимчив к твёрдой головне. Снежной плесенью поражается сильно.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор/Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН МАРС

Код сорта (идентификатор): 8153722

Характеристика

Родословная: Эритроспермум 44 х Эритроспермум 64. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 263-302 дня.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 84-91 см. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 37-45 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 58,6 ц/га, максимальная – 106,2 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше среднего. По засухоустойчивости несколько уступает стандартам. Умеренно устойчив к мучнистой росе, фузариозу и септориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН ФОТОН

Код сорта (идентификатор): 8153724

Характеристика

Родословная: Эритроспермум 90 х Эритроспермум 34. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 259-302 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 81-94 см. Колос пирамидальный, белый, короткий, средней плотности. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 37-48 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 58,8 ц/га, максимальная – 99,8 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к мучнистой росе и септориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН ПЕРСЕЙ

Код сорта (идентификатор): 8058969

Характеристика

Родословная Эритроспермум 144 х Лютесценс 47. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 266-305 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 69-91 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Ости средней длины. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 38-42 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 38,1 ц/га, максимальная – 74,6 ц/га в Ульяновской области в 2022 году.

Устойчив к полеганию и засухе. Высокая зимостойкость, морозоустойчивость выше среднего. Устойчивость к твердой головне. Устойчивость к бурой ржавчине и септориозу выше среднего.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН ВОИН

Код сорта (идентификатор): 8058970

Характеристика

Родословная: Лютесценс 190 х Лютесценс 14. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 265-303 дня.

Куст промежуточный. Высота растений 64-82 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 37-39 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 56,7 ц/га, максимальная – 80,4 ц/га в Ульяновской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Зимостойкость и морозоустойчивость выше среднего. Устойчив к твердой головне. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине, умеренно устойчив к септориозу.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

БИРЮЗА

Код сорта (идентификатор): 9610159

Характеристика

Родословная: (Лютесценс 1985h331 х Лютесценс 4523h42) х (Зимородок х 6687-12). Разновидность лютесценс. Сорт среднеранний. Вегетационный период 289-325 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений 56-87 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 35-42 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 33,2 ц/га, максимальная – 67,2 ц/га в Ульяновской области в 2007 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость повышенная. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Восприимчив к твердой головне и снежной плесени. В полевых условиях мучнистой росой поражался средне, септориозом слабо.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор(ы): ФГБУН Самарский Федеральный исследовательский центр РАН; ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'; ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

МАРАФОН

Код сорта (идентификатор): 9464382

Характеристика

Родословная: {[Донская безостая х Донская полукарликовая] х Донская полукарликовая} х 1763/85} х 1815/93. Разновидность лютеценс. Среднеранний. Вегетационный период 241-306 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины – 61-86 см. Колос веретеновидный, белый, средней плотности и длины. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 35-46 г. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность 29-32 ц/га, максимальная – 63,1 ц/га в Саратовской области в 2008 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и септориозу. Восприимчив к твердой головне и снежной плесени, устойчив к пыльной головне и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

АЛЁНУШКА

Код сорта (идентификатор): 8153498

Характеристика

Родословная: F3 Казанская 237 // Мёшинская 2 / Золушка. Разновидность – эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период 304-312 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 84-86 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Ости средней длины. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 37-40 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 36,5 ц/га, максимальная – 64,7 ц/га в Республике Татарстан в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая, морозоустойчивость выше среднего. Устойчивость к засухе высокая. Бурой ржавчиной поражается средне, высокоустойчив к мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур'

ПАМЯТИ КРИВОБОЧЕКА

Код сорта (идентификатор): 7953298

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции Скипетр х (Белгородская 12 х Волжская 100). Разновидность – эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период составил 301-315 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 66-87 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Ости средней длины. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 41-45 г.

Средняя урожайность – 51,7 ц/га, максимальная – 81,0 ц/га в Пензенской области в 2023 г.

Устойчивость к полеганию высокая, к засухе – выше средней. Морозоустойчивость и зимостойкость высокая. Бурой ржавчиной поражается умеренно, септориозом средне.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур'

ДАРИНА

Код сорта (идентификатор): 8559155

Характеристика

Родословная: (Омская озимая х Казанская 560) х Казанская 285. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 291-319 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение высокорослое – 81-114 см. **Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности.** Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-43 г. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 31,6 ц/га, максимальная – 61,5 ц/га в Республике Татарстан в 2016 г.

По устойчивости к полеганию уступает стандарту на 0,7-1,0 балла. Зимостойкость на уровне стандарта. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Снежной плесенью поражается слабо.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН

УНИВЕРСИАДА

Код сорта (идентификатор): 8559155

Характеристика

Родословная: (Казанская 285 х Омская озимая) х Казанская 285. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 293-338 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 78-107 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-45 г. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 31,3 ц/га, максимальная – 78,3 ц/га в Нижегородской области в 2016 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Восприимчив к бурой ржавчине. Септориозом и мучнистой росой поражался средне, снежной плесенью – сильно.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН

САБАН

Код сорта (идентификатор): 7953357

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции, полученной от скрещивания сортов Казанская 285 х Безенчукская 380. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 302-318 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 92-103 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 40-43 г. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 48,9 ц/га, максимальная – 74,1 ц/га в Ульяновской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Морозоустойчивость и зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к твердой головне, умеренно к мучнистой росе и бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН

ДФ 2020

Код сорта (идентификатор): 7953293

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной комбинации (Лютесценс 15 х Мироновская 10) х (Лютесценс 18 х Ершовская 8). Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 279-304 дня.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 71-83 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 37-44 г.

Средняя урожайность – 52,1 ц/га, максимальная – 81,5 ц/га в Республике Мордовия в 2023 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Морозоустойчивость очень высокая. Зимостойкость повышенная. Устойчивость к засухе выше средней. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине, септориозу и твердой головне.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: АО 'ЩЕЛКОВО АГРОХИМ'

ЕРМОЛОВКА

Код сорта (идентификатор): 7853071

Характеристика

Разновидность лютесценс. Среднепоздний. Вегетационный период 310-315 дней.

Высота растений 75-90 см. Соломина толстая прочная. Лист – эректоидной формы. Флаговый лист: широкий интенсивно зеленого цвета с восковым налетом, не опушен. **Колос** белый, призматической формы, крупный, средней плотности. Колосковая чешуя яйцевидной формы. **Масса 1000 зёрен** – 36,6-37,6 г. Натура 780 г/л.

Реализованный потенциал 165,7 ц/га – ООО НПО «Бетагран Семена», Орловская область, 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость повышенная, быстрое отрастание в весенний период. Засухоустойчивость ниже среднего. Устойчив к основным листостебельным заболеваниям.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: АО 'ЩЕЛКОВО АГРОХИМ'

СИСТЕМА

Код сорта (идентификатор): 7853071

Характеристика

Разновидность лютеценс. Скороспелый. Вегетационный период 305-310 дней.

Высота растений 80-85 см. Соломина толстая прочная, полая. Лист – интенсивно зеленый со средним восковым налетом, средний. Колос – призматический, средней плотности, белый. Масса 1000 зёрен – 42,7, Содержание белка – 16-17 %.

Реализованный потенциал, 143,8 ц/га – ООО НПО «Бетагран Семена», Орловская область, 2022 г.

Зимостойкость, засухоустойчивость и устойчивость к полеганию выше средней – повышенная. Устойчив к основным листостебельным заболеваниям.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: АО 'ЩЕЛКОВО АГРОХИМ', АО АГРОХОЛДИНГ 'СТЕПЬ'

ЗИМНИЦА

Код сорта (идентификатор): 9464356

Характеристика

Родословная: **Зимородок 151 х Лютеценс 1221к7-2-14**. Разновидность лютеценс. Сорт среднеранний. Вегетационный период 224-278 дней.

Куст полустелющийся. Высота растений 73-99 см. Колос пирамидальный, рыхлый, длинный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 37-48 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 48,6 ц/га, максимальная – 85,5 ц/га в Краснодарском крае в 2008 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость и засухоустойчивость на уровне стандарта. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Восприимчив к твердой головне. Устойчив к желтой ржавчине, мучнистой росе и септориозу; умеренно восприимчив к стеблевой ржавчине; восприимчив к фузариозу колоса.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ГРАФ

Код сорта (идентификатор): 8559195

Характеристика

Родословная: (Лютесценс 2184 h 31 x Фортуна) x Лютесценс 2173 h 69. Разновидность лютесценс. **Среднеспелый. Вегетационный период – 224-286 дней.**

Куст полустелющийся, высота растений 79-89 см. Колос цилиндрический, длинный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-48 г. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 41,6 ц/га, максимальная – 94,4 ц/га в Ставропольском крае в 2016 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к бурой и желтой ржавчине и мучнистой росе. Умеренно восприимчив к септориозу, фузариозу колоса и твёрдой головне.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

СОБЕРБАШ

Код сорта (идентификатор): 8458119

Характеристика

Родословная: **Линия 172-96к11-1 x Линия 241-96к2-4.** Разновидность лютесценс. **Среднеспелый. Вегетационный период 216-308 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 78-99 см. Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 42-51 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 57,4 ц/га, максимальная – 118,6 ц/га в Курской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость и засухоустойчивость на уровне стандарта. Устойчив к бурой и желтой ржавчине, а так же к мучнистой росе. Умеренно устойчив к септориозу. Восприимчив к твёрдой головне и фузариозу колоса.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ЕЛАНЧИК

Код сорта (идентификатор): 8260621

Характеристика

Родословная: **Лютесценс1h185 x Фортуна.** Разновидность лютесценс. Сорт среднеранний. Вегетационный период 212-299 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 74-95 см. Колос цилиндрический, средней длины и плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса

короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-49 г. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 55,1 ц/га, максимальная – 107,2 ц/га в Ставропольском крае в 2018 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Зимостойкость на уровне стандарта. Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Высокоустойчив к жёлтой ржавчине, умеренно восприимчив к септориозу и фузариозу колоса. Восприимчив к твёрдой головне.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

СТИЛЬ 18

Код сорта (идентификатор): 8262667

Характеристика

Родословная: 74-93к5-5 х Лавина. Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 214-295 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 74-96 см. Колос цилиндрический, средней длины и плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-45 г. **Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.**

Средняя урожайность – 39,0 ц/га, максимальная – 109,4 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к бурой и жёлтой ржавчине, мучнистой росе. Умеренно устойчив к септориозу и фузариозу колоса. Восприимчив к твёрдой головне.

Год включения в реестр: 2021.

Регионы допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

АНАСТАСИЯ

Код сорта (идентификатор): 8458032

Характеристика

Родословная: Мироновская 808 х Бригантина. Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 221-298 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 71-98 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 34-43 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 20,6 ц/га, максимальная – 38,4 ц/га в Республике Калмыкия в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость повышенная. Засухоустойчив. Устойчив к твёрдой головне, мучнистой росе, фузариозу колоса. Умеренно устойчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2020.

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока

ПОДРУГА

Код сорта (идентификатор): 8153550

Характеристика

Родословная: **Саратовская 8 х Юбиляр**. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период 245-357 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 71-86 см. Колос цилиндрический, белый, короткий, средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 36-40 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера

Средняя урожайность – 25,8 ц/га, максимальная – 64,0 ц/га в Оренбургской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Гельминтоспориозом поражается средне. Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока'

БУЛГУН

Код сорта (идентификатор): 9609560

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции Скифянка х линия яровой пшеницы 1028h1. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период 223-279 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений 74-102 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие на верхушке колоса. Зерновка яйцевидная, окрашенная, хохолок длинный. Масса 1000 зерен – 35-46 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 30,6 ц/га, максимальная – 88,4 ц/га в Ростовской области в 2004 г.

По зимостойкости и полеганию уступает стандарту. Засухоустойчив. Восприимчив к бурой и желтой ржавчине, септориозу и фузариозу колоса. Высокоустойчив к пыльной головне, мучнистой росе и стеблевой ржавчине; слабовосприимчив к твердой головне.

Год включения в реестр: 2007

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН'; ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ХАСЫР

Код сорта (идентификатор): 9252153

Характеристика

Родословная: (Княжна х КН 1004) х 88-422 а 1064. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 246-268 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 72-89 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Остевидные отростки на конце колоса короткие.

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 35-41 г. Хлебопекарные качества на уровне пшеницы филлера.

Средняя урожайность – 28,7 ц/га, максимальная – 78,5 ц/га в Республике Калмыкия в 2014 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость средняя. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к твердой головне и фузариозу колоса. Устойчив к желтой ржавчине, к мучнистой росе, септориозу, к бурой и стеблевой ржавчине.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН'; ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ВОЛОДЯ

Код сорта (идентификатор): 8153416

Характеристика

Родословная: Striker x Львовская 4. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 211-312 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 81-95 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 39-46 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 33,5 ц/га, максимальная – 108,6 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость средняя. Засухоустойчивость низкая. Высокоустойчив к бурой ржавчине, умеренно устойчив к мучнистой росе и септориозу. Восприимчив к фузариозу колоса и твердой головне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АКТИВ АГРО'

ЖАВОРОНОК

Код сорта (идентификатор): 8260592

Характеристика

Родословная: Станичная x Куяльник. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 217-288 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 78-97 см. Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 38-49 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 46,8 ц/га, максимальная – 111,8 ц/га в Ставропольском крае в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе. Фузариозом колоса поражается слабо. Восприимчив к твёрдой головне.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

РЕГИОН 161

Код сорта (идентификатор): 7853063

Характеристика

Родословная: создан методом межсортной гибридизации, в качестве исходных форм использовались сорта Дон 107 и Трио. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 217-288 дней.

Низкостебельный, высота растения 77-90 см. Колос пирамидальный. Масса 1000 зерен – 36-43 г. **Мукомольные и хлебопекарные качества:** хорошие, формирует ценное по качеству зерно.

Средняя урожайность – 57,04 ц/га, максимальная – 108,7 ц/га в Ростовской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Морозозимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчивый к поражению пыльной головней и желтой ржавчиной.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

ВАСИЛИЧ

Код сорта (идентификатор): 7853061

Характеристика

Родословная: создан в результате внутривидового скрещивания с использованием ступенчатой гибридизации. На завершающем этапе скрещивания в качестве материнского растения была использована короткостебельная линия 1587/09, а в качестве отцовского – сорт Кохана украинской селекции. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 305-308 дней.

Низкостебельный – до 90,4 см. Колос пирамидальный, белый, остистый, средней плотности. Зерна красное, удлиненной формы. Масса 1000 семян – 38,0-45,0 г. Содержание белка – 14,2 %, клейковины – 28,6 %. **Мукомольно и хлебопекарные качества:** высокие, сильная пшеница.

Средняя урожайность – 47,2 ц/га, максимальная – 113,0 ц/га в Ростовской области в 2024 г.

Устойчив к полеганию. Морозозимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчивый к поражению пыльной головней и желтой ржавчиной.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

ПОВОЛЖСКАЯ НИВА

Код сорта (идентификатор): 8756678

Характеристика

Родословная: Кинельская 4 х Айсберг одесский. Разновидность велютинум. Среднеспелый. Вегетационный период – 289-326 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 79-118 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Остевидные отростки на конце

колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-44 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 27,4 ц/га, максимальная – 61,6 ц/га в Республике Татарстан в 2016 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость повышенная. Бурой ржавчиной поражается средне, мучнистой росой и снежной плесенью – слабо.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский Федеральный исследовательский центр РАН

ДОНМИРА

Код сорта (идентификатор): 8354656

Характеристика

Родословная: **Арфа х Престиж**. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 211-285 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 73-88 см. Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Ости средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 39-47 г. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 57,4 ц/га, максимальная – 116,2 ц/га в Ставропольском крае в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, умеренно устойчив к септориозу. Твёрдой головней поражается сильно.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ДОНЭРА

Код сорта (идентификатор): 8853669

Характеристика

Родословная: **Северодонецкая юбилейная х Зерноградка 9**. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 223-288 дней.

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Высота растений – 75-92 см. Колос пирамидальный, белый, средней плотности и длины. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 35-46 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 50,6 ц/га, максимальная – 105 ц/га в Курской области в 2014 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к мучнистой росе, септориозу. Бурой ржавчиной и фузариозом колоса поражается средне.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ДОНЭКО

Код сорта (идентификатор): 9360031

Характеристика

Родословная: Родословная: Тарасовская 87 х (Martonvasari 12 х Тарасовская 87). Разновидность лютеценс. Среднеранний. Вегетационный период – 249-297 дней.

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Высота растений – 74-112 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 38-52 г. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 37,6 ц/га, максимальная – 78,0 ц/га в Ставропольском крае в 2008 г.

Устойчивость к полеганию слабая. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине. Умеренно восприимчив к твердой головне и септориозу. Мучнистой росой поражался слабо, желтой ржавчиной – средне.

Год включения в реестр: 2010

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

СЕВЕРОДОНЕЦКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ

Код сорта (идентификатор): 9809931

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции [(Тарасовская 29 х Дрина) х Краснодарская 57] х Альбатрос одесский. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 236-299 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений 76-114 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Ости размещены по всей длине колоса, на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 36-50 г. Хлебопекарные качества отличные – сильная пшеница.

Средняя урожайность – 48,6 ц/га, максимальная – 81,7 ц/га в Ростовской области в 2008 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Устойчив к весенним заморозкам. Сильно восприимчив к твердой головне и септориозу.

Год включения в реестр: 2003

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ДОНСКАЯ Т 20

Код сорта (идентификатор): 7954680

Характеристика

Родословная: (Айвина х Донэко). Разновидность лютеценс. Среднеранний. Вегетационный период – 296-311 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 70-90 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка

окрашена. Масса 1000 зерен – 42-46 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 33,47 ц/га, максимальная – 113,8 ц/га в Ставропольском крае в 2022 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Морозоустойчивость и зимостойкость повышенные. Устойчивость к засухе высокая. Слабо поражается бурой ржавчиной и желтой ржавчиной. Септориозом и фузариозом колоса поражается умеренно.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ТАРАСОВСКАЯ 70

Код сорта (идентификатор): 9053122

Характеристика

Родословная: Северодонецкая юбилейная х Дон 95. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 223-275 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Высота растений – 72-101 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Ости на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 34-41 г. Хлебопекарные качества от хороших до отличных. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 36,4 ц/га, максимальная – 76,4 ц/га в Ростовской области в 2011 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Восприимчив к бурой ржавчине, септориозу, фузариозу колоса. Снежной плесенью поражается сильно.

Год включения в реестр: 2013

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ГУБЕРНАТОР ДОНА

Код сорта (идентификатор): 9462994

Характеристика

Родословная: (Альбатрос одесский х Харьковская 82) х Украинка одесская. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период – 235-296 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 65-94 см. Колос цилиндрический, белый, средней плотности и длины. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 36-47 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 45,5 ц/га, максимальная – 95,9 ц/га в Ставропольском крае в 2007 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Характеризуется выносливостью к длительному залеганию притертой ледяной корки и устойчивостью к весенним заморозкам. Умеренно восприимчив к септориозу. Восприимчив к снежной плесени. Бурой ржавчиной и мучнистой росой поражается средне.

Год включения в реестр: 2008

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

МИРАБЕЛЬ 20

Код сорта (идентификатор): 8057625

Характеристика

Родословная: **Вестница х Донэра**. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 265-304 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 68-85 см. **Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Ости средней длины. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 35-40 г. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.**

Средняя урожайность – 41,9 ц/га, максимальная – 80,9 ц/га в Ульяновской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Высокая морозоустойчивость. Зимостойкость выше среднего. Умеренно устойчив к септориозу, умеренно восприимчив к бурой ржавчине. Среднеустойчив к поражению мучнистой росой.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ПАФОС

Код сорта (идентификатор): 8057626

Характеристика

Родословная: **линия 1060/11 х Донмира**. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 266-304 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 66-87 см. **Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Ости длинные. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 39-41 г. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница**

Средняя урожайность – 39,3 ц/га, максимальная – 78,9 ц/га в Ульяновской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Зимостойкость и морозоустойчивость выше среднего. Умеренно восприимчив к септориозу и бурой ржавчине. Устойчив к твердой головне, мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ПРИИРТЫШСКАЯ 2

Код сорта (идентификатор): 8057955

Характеристика

Родословная: **Ершовская 10 х (М7361/79 х Омская озимая).** Разновидность лютеценс. Среднеранний. Вегетационный период – 311-330 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 65-94 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 37-48 г. **Хлебопекарные качества удовлетворительные.**

Средняя урожайность в – 28,2 ц/га, максимальная – 56,8 ц/га в Тюменской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость и морозоустойчивость высокая. Восприимчив к снежной плесени, высокоустойчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Омский аграрный научный центр'

АМЕЛИЯ

Код ТН ВЭД: 1001 91 200 0.

Характеристика

Среднеспелый. Вегетационный период – 292 дней.

Куст прямостоячий. Растение длинное. Высота растений – 95-105 см. Содержание белка в зерне – более 14 %, содержание клейковины 24,8-36,0 %. Натура зерна – 750-800 г/л. Масса 1000 зерен – 42,2–59,2 г.

Максимальная урожайность в ГСИ Республики Белоруссия в 2017 г. – 112,0 ц/га.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость и морозоустойчивость высокая. Восприимчив к снежной плесени, высокоустойчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Включен в Государственный реестр по Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Гродненской областям Республики Белоруссия.

Оригинатор / Патентообладатель: РУП Научно-Практический центр НАН Беларуси по земледелию

МИЛА

Код сорта (идентификатор): 8058437

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной популяции (Marabu x Узлёт). **Разновидность лютеценс.** Среднеспелый. Вегетационный период – 281-315 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 73-94 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины, рыхлый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 40-48 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 44,7 ц/га, максимальная – 78,9 ц/га в Брянской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Снежной плесенью и септориозом поражен умеренно.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП Научно-Практический центр НАН Беларуси по земледелию, ФГБОУ ВО 'Брянский государственный аграрный университет'

АНФИСА

Код сорта (идентификатор): 8057447

Характеристика

Родословная: [(Мироновская 29 х Инна) х Инна] х Инна. **Разновидность лютеценс.** Среднеспелый. Вегетационный период – 302-312 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 77-87 см. Колос пирамидальный, белый, длинный, рыхлый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 42-48 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 41,9 ц/га, максимальная – 72,9 ц/га в Республике Удмуртия в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость и морозоустойчивость высокая. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к снежной плесени, бурой ржавчине. Высокоустойчив к мучнистой росе. Септориозом поражается умеренно.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ'

БОЯРКА

Код сорта (идентификатор): 8057448

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной комбинации (Подарок Дону х Московская 39). Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 278-315 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 71-87 см. Колос пирамидальный, белый, средней длины и плотности. Ости средней длины. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 41-50 г. Хлебопекарные качества на уровне филлера.

Средняя урожайность – 48,0 ц/га, максимальная – 92,5 ц/га в Тульской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Зимостойкость высокая, морозоустойчивость ниже среднего.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ'

ГАЛАТЕЯ

Код сорта (идентификатор): 8262701

Характеристика

Родословная: (Мироновская 29 х Инна) х Инна. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 272-336 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 81-108 см. Колос пирамидальный, средней длины, рыхлый, белый. Ости на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 44-52 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 44,7 ц/га, максимальная – 69,7 ц/га в Тульской области в 2020 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Зимостойкость выше средней. Засухоустойчив. Устойчив к твёрдой головне. Умеренно устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. Септориозом поражается средне, снежной плесенью сильно.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ'

ПАМЯТИ ЧЕКУРОВА

Код сорта (идентификатор): 8057895

Характеристика

Родословная: Новосибирская 3 х Омская 6. Разновидность велютинум. Среднеспелый. Вегетационный период – 302-329 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 71-82 см. Колос цилиндрический, белый, средней длины и плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашена. Масса 1000 зерен – 40-46 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 27,5 ц/га, максимальная – 54,8 ц/га в Тюменской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость средняя, морозоустойчивость низкая. Умеренно устойчив к бурой ржавчине и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН'

КРАСНООБСКАЯ ОЗИМАЯ

Код сорта (идентификатор): 8261651

Характеристика

Родословная: Новосибирская 3 х Омская 6. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 306-337 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 94-118 см. Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-46 г. По хлебопекарным качествам на уровне пшеницы филлера.

Средняя урожайность – 27,6 ц/га, максимальная – 65,5 ц/га в Томской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Устойчив к твёрдой головне, умеренно к бурой ржавчине и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН'

СИРС 57

Код сорта (идентификатор): 9463083

Характеристика

Родословная: Новосибирская 3 х Омская 6. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 306-337 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 94-118 см. Колос пирамидальный, средней длины и плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-46 г. По хлебопекарным качествам на уровне пшеницы филлера.

Средняя урожайность – 27,6 ц/га, максимальная – 65,5 ц/га в Томской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Устойчив к твёрдой головне, умеренно – к бурой ржавчине и мучнистой росе. Септориозом поражается средне, снежной плесенью сильно.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН'

Культура: Тритикале озимая (X *Triticosecale* Wittm. ex A. Camus)

ЗУБР

Код сорта (идентификатор): 8354643

Характеристика

Родословная: метод межсортовой гибридизации в пределах рода *Triticale* с последующим однократным и.о. из межсортового гибрида F7 (Стрелец х Студент). Гексаплоидный. Разновидность эритроспермум. Вегетационный период – 320 дней. Двуручка.

Куст промежуточный. Растение длинное – 128 см. Средние ости над кончиком колоса. Колос белого цвета остистый с антоциановой окраской ости, средней плотности, длинный, средней ширины. Масса 1000 зерен – в среднем 52 г. Натура зерна – 722 г/л. Содержание белка – 13,3 %. Сорт зернового использования.

Средняя урожайность зерна – 30,1 ц/га.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ФОРТЕ

Код сорта (идентификатор): 8262691

Характеристика

Родословная: двукратный отбор (в F2, F5) из гибридной популяции 3096/06 / Вого. В родословную сорта входят сорта Зенит одесский, ТИ 17, АД 206, ПРАГ 48/8, Ласко и яровое тритикале Вуга “S”. Гексаплоидный. Разновидность гостианум. Вегетационный период – 264-319 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 90-100 см. Ости над кончиком колоса средние. Колос белый, остистый, средней плотности, длинный, средней ширины. Масса 1000 семян – 40-45 г. Содержание белка в зерне 11,7-14,2 %. Сорт зернового использования.

Средняя урожайность – 48,3 ц/га, максимальная – 114,8 ц/га на Большеболдинском ГСУ в Нижегородской области в 2020 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

АРГУС

Код сорта (идентификатор): 8057628

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной комбинации 2669-04 (Кентавр х 21310/96) х Бард. Гексаплоидный. Разновидность гостианум. Вегетационный период – 264-319 дней.

Растение средней длины – 70-122 см. Колос белый, остистый средней длины, узкий – средней ширины, рыхлый – средней плотности. Ости на конце колоса средней длины. Зерно красное. Масса 1000 зерен – 44-48 г. Содержание белка в зерне до 17,3 %.

Средняя урожайность – 39,8 ц/га, максимальная – 97,0 ц/га в Орловской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Зимостойкость выше среднего. Засухоустойчив. Не поражается пыльной и твердой головней, желтой ржавчиной; средне поражается снежной плесенью, проявляет устойчивость к стеблевой ржавчине, септориозу, фузариозу колоса. Слабо поражается пиренофорозом, высокоустойчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

АРИОН

Код сорта (идентификатор): 7954691

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной комбинации с участием сортов Кентавр, Союз и Magnat. Гексаплоидный. Вегетационный период – 247-311 дней.

Растение средней длины, высота 69-103 см. Колос белый, длинный, узкий – средней ширины, средней плотности, остистый. Ости на конце колоса длинные. Зерно красное. Масса 1000 зерен – 39-47 г. Содержание белка 9,1-15,4 %.

Средняя урожайность – 66,3 ц/га, максимальная – 107,1 ц/га в Орловской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию, осыпанию и засухе. Морозоустойчивость и зимостойкость – средняя. Слабо поражается корневыми гнилями, бурой ржавчиной и септориозом, средне – снежной плесенью, фузариозом колоса, гельминтоспориозом.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

КУРАЖ 88

Код сорта (идентификатор): 7853443

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной комбинации с участием сортов ТИ 17, Кентавр, АД Тарасовский, Союз, АД 60, Престо, Пиноккио и озимой пшеницы Альбатрос одесский и Федоровка. Гексаплоидный. Разновидность эритроспермум. Вегетационный период 240-308 дней.

Растение средней длины – 90-115 см. Колос белый, длинный, широкий, плотный, остистый. Ости на конце колоса средней длины. Зерно красное. Масса 1000 зерен – 47-54 г. Содержание белка в зерне 11,1-13,6 %.

Средняя урожайность – 38,8 ц/га, максимальная – 100,5 ц/га в Орловской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию, осыпанию. Зимостойкость повышенная. Засухоустойчив. Морозоустойчивость средняя. Не поражается мучнистой росой, слабо – септориозом, умеренно – бурой ржавчиной, фузариозом, снежной плесенью и гельминтоспориозом.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

БИЛИНДА

Код сорта (идентификатор): 8356062

Характеристика

Родословная: получен методом межсортной гибридизации гексаплоидных сортов тритикале (Никлап х Антей) х АДМ-9. Гексаплоидный. Вегетационный период – 320 дней.

Куст промежуточный. Высота растения – 112-131 см. Колос наполовину остистый. Ости над кончиком колоса короткие. Колос белый, средней плотности, средней длины и ширины. Масса 1000 зёрен – 50,5 г. Зернофуражного направления использования.

Средняя урожайность – 30 ц/га, максимальная – 68,5 ц/га в Ленинградской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию и прорастанию зерна **на корню**. Зимостойкость высокая. Толерантен к возбудителям септориоза, пятнистости, корневой гнили и снежной плесени. Имеет гены устойчивости к бурой, желтой, стеблевой ржавчинам и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Северо-Западный (2)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. ЛОРХА'

ГЕОРГ

Код сорта (идентификатор): 8057032

Характеристика

Родословная: получен методом индивидуального отбора из скрещивания Водoley/АДП-2//Modu. Разновидность ферругинеум. Вегетационный период – 320 дней.

Тип куста промежуточный – полустелющийся. Растение средней высоты – 110 см. Ости над кончиком колоса средней длины. Колос сильноокрашенный, остистый, средней плотности и длины, узкий. Масса 1000 семян – 41,5 г. Направление использования зерна – зернокармное.

Средняя урожайность зерна – 46,3 ц/га, максимальная – 83,0 ц/га на Арском ГСУ в Республике Татарстан в 2020 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока'

СИБАРД

Код сорта (идентификатор): 7852763

Характеристика

Родословная: получен методом межсортной гибридизации гексаплоидных сортов тритикале Сирс 57 х Бард. Гексаплоидный. Разновидность лютеценс. Вегетационный период 315-320 дней.

Растение длинное – 81-88 см. Колос белый, длинный, узкий – средней ширины, средней плотности, наполовину остистый. Ости на конце колоса короткие. Зерно красное. Масса 1000 зерен – 33-41 г. Содержание белка в зерне 10,3 %.

Средняя урожайность – 51,3 ц/га, максимальная – 75,7 ц/га в Республике Марий Эл в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Морозоустойчивость высокая, зимостойкость средняя. Засухоустойчив. Слабо поражается фузариозом колоса, мучнистой росой и септориозом, умеренно – бурой ржавчиной, выше среднего – снежной плесенью.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский Федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН'

Культура: Рожь озимая (*Secale cereale* L.)

ФАЛЕНСКАЯ 4

Код сорта (идентификатор): 9602038

Характеристика

Родословная: о. на провокационных фонах снежной плесени из популяции, полученной в результате 4-х беккроссов сорта Вятка 2 и 3-х зимостойких образцов коллекции ВИР с сортом Дымка. **Диплоидная форма.** Среднепоздний. Вегетационный период – 330-360 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 102-126 см. Колос призматический, средний, рыхлый, серовато-желтый, полупоникший. Ости полуприжатые, средние, грубые, зазубренные. Зерно полуудлиненное, полуоткрытое. Масса 1000 зерен – 26-32 г. **Хлебопекарные качества от удовлетворительных до хороших.**

Средняя урожайность – 36,7 ц/га, максимальная – 64,0 ц/га в Кировской области.

Зимостойкость высокая. Устойчив к прорастанию зерна на корню и кислым почвам с повышенным содержанием ионов алюминия. Восприимчив к стеблевой и бурой ржавчинам, средне восприимчив к мучнистой росе, сильно восприимчив к снежной плесени.

Год включения в реестр: 1999

Регион допуска: Северный (1), Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

РУШНИК

Код сорта (идентификатор): 9705009

Характеристика

Родословная: инд.-семейный отбор по продуктивности и числу падения из сорта Фаленская 4. Диплоидная форма. Среднепоздний. Вегетационный период 304-349 дней.

Куст промежуточный. Растение среднерослое 96-142 см. Колос со средним восковым налетом, полупоникший, рыхлый, средней длины. Масса 1000 зерен – 23-32 г. Число падения – до 270 с. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 30,6-34,8 ц/га, максимальная – 61,5 ц/га в Кировской области в 2007 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Восприимчив к основным листостебельным заболеваниям.

Год включения в реестр: 2008

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ФЛОРА

Код сорта (идентификатор): 9464429

Характеристика

Родословная: инд.-семейный отбор из сорта Фаленская 4. Диплоидная форма. Среднепоздний. Вегетационный период 308-346 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое – 97-143 см. Колос полупоникший – поникший, средней плотности, средней длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Масса 1000 зерен – 21-32 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 36,9 ц/га, максимальная – 68,6 ц/га в Кировской области в 2009 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Хорошая регенерационная способность после поражения снежной плесенью. Средняя устойчивость к основным листостебельным заболеваниям.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: Северо-Западный (2), Волго-Вятский (4),

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ГРАФИНЯ

Код сорта (идентификатор): 8757321

Характеристика

Родословная: инд. семейный отбор из гибридной популяции, созданной с участием сортов Альфа, Валдай и популяции 27/01. Диплоидная форма. Среднепоздний. Вегетационный период – 303-348 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 96-147 см. Колос полупоникший – поникший, средней плотности и длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Масса 1000 зёрен – 24-35 г. **Хлебопекарные качества удовлетворительные.**

Средняя урожайность – 34,0 ц/га, максимальная – 76,7 ц/га в Тверской области в 2014 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Зимостойкость высокая. Умеренно устойчив к бурой и стеблевой ржавчинам, устойчив к мучнистой росе. Высокая регенерационная способность после поражения снежной плесенью.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: Северный (1), Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

БАТИСТ

Код сорта (идентификатор): 8057361

Характеристика

Родословная: создан с участием сортов Эра и Волхова. **Диплоидная форма.** Среднепоздний. Вегетационный период – 321-335 дней.

Куст промежуточный. Высота растений – 117-142 см. Колос полупоникший – поникший, средней длины, средней плотности. Окраска алейронового слоя темная. Масса 1000 зерен – 28-30 г. Число падения до 298 секунд. **Хлебопекарные качества удовлетворительные.**

Средняя урожайность – 38,4 ц/га, максимальная – 58,8 ц/га в Нижегородской области в 2022 г.

Высокая способность к регенерации после поражения снежной плесенью (до 80 %). Устойчив к септориозу и тифулезу. Слабо поражается корневыми гнилями и спорыньей.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Северный (1), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ПАМЯТИ БАМБЫШЕВА

Код сорта (идентификатор): 9252821

Характеристика

Родословная: метод сложных гибридных популяций, созданных с участием сортов Саратовская 5, Саратовская 7 и популяций ПТК-1, К-2, УПР-2. **Диплоидная форма.** Среднеспелый. Вегетационный период 284-318 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое – 103-142 см. Колос со средним восковым налетом, полупоникший, средней плотности и длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Масса 1000 зерен 29-38 г. Число падения – до 280 с. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 28,0 ц/га, максимальная – 73,7 ц/га в Республике Мордовия в 2009 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчивость средняя. Восприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, снежной плесени и спорынье.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока'

САРАТОВСКАЯ 10

Код сорта (идентификатор): 8260797

Характеристика

Родословная: метод сложных гибридных популяций. **Диплоидная форма.** Среднеспелый. Вегетационный период – 253-337 дней.

Куст промежуточный – полустелющийся. Растение среднерослое – 91-143 см. Колос средней плотности, горизонтальный – полупоникший, средней длины. Окраска алейронового слоя зерновки темная. Масса 1000 зёрен – 29-37 г. Число падения – до 234 с. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 32,3 ц/га, максимальная – 56,4 ц/га в Саратовской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость повышенная. Засухоустойчив. Мучнистой росой и снежной плесенью поражается слабо, бурой ржавчиной – сильно.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Юго-Востока'

ЯНТАРНАЯ

Код сорта (идентификатор): 8654640

Характеристика

Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции, созданной с участием генотипов с низким содержанием водорастворимых пентозанов. Диплоидная форма. Позднеспелый. Вегетационный период – 296-356 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 106-147 см. **Колос** горизонтальный – полупоникший, средней длины и плотности. **Окраска** алейронового слоя зерновки светлая. **Масса 1000 зёрен** – 28-37 г. **Хлебопекарные качества** удовлетворительные.

Средняя урожайность – 36,5 ц/га, **максимальная** – 63,0 ц/га в Кировской области в 2016 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость слабая. Засухоустойчив. Бурой ржавчиной поражается средне, снежной плесенью сильно.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский ФАНЦ УРО РАН', ФГБНУ ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова'

ПАРОМ

Код сорта (идентификатор): 9552991

Характеристика

Родословная: многократный семейно-групповой отбор из популяции, полученной от свободного переопыления короткостебельных биотипов, отобранных из сорта Гетера. Диплоидная форма. Среднепоздний. Вегетационный период – 306-347 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений 112-153 см. **Колос** со средним восковым налетом, поникший, рыхлый, средней длины. **Масса 1000 зерен** – 24-32 г. **Хлебопекарные качества** удовлетворительные.

Средняя урожайность – 31,7 ц/га, **максимальная** – 58,2 ц/га в Кировской области в 2007 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость на уровне стандарта. Засухоустойчив. Восприимчив к бурой и стеблевой ржавчинам, снежной плесени и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2008

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский ФАНЦ УРО РАН'

АЛИСА

Код сорта (идентификатор): 8654640

Характеристика

Родословная: инд.-семейный отбор из сложной гибридной популяции 143/01 с генами устойчивости к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине. Диплоидная форма. Среднепоздний. Вегетационный период 294-357 дней.

Куст промежуточный. Высота растений 106-147 см. Колос полупоникший – поникший, средней плотности, средней длины. Окраска алейронового слоя зерновки светлая. Масса 1000 зерен – 25-36 г. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 36,9 ц/га, максимальная – 75,1 ц/га в Свердловской области в 2011 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая. Засухоустойчив. Восприимчив к бурой ржавчине и снежной плесени. Мучнистой росой поражается слабо.

Год включения в реестр: 2014

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский ФАНЦ УРО РАН';

ДАРВЕТ

Код сорта (идентификатор): 8057566

Характеристика

Родословная: инд.-семейный отбор из объединенных потомств семей после клонирования сорта Алиса. Диплоидная форма. Позднеспелый. Вегетационный период – 316-334 дня.

Куст промежуточный – полустелющийся. Растение высокое – 106-110 см. Опушение стебля под колосом среднее. Восковой налет на колосе сильный, на влагалище флагового листа слабый. Колос полупоникший – поникший, средней длины и плотности. Масса 1000 зерен – 31-35 г. Число падения – до 340 сек. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 49,5 ц/га, максимальная – 75,6 ц/га в Томской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость высокая, морозоустойчивость ниже среднего. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине и к фузариозу колоса. Тифулезом поражается средне. Корневыми гнилями поражался незначительно.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский Федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН'

СИРС 57

Код сорта (идентификатор): 9463083

Характеристика

Родословная: при скрещивании пшеницы Цезиум 39, Краснодарская 39, ржи Короткостебельная 69 и тритикале АД 3/5 с последующим индивидуальным отбором. Гексаплоидный. Среднепоздний. Вегетационный период – 342-348 дней.

Куст промежуточный. Растение короткое – 75-109 см. Колос слегка окрашенный, средней длины, плотный, наполовину остистый. Ости на конце колоса очень короткие. Зерно полуудлиненное, серо-желтое. Масса 1000 зерен – 31,9-38,5 г. Зернофуражный.

Средняя урожайность зерна – 30,7 ц/га.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость на уровне стандартов. Средне поражается бурой ржавчиной, сильно – снежной плесенью и септориозом.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН'

АРГА

Код сорта (идентификатор): 8057581

Характеристика

Родословная: создан с участием донора низкого содержания водорастворимых пентозанов Енисейка 3 и сорта Иртышская. **Диплоидная форма.** Позднеспелый. Вегетационный период – 331-351 день.

Куст промежуточный – полустелющийся. Высота растений – 106-113 см. Колос полупоникший, средней длины и плотности. Окраска алейронового слоя светлая. Масса 1000 зерен – 21-29 г. Содержание белка в зерне до 12,8 %. Пригоден для зернофуражного использования.

Средняя урожайность – 40,1 ц/га, максимальная – 72,2 ц/га в Красноярском крае в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Зимостойкость выше среднего. Морозоустойчивость средняя. Устойчивость к засухе выше среднего. Слабо поражается септориозом и спорыньей.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11).

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН'

Культура: Пшеница мягкая яровая (*Triticum aestivum* L.)

МОСКОВСКАЯ 35

Код сорта (идентификатор): 7200935

Характеристика

Родословная: и. о. из гибридной популяции F2 (Минская х Безостая 1). Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 86-100 дней.

Соломина средней высоты 80-110 см. Колос цилиндрический, желтый с кремовым оттенком, средней длины и плотности. На верхушке колоса остевидные образования длиной 2-4 см. Масса 1000 зерен – 36-42 г. Содержание клейковины – 22-28 %, белка 13-19 %. Хлебопекарные качества хорошие – ценная пшеница.

Высокоурожайный, пластичный сорт. Урожай достигает 50-60 ц/га.

Бурой ржавчиной, мучнистой росой и пыльной головней повреждается ниже среднего.

Год включения в реестр: 1975

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЭСТЕР

Код сорта (идентификатор): 9811610

Характеристика

Родословная: Родословная: и.о. из гибридной популяции (Эта х Л 52/4). Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 84-96 дней.

Куст промежуточного типа. Высота растений – 80-125 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Зерно удлинённое, окрашенное, со средним хохолком. Масса 1000 зерен – 27-35 г. Содержание клейковины – 28 %, белка – 14 %. **Хлебопекарные качества хорошие – ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 40,7 ц/га, максимальная – 54 ц/га в Республике Татарстан в 2003 г.

Устойчив к полеганию. Восприимчив к бурой ржавчине. Мучнистой росой поражается слабо, желтой ржавчиной, септориозом – средне.

Год включения в реестр: 2004

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

СВЕЧА

Код сорта (идентификатор): 9610100

Характеристика

Родословная: Бастиан (Норвегия) х Энита. Разновидность мильтурум. Раннеспелый. Вегетационный период – 76-81 дней.

Куст полупрямостоячий. Среднерослый, высота стеблей – 92-107 см. Колос пирамидальный, средней плотности, окрашен. Зерно яйцевидное, окрашенное, хохолок средний. Масса 1000 зерен – 30-35 г. Натура зерна – 771 г/л, содержание клейковины 27-30 %. Хорошие хлебопекарные качества. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 31,6 ц/га, максимальная – 52 ц/га в Кировской области в 2005 г.

Устойчив к полеганию. Восприимчив к бурой ржавчине и септориозу. Пыльной головней и мучнистой росой поражался сильно.

Год включения в реестр: 2006

Регион допуска: Северный (1), Волго-Вятский (4)

Оригинатор: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого', АО 'ПРИВОЛЖСКОЕ'

НАГРАДА

Код сорта (идентификатор): 8057363

Характеристика

Родословная: (Приокская х Омега) х Росинка. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 67-83 дня

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней длины – 82-89 см. Колос цилиндрический, рыхлый – средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 33-39 г. Натура – 770-820 г/л. Содержание белка 13-15 %, клейковины 24-30 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 32,6-34,7 ц/га, максимальная – 56,8 ц/га в Нижегородской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к пыльной и твердой головне. Слабовосприимчив к бурой ржавчине и септориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ТЕМП

Код сорта (идентификатор): 7754278

Характеристика

Родословная: создан с участием сортов Рено, Приокская, Саратовская 42, Симбирцит. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 83-95 дней.

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Высота растения – 98-115 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 38-44 г, натура – 768 г/л, содержание клейковины – 17,3-27,4 %, белка – 12,5 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 37,9 ц/га, максимальная – 63,2 ц/га в Архангельской области в 2024 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Слабовосприимчив к твердой головне. Средневосприимчив к пыльной головне и бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Северный (1)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

АРХАТ

Код сорта (идентификатор): 8853620

Характеристика

Родословная: Ишеевская х Л-503. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 77-96 дней.

Высота растения – 90-95 см.. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, с очень короткими остевидными отростками на конце. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 33-40 г, натура – 675-773 г/л, содержание клейковины – 30,0-35,6 %, белка – 13,8-17,0 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 29,3 ц/га, максимальная – 60,5 ц/га в Нижегородской области в 2013 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине. В полевых условиях пыльной головней поражался средне.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Северо-Западный (2), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур', ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

СЕНСЕЙ

Код сорта (идентификатор): 7953231

Характеристика

Родословная: Apostol (Великобритания) х Тулайковская 100. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 74-83 дней

Куст прямостоячий. Высота растений – 70-80 см. **Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 31-38 г. Содержание клейковины 28-30 %, белка – 15-16 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 31,9 ц/га, максимальная – 45,6 ц/га в Республике Татарстан в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к основным листостебельным заболеваниям.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур'

ЭКАДА 279

Код сорта (идентификатор): 7754794

Характеристика

Родословная: Радуга х Симбирка. **Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 79-91 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений 80-115 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 35-41 г. Содержание белка: 12,4-14,5 %, клейковины – 27-29 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Пшеница – филлер.

Средняя урожайность – 20,4 ц/га, максимальная – 42,6 ц/га в Челябинской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине. Слабовосприимчив к септориозу. Средневосприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур'

НОВОСИБИРСКАЯ 18

Код сорта (идентификатор): 9253361

Характеристика

Родословная: Кантегирская 89 х 12/1 [{{(Б-98 х Скала) х Иртышанка 10} х Новосибирская 22} х (Лютесценс 101 х Красноярская)]. **Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 80-97 дней.**

Куст полупрямостоячий. Высота растений 91-126 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый, с короткими – средней длины остевидными отростками на конце. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 32-45 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 29,0-32,0 ц/га, максимальная – 68,2 ц/га в Тюменской области в 2011 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Среднезасухоустойчив. Умеренно устойчив к пыльной головне; умеренно восприимчив к бурой ржавчине и мучнистой росе; восприимчив к твердой головне и септориозу; сильновосприимчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики СО РАН'

НОВОСИБИРСКАЯ 41

Код сорта (идентификатор): 8558154

Характеристика

Родословная: Тюменская 80 х [(Целинная 20 х АНК 102) х АНК 102]. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 63-82 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос пирамидальный, средней плотности, белый, с короткими остевидными отростками на конце. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 27-35 г. Содержание клейковины – 40,6 %. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 25,0 ц/га, максимальная – 61,8 ц/га в Новосибирской области в 2015 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к пыльной головне, бурой ржавчине и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН', ОАО 'ПТИЦЕФАБРИКА ЗАРЯ'

НОВОСИБИРСКАЯ 49

Код сорта (идентификатор): 8057141

Характеристика

Родословная: Новосибирская 44 х Новосибирская 15. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 79-88 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 85-100 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 36-47 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. Натура зерна 762-806 г/л. Содержание клейковины – 25 %, белка – 14 %.

Средняя урожайность – 30,8 ц/га, максимальная – 56,6 ц/га в Красноярском крае в 2020 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной и твердой головне. Слабовосприимчив к бурой ржавчине и септориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН'

ЗАГОРА НОВОСИБИРСКАЯ

Код сорта (идентификатор): 7852660

Характеристика

Родословная: создан с участием сортов Новосибирская 31 и Новосибирская 15. Разновидность лютесценс. Раннеспелый. Вегетационный период – 74-85 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины, на колосе и на влагалище флагового

листа средний. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 32-39 г, натура – 774 г/л. Содержание клейковины – 29,8 %. Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 31,4 ц/га, максимальная – 79,7 ц/га в Красноярском крае в 2022 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Высокоустойчив к пыльной головне. Устойчив к мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН'

ЛИКАМЕРО

Код сорта (идентификатор): 8558204

Характеристика

Родословная: (Hanno x Devon) x (STRU689 x Quattro). Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 72-97 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растения – 86 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-44 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность 37,3-41,0 ц/га, максимальная – 73,4 ц/га в Курской области в 2016 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Корневыми гнилями, мучнистой росой и бурой ржавчиной поражен слабо.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ПЕКЕСО

Код сорта (идентификатор): 8154374

Характеристика

Родословная: (SG-S18-03 x ST98-3896) x SW KADRILJ. Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 79-93 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растения – 77-81 см. Колос пирамидальный, плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 33-39 г. Содержание клейковины 24-24,5 %, белка – 13,6-14,7 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные.

Средняя урожайность – 49,6 ц/га, максимальная – 92,8 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне. Бурой ржавчиной поражается слабо.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SELGEN A.S., ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

КАЛИКСО

Код сорта (идентификатор): 8558203

Характеристика

Родословная: (Hanno x Devon) x (STRU689 x Quattro). Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 83-98 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота 77 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-43 г. Хлебопекарные качества на уровне удовлетворительного филлера.

Средняя урожайность – 30,6 ц/га, максимальная – 64,6 ц/га в Ленинградской области в 2015 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Северо-Западный (2), Западно-Сибирский (10), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

КАНЮК

Код сорта (идентификатор): 8654146

Характеристика

Родословная: Belvoir x [(Mexikaner x Sappo) x Sokrates]. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 76-99 дней.

Куст промежуточный. Колос веретеновидный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 37-46 г. Хлебопекарные качества на уровне филлера.

Средняя урожайность – 38,1 ц/га, максимальная – 70,4 ц/га в Тульской области в 2015 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Бурой ржавчиной поражен слабо.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: Центральный (3), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

КОРНЕТТО

Код сорта (идентификатор): 8356061

Характеристика

Родословная: Granny x LP152.6.94. Разновидность эритроспермум. Среднеспелый. Вегетационный период – 83-96 дней.

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-48 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 47,6 ц/га, максимальная – 87,8 ц/га в Курской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Бурой ржавчиной и септориозом поражается средне.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: ЦЧО (5), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ФЛОРЕНС

Код сорта (идентификатор): 8355946

Характеристика

Родословная: (SEC 405-95-9a-14 x KWS Chamsin) x Alora. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 82-97 дней.

Куст полупрямостоячий. Колос веретеновидный, средней плотности, белый. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 31-42 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 31,9-36,8 ц/га, максимальная – 53,5 ц/га в Брянской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Мучнистой росой, бурой ржавчиной и септориозом поражается слабо.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ТОККАТА

Код сорта (идентификатор): 8261852

Характеристика

Родословная: SG-S856-02 x ST02-4419B. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 79-97 дней

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Колос пирамидальный, рыхлый, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-47 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 50,8-59,8 ц/га, максимальная – 95,2 ц/га в Курской области в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Бурой ржавчиной поражается слабо.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SELGEN A.S., ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЯСМУНД

Код сорта (идентификатор): 8154226

Характеристика

Родословная: (Tubalt x Cetus) x LOCH817. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Vegetационный период – 84-97 дней

Куст прямостоячий-полупрямостоячий. Колос цилиндрический, плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-39 г. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 49,8-64,4 ц/га, максимальная – 97,2 ц/га в Курской области в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Устойчив к септориозу. Умеренно устойчив к твёрдой головне. Умеренно восприимчив к корневым гнилям и мучнистой росе. Сильновосприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: STRUBE RESEARCH GMBH & CO. KG, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

СУДЬБА

Код сорта (идентификатор): 7853003

Характеристика

Родословная: Сударыня х Vombona. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 83-90 дней.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 75 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 32-42 г. Содержание клейковины – 34,1 %, белка – 16 %. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 35,4 ц/га, максимальная – 70,8 ц/га в Тульской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине и к твердой головне. Средневосприимчив к пыльной головне и септориозу.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ'

МЕЛЬНИЦА

Код сорта (идентификатор): 7853002

Характеристика

Родословная: Tybalt х Чайка. Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 81-91 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 62 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 36-40 г. Содержание клейковины – 32,6 %, белка – 15,6 %. **Хлебопекарные качества хорошие и удовлетворительные. Хороший филлер.**

Средняя урожайность – 37,9 ц/га, максимальная – 73,5 ц/га в Тульской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость повышенная.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ'

СУДАРЫНЯ

Код сорта (идентификатор): 9052538

Характеристика

Родословная: (Контесса х Банти) х Кваттро. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период 71-84 дня.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 87 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 29-40 г. Содержание клейковины – 30,6 %, белка – 13,4 %. **Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.**

Средняя урожайность – 33,7 ц/га, максимальная – 53,6 ц/га во Владимирской области в 2010 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к мучнистой росе. Бурой ржавчиной и корневыми гнилями поражается средне.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: Северный (1), Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ'

ВИТАЛИЯ

Код сорта (идентификатор): 8154086

Характеристика

Родословная: Valuta х Munk. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 78-92 дня.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 74-93 см. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 37-44 г. Содержание клейковины – 26,7-29,4 %, белка – 12,7-14,6 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 29,9-36,1 ц/га, максимальная – 50,5 ц/га в Вологодской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Устойчив к пыльной головне. Бурой ржавчиной поражается средне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Северо-Западный (2)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию'

КАМЕНКА

Код сорта (идентификатор): 8456805

Характеристика

Родословная: Kwattro х Banti. Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 78-97 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Высота растений – 75 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие-короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-43 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 36,8 ц/га, максимальная – 76,6 ц/га во Владимирской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Мучнистой росой поражается слабо, корневыми гнилями и септориозом средне, бурой ржавчиной и пыльной головнёй – сильно.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', ООО 'ПЛЕМЗАВОД 'ПУШКИНСКОЕ'

ЛАДЬЯ

Код сорта (идентификатор): 8456804

Характеристика

Родословная: Lavett x Рассвет. Разновидность лютеценс. Среднепоздний. Вегетационный период – 81-104 дня.

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 85-86 см. Колос пирамидальный, плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-45 г. Натура – 790 г/л. Содержание клейковины 28 %, белка – 14,5 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 36,3 ц/га, максимальная – 71,6 ц/га, во Владимирской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к твёрдой головне. Сильновосприимчив к пыльной головне и бурой ржавчине. Мучнистой росой поражается слабо, корневыми гнилями – средне, септориозом – сильно.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', ООО 'ПЛЕМЗАВОД 'ПУШКИНСКОЕ'

ТУЛУНСКАЯ 11

Код сорта (идентификатор): 8854500

Характеристика

Родословная: АНК 14А x Тулун 15. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период 78-89 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Ости на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 32-37 г. Натура – 768 г/л. Содержание клейковины 27 %, белка – 13,5 %. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 22,3 ц/га, максимальная – 56,2 ц/га в Красноярском крае в 2012 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, корневым гнилям. Пыльной головней поражается сильно.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский ФАНЦ агробιοтехнологий РАН

ТУЛУНСКИЕ ЗОРИ

Код сорта (идентификатор): 7853537

Характеристика

Родословная: (Бурятская остистая x Тулунская 11) x Саянская 55. Разновидность эритроспермум. Среднеранний. Вегетационный период 83-92 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Ости средней длины. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 35-41 г. Натура – 744 г/л. Содержание клейковины 17,3-20,7 %, белка – 10,4 %. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Пшеница – филлер.

Средняя урожайность в – 33,5 ц/га, максимальная – 66,1 ц/га в Красноярском крае в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне и мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский фАНЦ агробиотехнологий РАН, ИП Глава КФХ Лизин Вячеслав Николаевич

ЙОЛДЫЗ

Код сорта (идентификатор): 8756782

Характеристика

Родословная: Люба х Славянка Сибири. **Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 78-95 дней**

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос веретеновидный, средней плотности, белый, с короткими остевидными отростками на конце. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 33-42 г. Содержание клейковины – 21,9-26,9 %, белка – 12,6-16,7 %. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера.

Средняя урожайность – 31,7-42,2 ц/га, максимальная – 84 ц/га в Курской области в 2014 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

БАЛКЫШ

Код сорта (идентификатор): 8262423

Характеристика

Родословная: Родословная: Линия 22/95 х Эпос. **Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 85-93 дней**

Куст промежуточный. Растение средней длины. Колос веретеновидный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 36-40 г. Содержание клейковины 21,2-31,3 %, белка – 11,3-15,2 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 35,1 ц/га, максимальная – 60,4 ц/га в Республике Мордовия в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине, септориозу. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к корневым гнилям и твёрдой головне. Сильновосприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

100 ЛЕТ ТАССР

Код сорта (идентификатор): 8058807

Характеристика

Родословная: (Радуга х О-152/03-7(2) х (Радуга х К-120/01-3). Разновидность лютеценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 75-89 дней

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Высота растений – 110-115 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 38-49 г. Содержание клейковины 17,6-26,5 %, белка – 9,8-13,2 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 32,1 ц/га, максимальная – 52,8 ц/га в Республике Мордовия в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Слабо поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой, септориозом.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

САКАРА

Код сорта (идентификатор): 8058643

Характеристика

Родословная: Родословная: и. о. из гибридной популяции, с участием сортов: Омская 26, Тулайковская 5, Экада 66, Амир (*Triticum aestivum*) и к-45738 (*Triticum sphaerococcum*, Пакистан). Разновидность ротундатум. Среднепоздний. Вегетационный период – 78-94 дней.

Куст прямостоячий. Растение короткое – 60 см. Колос цилиндрический, плотный, белый, средней длины. Остевидные отростки отсутствуют. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 28-29 г. Содержание клейковины до 36,3 %, белка – 18,4 %. Кулинарные качества хорошие. Целесообразно использование в хлебопекарном производстве.

Средняя урожайность – 35,0 ц/га.

Устойчив к полеганию. Слабо поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Устойчив к головневым болезням.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Северный (1), Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН 'ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

ХАЗИНЭ

Код сорта (идентификатор): 8262421

Характеристика

Родословная: Геракл х Симбирцит. Разновидность альбидум. Среднеспелый. Вегетационный период – 79-88 дней

Куст промежуточный. Растение средней длины. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка белая. Масса 1000 зерен – 34-41 г. Содержание клейковины 28,4-35,7 %, белка – 12,7-15,9 %. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 22,7 ц/га, максимальная – 48,4 ц/га в Челябинской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Пыльной головней и септориозом поражается очень слабо, бурой ржавчиной – слабо.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

ЗАУРАЛЬСКАЯ ВОЛНА

Код сорта (идентификатор): 8261947

Характеристика

Родословная: Тулайковская 10 х Экада 6. **Разновидность лютесценс. Среднеспелый. Вегетационный период – 77-89 дня.**

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 33-40 г. Натура – 787 г/л. Содержание клейковины – 38 %, белка – 14,2 %. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница.

Средняя урожайность – 30,9 ц/га, максимальная – 69,0 ц/га в Новосибирской области в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно устойчив к мучнистой росе. Умеренно восприимчив к стеблевой ржавчине и септориозу. Восприимчив к корневым гнилям. Сильновосприимчив к пыльной головне и твёрдой головне.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБУН Самарский ФИЦ РАН'

ВОРОЖЕЯ

Код сорта (идентификатор): 8154690

Характеристика

Родословная: и. о. из гибридной популяции, созданной с участием сортов Воронежская 6, Sokrates, Ранняя 73, Крестьянка, Прохоровка. **Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 74-83 дня.**

Куст полупрямостоячий. Высота растений – 90-110 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 34-43 г. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность – 32,7-33,2 ц/га, максимальная – 69,4 ц/га в Томской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к твердой головне и бурой ржавчине. Слабовосприимчив к септориозу. Сильновосприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБНУ 'Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева'

ЗАУРАЛЬСКИЙ ПРОСТОР

Код сорта (идентификатор): 7852835

Характеристика

Родословная: создан с участием сортов Кинельская нива, Башкирская 20, Симбирка, Лютесценс 655 и селекционной линии 836/03. **Разновидность лютесценс. Среднеранний. Вегетационный период – 75-89 дня.**

Куст прямостоячий – полупрямостоячий. Высота растений – 85,8-111,8 см. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки короткие. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен – 36-45 г. Натура зерна – 838 г/л. Содержание клейковины – 33,3%, белка – 14,4%. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.

Средняя урожайность сорта – 47,1 ц/га, максимальная – 78,6 ц/га в Томской области в 2022 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к бурой ржавчине. Умеренно устойчив к пыльной головне. Слабовосприимчив к твердой головне.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБУН Самарский ФИЦ РАН'

Культура: Пшеница твердая яровая (*Triticum durum* Desf.)

ВОЛЬНОДОНСКАЯ

Код сорта (идентификатор): 9809933

Характеристика

Родословная: инд. о. из мутантной популяции 0,1% ДАБ [(Васкана х Харьковская 3) х Новодонская]. **Разновидность гордеиформе. Среднеспелый. Вегетационный период – 76-93 дня.**

Куст прямостоячий. Колос цилиндрический, плотный, сильноокрашенный. Ости коричневые, длиннее колоса. Зерно полуудлиненное, с коротким хохолком, светлое. Масса 1000 зерен 38-42 г. Содержание белка – 14,7-15,6 %, клейковины – 36,8-39,2 %. Макароны изделия лимонно-желтого цвета, прочные. Спагетти отличного качества.

Средняя урожайность – 24,3 ц/га, максимальная – 45 ц/га, в 2002 г. в Краснодарском крае.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Восприимчив к твердой головне и бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2004

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

ДОНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Код сорта (идентификатор): 9358553

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции F4 (МЗ Оренбургская 10 ДАБ-0,025% х Д 1995). **Разновидность гордеиформе. Среднеспелый. Вегетационный период – 79-98 дня.**

Куст прямостоячий. Высота стебля – 78-104 см. Колос цилиндрический, средней длины, слегка окрашенный, средней плотности. Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Зерновка удлиненная, белая, хохолок короткий. Масса 1000 зерен – 34-48 г. Содержание

белка – 13,7-15,7 %, клейковины – 28,0-31,8 %, натура зерна – 797 г/л. Спагетти лимонно-желтого цвета, прочные, отличного качества.

Средняя урожайность – 18,7 ц/га, максимальная – 58,3 ц/га в Липецкой области в 2008 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

МЕЛОДИЯ ДОНА

Код сорта (идентификатор): 8954469

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции F4 (МЗ Оренбургская 10 ДАБ-0,025% х Д 1995). **Разновидность** гордеиформе. **Среднеспелый. Вегетационный период – 73-83 дня.**

Куст полупрямостоячий. Высота стебля – 83,4 см. Колос пирамидальный, короткий, слегка окрашенный, рыхлый. Ости светло-коричневые, длиннее колоса. Зерновка полуудлиненная, светлая, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 35-44 г. Содержание белка – 14,1-15,7 %, клейковины – 26,8-30,6 %. Макароны лимонно-желтого цвета, прочные, отличного качества.

Средняя урожайность – 18,2 ц/га, максимальная – 36,4 ц/га в Ростовской области в 2011 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив, Умеренно устойчив к бурой ржавчине и твердой головне; умеренно восприимчив к мучнистой росе.

Год включения в реестр: 2014

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Ростовский аграрный научный центр'

Культура: Ячмень яровой (*Hordeum vulgare* L.)

РОДНИК ПРИКАМЬЯ

Код сорта (идентификатор): 9253049

Характеристика

Родословная: Klondika х Perth. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 74-89 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Колос цилиндрический, рыхлый, со средним восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 44-50 г. Содержание белка – 10,1-12,9 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 41,6 ц/га, максимальная – 66,9 ц/га в Свердловской области в 2009 г.

По устойчивости к полеганию средняя. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2010

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ПАМЯТИ РОДИНОЙ

Код сорта (идентификатор): 8853459

Характеристика

Родословная: Thuringie x Эколог. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 68-83 дня.

Куст промежуточный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 45-55 г. Содержание белка – 10,3-14,5 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 32,9 ц/га, максимальная – 71,1 ц/га в Кировской области в 2012 г.

Устойчивость к полеганию средняя. Среднезасухоустойчив. Умеренно восприимчив к полосатой пятнистости и корневым гнилям. Сильно поражается пыльной головней.

Год включения в реестр: 2014

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

БОЯРИН

Код сорта (идентификатор): 7953317

Характеристика

Родословная: (Sv 88764 x Дуэт) x Annabel. Разновидность нутанс. Среднеранний. Вегетационный период – 69-80 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налетом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков сильной интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 41-47 г. Содержание белка до 12,2 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 39,6 ц/га, максимальная – 65,2 ц/га в Пермском крае в 2022 году.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Среднеустойчив к сетчатой пятнистости, устойчив к полосатой пятнистости, умеренно устойчив к фузариозно-гельминтоспориозным корневым гнилям и среднеустойчив к сетчатой и темно-бурой пятнистости. Умеренно восприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2013

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЭЛЬФ

Код сорта (идентификатор): 9400524

Характеристика

Родословная: Роланд x Линия 1325. Линия 1325 – дигаплоид (Первенец x Зазерский 85) F1 x Н. bulbosum. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 73-95 дней.

Куст прямостоячий до полупрямостоячего. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, среднеплотный, со средним восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики со средней антоциановой окраской. Масса 1000 зерен 40-54 г. Включен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов.

Средняя урожайность – 35,9-45,3 ц/га, максимальная – 79 ц/га в Кировской области в 1996 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость средняя. Обладает геном устойчивости к пыльной головне (Run8). Устойчив к черной головне, среднеустойчив к твердой. Восприимчив к мучнистой росе, стеблевой ржавчине, гельминтоспориозным пятнистостям всех трех видов.

Год включения в реестр: 1997

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого' ФГБНУ, 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ'

СУЗДАЛЕЦ

Код сорта (идентификатор): 9501002

Характеристика

Родословная: / {Дефра х [(Первенец х Зазерский 85) х Н. bulbosum]} х Н. bulbosum/ х (Идеал х Московская 3). Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 74-94 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, среднеплотный, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики со средней антоциановой окраской. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 42-52 г. Включен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов.

Средняя урожайность – 32,5 ц/га, максимальная – 72 ц/га получена в Центральном регионе.

Устойчивость к полеганию и к засухе средняя. Слабовосприимчив к пыльной и твердой головне, восприимчив к стеблевой ржавчине и гельминтоспориозным пятнистостям, сильновосприимчив к полосатой пятнистости.

Год включения в реестр: 1998

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', ООО 'АГРОКОМПЛЕКС-Н', ФГБНУ 'Курский ФАНЦ', ФГБНУ 'Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ'

МИЛАН

Код сорта (идентификатор): 7852758

Характеристика

Родословная: Маентак х Надежный. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 76-93 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, с восковым налетом средней интенсивности. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков сильной интенсивности. Зерновка с неопушенной

брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 43-57 г. Зернофуражный сорт. Содержание белка в зерне 10,4-14,3 %.

Средняя урожайность – 48,2 ц/га, максимальная – 85,7 ц/га в Нижегородской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию и засухе и листовыми пятнистостям.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ'

РАУШАН

Код сорта (идентификатор): 9600973

Характеристика

Родословная: Grand Prix x Московская 3. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 71,83 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, рыхлый, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики со средней антоциановой окраской. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 45-56 г. Содержание белка – 9,9-14,8 %. Включен в список ценных по качеству сортов.

Средняя урожайность – 40,6 ц/га, максимальная – 76 ц/га.

Устойчивость к полеганию средняя. Засухоустойчив. Защищен геном Run 15 от пыльной головни. Слабовосприимчив к пыльной и твердой головне, восприимчив к стеблевой ржавчине и гельминтоспориозным пятнистостям (темно-бурой и сетчатой).

Год включения в реестр: 1998

Регион допуска: Северный (1), Центральный (3), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка', ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН', ЗАО Научно-производственная фирма 'Российские семена', СПК 'ОРКИНО'

КАМАШЕВСКИЙ

Код сорта (идентификатор): 8653883

Характеристика

Родословная: (Прерия x Омский 88) x КТ 111-3. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 69-90 дней.

Куст промежуточный. Растение средней длины. Колос пирамидальный – цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 44-57 г. Содержание белка – 10,5-15,6 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность в – 36,7 ц/га, максимальная – 85,3 ц/га в Нижегородской области в 2015 г.

Устойчивости к полеганию и к засухе средняя. Умеренно устойчив к тёмно-бурой пятнистости и корневым гнилям. Восприимчив к пыльной головне. Сетчатой пятнистостью поражается слабо, гельминтоспориозом – средне.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

ЭНДАН

Код сорта (идентификатор): 8262419

Характеристика

Родословная: Одесский 163 х (Омский 87 х Роланд). Разновидность субмедикум. Среднеспелый. Вегетационный период – 80-98 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Колос пирамидальный – цилиндрический, среднерыхлый, с сильным восковым налётом. Ости длинные, гладкие, кончики остей зазубренные со слабой интенсивностью антоциановой окраски. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен – 34-64 г. Зернофуражный, содержание белка до 12,9 %.

Средняя урожайность – 44,1 ц/га, максимальная – 64,9 ц/га в Татарстане в 2020 г.

Засухоустойчивость высокая. Сильно восприимчив к корневым гнилям и пыльной головне. Слабо поражается мучнистой росой, слабо-сетчатой и тёмно-бурой пятнистостью.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

ТЕВКЕЧ

Код сорта (идентификатор): 8154070

Характеристика

Родословная Визит х (Паллидум 107 х Уреньга). Разновидность рикотензе. Среднеспелый. Вегетационный период – 71-81 день.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости средней длины, гладкие, с антоциановой окраской кончиков сильной интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 31-57 г. Содержание белка до 11,7 %. Зернофуражный сорт.

Средняя урожайность – 34,4 ц/га, максимальная – 65,1 ц/га в Республике Татарстан в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Высокая устойчивость к поражению пыльной головней.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ РАН'

ЕВГЕНИЯ

Код сорта (идентификатор): 8058571

Характеристика

Родословная: Tesla х RTG Planet. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период 69-80 дней.

Куст промежуточный. Растение короткостебельное. Колос пирамидальный – цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налетом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков сильной интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 43-52 г. Содержание белка до 11,4 %. Пивоваренный сорт, по данным оригинатора.

Средняя урожайность – 58,7 ц/га, максимальная – 91,6 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. По данным полевых испытаний, устойчив к пыльной головне и гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S

ФОРМУЛА 1

Код сорта (идентификатор): 8262388

Характеристика

Родословная: KWS Irina x Danielle. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 78-80 дней.

Куст промежуточный. Колос средней длины, цилиндрический, средней плотности и сильным восковым налётом. Ости средней длины, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зёрен – 44-53 г. Содержание белка до 11,4 %.

Средняя урожайность – 53,5 ц/га, максимальная – 90,3 ц/га в Курской области.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе и стеблевой ржавчине. Сильно восприимчив к гельминтоспориозу, сетчатой пятнистости и корневым гнилям. Умеренно устойчив к повреждению шведской мухой.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЕЙФЕЛЬ

Код сорта (идентификатор): 8853953

Характеристика

Родословная: (Mauritia x Margret) x 207-1A. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 70-80 дней.

Куст промежуточный. Колос пирамидальный – цилиндрический, средней плотности, со средним восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 44-55 г. Пивоваренный.

Средняя урожайность – 36,9 ц/га, максимальная – 77,1 ц/га в Курской области в 2013 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость в год проявления признака на уровне стандартных сортов. Умеренно устойчив к пыльной и каменной головне; восприимчив к гельминтоспориозу. В полевых условиях региона допуска стеблевой ржавчиной поражался слабо, шведской мухой повреждался средне.

Год включения в реестр: 2014

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭКСПЛОЕР

Код сорта (идентификатор): 8853953

Характеристика

Родословная: Beatrix x Marnie. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 69-80 дней.

Куст промежуточный. Колос цилиндрический, средней плотности, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 45-56 г. Содержание белка 12,2-13,8 %.

Средняя урожайность – 33,9 ц/га, максимальная – 69,2 ц/га в Липецкой области в 2011 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость в год проявления признака на уровне или несколько выше стандартных сортов. Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне; восприимчив гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА

ПАУСТИАН

Код сорта (идентификатор): 8654869

Характеристика

Родословная: Zeppelin x Propino. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 75-90 дней.

Куст промежуточный. Колос пирамидальный – цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 45-54 г. Пивоваренный.

Средняя урожайность – 54,4-75,4 ц/га, максимальная – 109,8 ц/га в Курской области в 2014 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость в год проявления признака на уровне стандартных сортов. Умеренно устойчив к каменной головне и тёмно-бурой пятнистости. Умеренно восприимчив к полосатой пятнистости. Восприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА

КАЛЬКЮЛЬ

Код сорта (идентификатор): 9253575

Характеристика

Родословная: 097/7207/4847 x Zenobia. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 65-84 дня

Куст промежуточный. Колос цилиндрический, средней плотности, с сильным восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, кончики со средней антоциановой окраской. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 41-51 г. Пивоваренный.

Средняя урожайность – 33,0 ц/га, максимальная – 74,3 ц/га во Владимирской области в 2009 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчивость на уровне стандартных сортов. Умеренно устойчив к каменной головне; восприимчив к пыльной головне; сильно восприимчив к гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: Центральный (3), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS

ТРАВЕЛЕР

Код сорта (идентификатор): 9052399

Характеристика

Родословная: (Pewter x (Pasadena x Viscosa)) x Marnie. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 68-84 дня.

Куст промежуточный. Колос цилиндрический, средней плотности, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен – 42-53 г. Содержание белка 12,0-14,0 %.

Средняя урожайность – 33,1 ц/га, максимальная – 69,4 ц/га в Курской области в 2011 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно устойчив к пыльной головне; умеренно восприимчив к каменной головне; сильно восприимчив к гельминтоспориозу. Устойчив к ринхоспориозу и карликовой ржавчине.

Год включения в реестр: 2012

Регион допуска: ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SECOBRA RECHERCHES S.A.S, ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА"

ГРЭЙС

Код сорта (идентификатор): 9154568

Характеристика

Родословная: (Ксанаду x Симба) x Марни. Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 70-85 дней.

Куст промежуточный. Колос цилиндрический, средней плотности, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 39-50 г. Пивоваренный.

Средняя урожайность – 35,6 ц/га, максимальная – 77,2 ц/га в Курской области в 2009 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к гельминтоспориозу. Пыльной головней поражен сильно.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Западно-Сибирский (10), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ACKERMANN SAATZUCHT GMBH & CO. KG, ООО "ЭКОНИВА-СЕМЕНА"

АББА

Код сорта (идентификатор): 8153684

Характеристика

Родословная: RGT Planet x Libuse. **Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 70-114 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение короткостебельное. Колос от пирамидального к цилиндрическому, средней плотности, со слабым восковым налётом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 33-60 г. Пивоваренный.

Средняя урожайность – 37,1 ц/га, максимальная – 91,0 ц/га, получена в Орловской области в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Восприимчив к каменной и пыльной головне. Сильно восприимчив к корневым гнилям и гельминтоспориозу. Умеренно устойчив к повреждениям шведской мухой. Слабо поражается бурой ржавчиной, мучнистой росой, фузариозом колоса, средне – стеблевой ржавчиной.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Северо-Западный (2), ЦЧО (5), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: NORDSAAT SAATZUCHT GMBH, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ХРОМКА

Код сорта (идентификатор): 7754293

Характеристика

Родословная: Антон x (Омский 85 x Дина) x Ingve. **Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 75-89 дней.**

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос средней длины, пирамидальный – цилиндрический, средней плотности, с восковым налетом средней интенсивности. Ости длинные, зазубренные, антоциановая окраска кончиков отсутствует. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 39-50 г. Содержание белка в зерне – 11,2-17,2 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 30,1 ц/га, максимальная – 62,6 ц/га в Красноярском крае в 2023 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Умеренно восприимчив к пыльной головне и гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский Федеральный научный центр агробиотехнологий РАН

ФЕДОС

Код сорта (идентификатор): 8457229

Характеристика

Родословная: Сокол x CWBE-17-5-9/.JCB-10407, НТВОН-03 (ICARDA, Сирия). **Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 72-91 день.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, очень рыхлый, со слабым восковым налётом. Ости длиннее колоса,

зазубренные, со слабой антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 зёрен – 42-52 г. Содержание белка – 16,8 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 28,0 ц/га, максимальная – 65,2 ц/га в Ставропольском крае в 2017 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Умеренно устойчив к каменной и пыльной головне. Восприимчив к полосатой пятнистости. Гельминтоспориозом и тёмно-бурой пятнистостью поражается средне.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

ФОРМАТ

Код сорта (идентификатор): 8261869

Характеристика

Родословная: Астория х Ратник. Разновидность медикум. Среднеспелый. Вегетационный период – 70-76 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос средней длины, пирамидальный до цилиндрического, рыхлый, с очень слабым восковым налётом. Ости длинные, гладкие, со слабой антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и фронтальными лодикулами. Масса 1000 зёрен – 46-52 г. Содержание белка до 15,1%

Средняя урожайность – 27,6 ц/га, максимальная – 83,7 ц/га в Курской области.

Устойчив к полеганию. Устойчив к мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой ржавчине. Умеренно устойчив к каменной головне. Слабо поражается бурой ржавчиной и тёмно-бурой пятнистостью.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

АЗИМУТ

Код сорта (идентификатор): 8057424

Характеристика

Родословная: Зерноградский 1500 х Вадим. Разновидность нутанс. Среднеранний. Вегетационный период – 64-77 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, со слабым восковым налетом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков слабой интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и фронтальными лодикулами. Масса 1000 зерен – 45-53 г. Содержание белка до 14,8 %. Зернофуражный сорт.

Средняя урожайность – 22,0 ц/га, максимальная – 46,6 ц/га в Волгоградской области в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне и умеренно устойчив к гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'
ЯНЫЧАР

Код сорта (идентификатор): 7754674

Характеристика

Родословная: МРҮТ 169/191/3 х Одесский 135. Разновидность нутанс. Среднеранний. Вегетационный период – 64-77 дней. Среднеспелый. Вегетационный период – 71-93 дня.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение короткостебельное – среднерослое. Колос средней длины, пирамидальный – цилиндрический, средней плотности. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков слабой интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 45-52 г. Содержание белка в зерне до 14,9 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 30,2 ц/га, максимальная – 58,6 ц/га в Ставропольском крае в 2023 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Устойчив к пыльной головне, мучнистой росе и гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'
БОГАТЫРЬ

Код сорта (идентификатор): 8854164

Характеристика

Родословная: (Перелом х Geger) х (Geger х 623-1). Разновидность паллидум. Среднеспелый. Вегетационный период – 69-88 дней

Куст прямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, восковой налет слабый. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 зерен – 34-43 г. Содержание белка – 10,9-12,7 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 24,9 %, максимальная – 36,4 ц/га в Краснодарском крае в 2013 г.

Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость средние. Темно-бурой пятнистостью, мучнистой росой, септориозом поражается слабо, гельминтоспориозом – средне. Умеренно восприимчив к карликовой ржавчине и сетчатой пятнистости.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ЯРОВИТ

Код сорта (идентификатор): 7853308

Характеристика

Родословная: метод химического мутагенеза (623-1/Стимул). Разновидность нутанс. Среднеранний. Вегетационный период – 64-77 дней. Среднеспелый. Вегетационный период – 63-116 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос средней длины, пирамидальный – цилиндрический, рыхлый, с восковым налетом средней интенсивности. Ости средней длины, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 37-53 г. Натура зерна – 624-664 г/л. Содержание белка в зерне 11,1-15,0 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 32,4 ц/га, максимальная – 60,3 ц/га в Ставропольском крае в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне. Слабовосприимчив к бурой ржавчине. Средневосприимчив к гельминтоспориозу.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

МАГНИТ

Код сорта (идентификатор): 8559079

Характеристика

Родословная: 623-1 х (633-44 х 191 М). Разновидность нутанс. Среднеспелый. **Вегетационный период – 75-90 дней**

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Колос цилиндрический, очень рыхлый, восковой налёт на колосе слабый. Ости длиннее колоса, зазубренные, со слабой антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушённой брюшной бороздкой и фронтальной лодикулой. Масса 1000 зёрен – 38-45 г. Содержание белка – 10,4-17,0 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 36,5 ц/га, максимальная – 56,5 ц/га в Краснодарском крае в 2017 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Тёмно-бурой пятнистостью и гельминтоспориозом поражается слабо.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ЯРУНЧИК

Код сорта (идентификатор): 8058087

Характеристика

Родословная: (635-17 х 687-3) х (633-3 х Стимул). Разновидность нутанс. **Среднеспелый. Вегетационный период – 71-83 дней**

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, средней плотности, с сильным восковым налетом. Ости длинные, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков сильной интенсивности. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающими лодикулами. Масса 1000 зерен – 37-51 г. Белок до 13,1 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 51,7 ц/га, максимальная – 77,2 ц/га в Курской области в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Слабо восприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

СУРСКИЙ ФАВОРИТ

Код сорта (идентификатор): 9052468

Характеристика

Родословная: Эльф х Нутанс 642. **Разновидность нутанс. Среднеспелый. Вегетационный период – 67-84 дня.**

Куст промежуточный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический – веретеновидный, средней плотности, с сильным восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Зерновка с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 38-51 г. Содержание белка 14,7-15,8 %. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 25,9 ц/га, максимальная – 54,0 ц/га в Республике Татарстан в 2012 г.

Средняя устойчивость к полеганию и засухе. Восприимчив к пыльной головне. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине.

Год включения в реестр: 2014

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО НПП 'ИННАУЧАГРОЦЕНТР'

Культура: Овес яровой (*Avena sativa* L.)

ГУНТЕР

Код сорта (идентификатор): 9610102

Характеристика

Родословная: Кировский х Е-1643. Разновидность ауреа. Среднеспелый. Вегетационный период – 80-96 дней.

Куст промежуточный. Растение среднерослое. Метелка полуодносторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зерен – 29-36 г. Содержание белка 10,5-12,9 %. Натура зерна 400-550 г/л. Зернофуражный.

Средняя урожайность – 33,5 ц/га, максимальная – 78,4 ц/га в Свердловской области в 2006 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Восприимчив к корончатой ржавчине и красно-бурой пятнистости; сильновосприимчив к пыльной головне и бактериальному ожогу.

Год включения в реестр: 2007

Регион допуска: Северный (1), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

МЕДВЕДЬ

Код сорта (идентификатор): 8653842

Характеристика

Родословная: [Adam (Чехия) х RodneyE (Чехия)] х Улов. Разновидность мутика. Среднеспелый. Вегетационный период – 84-102 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение средней длины. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное. Остистость слабая. Масса 1000 зерен – 34-46 г. Содержание белка 11,5-14,3 %. Натура зерна 420-540 г/л. Ценный по качеству.

Средняя урожайность 40,1 ц/га, максимальная – 72,4 ц/га в Кировской области в 2006 г.

Среднезасухоустойчив. Умеренно восприимчив к пыльной головне. Бактериальным ожогом, корончатой и стеблевой ржавчиной поражается слабо, красно-бурой пятнистостью – средне.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

КРЕЧЕТ

Код сорта (идентификатор): 9811575

Характеристика

Родословная: АС-805 (Германия) х Siegfried (Германия). Разновидность мутика. Среднеранний. Вегетационный период – 73-94 дня.

Куст промежуточный. Растение средней высоты. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зерен 32-39 г. Содержание белка 9,0-13,2 %. Натура зерна 370-570 г/л. Ценный по качеству. Тонкопленчатый.

Средняя урожайность – 35,6 ц/га, максимальная – 81,8 ц/га в Кировской области в 2002 г.

Среднеустойчив к полеганию и засухе. Восприимчив к пыльной головне и бактериальному ожогу; сильновосприимчив к корончатой ржавчине.

Год включения в реестр: 2005

Регион допуска: Северный (1), Северо-Западный (2), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

САПСАН

Код сорта (идентификатор): 8757323

Характеристика

Родословная: (Фрейя х Улов) х Улов. Разновидность мутика. Среднеранний. Вегетационный период – 68-92 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное – пониклое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зёрен – 33-44 г. Содержание белка 10,5-14,7 %. Натура зерна 420-540 г/л. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 40,8 ц/га, максимальная – 78,6 ц/га в Пермском крае в 2014 г.

Устойчивость к полеганию низкая. Среднезасухоустойчив. Умеренно устойчив к корончатой ржавчине. Восприимчив к пыльной головне. Бактериальным ожогом поражается слабо, красно-бурой пятнистостью – средне.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ФАЛЕНЕЦ

Код сорта (идентификатор): 8057362

Характеристика

Родословная: и.о. Буцефал х Rodgers (США). Разновидность краузей. Среднеспелый. Вегетационный период – 75-105 дней.

Куст промежуточный. Метелка средней длины, двухсторонняя, с полуприподнятым до горизонтального расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 32-39 г. Натура зерна – 443-535 г/л. Содержание белка до 15,4 %.

Средняя урожайность зерна – 33,3 ц/га, максимальная – 62,7 ц/га в Нижегородской области в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

БЕРБЕР

Код сорта (идентификатор): 8355413

Характеристика

Родословная: селекционная линия И-3040 (инд. о. из сорта Аргамак) х Гунтер. Разновидность мутика. Среднеспелый. Вегетационный период – 75-94 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное – пониклое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зёрен – 34-42 г. Содержание белка до 13,4 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 31,5 ц/га, максимальная – 78,1 ц/га в Вологодской области в 2017 г.

Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. Восприимчив к пыльной головне. Стеблевой ржавчиной поражается слабо, красно-бурой пятнистостью и мучнистой росой – средне.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Северо-Западный (2)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

КИРОВСКИЙ 2

Код сорта (идентификатор): 7852649

Характеристика

Родословная: (Фауст х Ману) х (651h03 х Конкур). Разновидность мутика. Среднеспелый. Вегетационный период – 79-100 дней.

Куст промежуточный. Растение среднерослое. Метелка средней длины, двухсторонняя, с полуприподнятым – горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 32-46 г. Натура зерна – 492-517 г/л. Низкопленчатый, до 23,0 %. Ценный по качеству. Содержание белка в зерне – 11,8-16,0 %. Содержание белка в зеленой массе – 10,5-11,1 %.

Средняя урожайность – 48,9 ц/га, максимальная – 86,2 ц/га в Курской области в 2022 г. Средняя урожайность зеленой массы в пересчете на сухое вещество – 53,0 ц/га, максимальная – 123,7 ц/га в Орловской области в 2023 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Средневосприимчив к красно-бурой пятнистости. Устойчив к бактериальному ожогу.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого', ФГБУН ПЕРМСКИЙ ФИЦ УРО РАН

ВЯТСКИЙ

Код сорта (идентификатор): 9553363

Характеристика

Родословная: Родословная: инд. о. из образца коллекции ВИР Adam (Чехия) с последующим многократным отбором по признаку пленчатости. Разновидность инермис. Среднеспелый. Вегетационный период – 78-92 дня.

Куст промежуточный. Растение среднерослое. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Пленчатость у зерновки отсутствует. Масса 1000 зерен – 26-32 г. Содержание белка – 14,9-16,5 %. Натура зерна – 570-680 г/л. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 23,5 ц/га, максимальная – 47,6 ц/га в Свердловской области в 2006 г.

Устойчив к полеганию, засухоустойчивость. Восприимчив к бактериальному ожогу; сильновосприимчив к пыльной головне и корончатой ржавчине.

Год включения в реестр: 2007

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

НИЖЕГОРОДЕЦ

Код сорта (идентификатор): 7754556

Характеристика

Родословная: и.о. из популяции с участием сортов Аргамак (Россия), Вандровник (Польша) и Mernaime (Франция). Разновидность nuda (голозерный). Среднеранний. Вегетационный период – 77-87 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение высокорослое. Метелка средней длины, двухсторонняя, с полуприподнятым расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 20-29 г. Содержание белка – 9,6-17,7 %.

Средняя урожайность – 30,9 ц/га, максимальная – 66,9 ц/га в Свердловской области в 2024 г.

Устойчив к полеганию и засухе. Слабо поражается полосатой пятнистостью и стеблевой ржавчиной. Устойчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

МАКС

Код сорта (идентификатор): 8756095

Характеристика

Родословная: Stamm 99.10069 x Stamm 99.11125. Разновидность ауреа. Среднеранний. Вегетационный период – 70-88 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Метелка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное-пониклое. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 30-41 г. Ценный по качеству. Содержание белка – 10,8-13,9 %. Натура зерна – 410-520 г/л.

Средняя урожайность – 34,4ц/га, максимальная – 99,1 ц/га в Курской области в 2014 г.

Устойчивость к полеганию низкая. Среднезасухоустойчив Восприимчив к красно-бурой пятнистости, пыльной и твердой головне. Бактериальным ожогом, корончатой и стеблевой ржавчиной поражался слабо.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: SAATZUCHT BAUER BIENDORF GMBH & CO. KG, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

АВЕНИЮ

Код сорта (идентификатор): 8153579

Характеристика

Родословная: Stamm 04.11082 x Stamm 04.11053. Разновидность мутика – аристата. Среднеранний. Вегетационный период – 71-75 дней.

Куст промежуточный. Растение средней длины. Метёлка короткая, полуодносторонняя, с полуприподнятым до горизонтального расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зёрен – 35-42 г. Содержание белка до 13,8 %. Натура зерна – 443-472 г/л.

Средняя урожайность – 42,0 ц/га, максимальная – 94,6 ц/га в Курской области в 2019 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Слабо поражается красно-бурой пятнистостью, средне – стеблевой ржавчиной и септориозом. Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. Сильно восприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: SAATZUCHT BAUER BIENDORF GMBH & CO. KG, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ОПОЛЬНЫЙ

Код сорта (идентификатор): 8262168

Характеристика

Родословная: сложная ступенчатая гибридизация с последующим инд.о. из (*Avena sativa* L. x *Avena bizantina* C. Koch.) с участием сортов Ac Belmont (Канада), Komes (Польша), селекционной линии WZ 437 (Нидерланды), Сербо (Швеция), Panter (Нидерланды), Патнем-61 (США). Среднеспелый. Вегетационный период – 83-95 дней.

Куст полупрямостоячий. Растение низкорослое. Метёлка короткая, двухсторонняя с полуприподнятым расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зёрен 39-50 г. Содержание белка до 13,7 %. Натура зерна 497-529 г/л.

Средняя урожайность – 33,4 ц/га, максимальная – 62,5 ц/га в Тульской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне и корончатой ржавчине. Слабо поражается красно-бурой пятнистостью, стеблевой ржавчиной, мучнистой росой.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

НЕМЧИНОВСКИЙ 61®

Код сорта (идентификатор): 8262407

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции с участием сортов Крестьянский местный (Красноярский край), WZ-437 (Нидерланды), Panter (Нидерланды), Астор (Нидерланды), Сербо (Швеция), Патнем-61 (США). Разновидность инермис. Среднеспелый. Вегетационный период 83-95 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней длины. Метёлка средней длины, двухсторонняя с полуприподнятым – горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Плёнчатость зерновки отсутствует. Масса 1000 зёрен – 26-36 г. Содержание белка до 17,2 %. Натура зерна 551-645 г/л.

Средняя урожайность – 32,3 ц/га, максимальная – 55,3 ц/га в Тульской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Устойчив к пыльной головне. Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. Слабо поражается стеблевой ржавчиной и мучнистой росой.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Верхневолжский ФАНЦ', ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

АЗИЛЬ

Код сорта (идентификатор): 8057632

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной популяции с участием сортов Putnam 61 (США), Эндспурт (Германия), Sorbo (Швеция), Panter (Нидерланды), Черкасский 1, Крестьянский местный (Россия) и селекционной линии WZ 437 (Нидерланды). Разновидность инермис. Среднеспелый. Вегетационный период – 83-104 дня.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней длины. Метелка длинная, двухсторонняя, с полуприподнятым до горизонтального расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 21-32 г. Натура зерна – 543-650 г/л. Содержание белка до 21,0 %.

Средняя урожайность – 22,6 ц/га, максимальная – 56,3 ц/га в Калининградской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Высокая устойчивость к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

КЕНТЕР

Код сорта (идентификатор): 8557983

Характеристика

Родословная: Аргамак х 24h1432. Разновидность мутика. Среднеспелый. Вегетационный период – 67-90 дней.

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение средней длины. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное – пониклое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зёрен – 30-38 г. Содержание белка – 11,4-15,2 %. Натура зерна – 420-550 г/л. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 40,5 ц/га, максимальная – 82,0 ц/га в Нижегородской области в 2014 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Восприимчив к пыльной головне и корончатой ржавчине. Стеблевой ржавчиной поражается слабо.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН

ГРУМ

Код сорта (идентификатор): 8356089

Характеристика

Родословная: инд. о. из гибридной популяции от ступенчатого скрещивания с участием сортов Soroca (Колумбия), Panter (Нидерланды), WZ-437 (Нидерланды), Сербо (Швеция), Патнем 61 (США), IL-85-6467 (США), Endspurt (ФРГ). Разновидность мутика. Среднеспелый. Вегетационный период – 76-94 дня.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Метёлка двухсторонняя, расположение ветвей горизонтальное. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зёрен – 32-41 г.

Средняя урожайность – 42,2 ц/га, максимальная – 69,0 ц/га в Ульяновской области в 2017 г.

Устойчивость к полеганию слабая, Засухоустойчив. Умеренно устойчив к пыльной головне. Сильновосприимчив к корончатой ржавчине.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

ДРАГУН

Код сорта (идентификатор): 8154444

Характеристика

Родословная: и. о. из гибридной популяции с участием сортов Soroca (Колумбия), Panter (Нидерланды), Selma, Sorbo (Швеция), Putnam 61 (США),

селекционных линий WZ-437 (Нидерланды), X465 (США), SC-CA-155-71 (Эквадор).
Разновидность аристата. Среднеспелый. Вегетационный период – 71-112 дней.

Растение средней длины. Метёлка средней длины, полуодносторонняя, с полуприподнятым – горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зёрен – 25-50 г. Содержание белка до 15,0 %. Натура зерна – 385-587 г/л.

Средняя урожайность – 46,5 ц/га, максимальная – 71,4 ц/га в Курской области в 2020 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Слабо поражается корневыми гнилями, мучнистой росой, средне – красно-бурой пятнистостью, стеблевой ржавчиной, септориозом. Умеренно восприимчив к корончатой ржавчине. Сильно восприимчив к пыльной головне.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

ГРИВА

Код сорта (идентификатор): 7953571

Характеристика

Родословная: и.о. из гибридной популяции Ac lotta x 2h1720. Разновидность инермис. **Среднепоздний. Вегетационный период – 75-102 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Метелка длинная, двухсторонняя, с полуприподнятым – горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 21-33 г. Содержание белка в зерне до 19,0 %.

Средняя урожайность – 24,1 ц/га, максимальная – 55,0 ц/га в Смоленской области в 2022 г.

Устойчивость к полеганию и засухе средняя. Устойчив к бактериальному ожогу, пыльной головне и корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 'Немчиновка'

ЭНЕР

Код сорта (идентификатор): 7754856

Характеристика

Родословная: h2 102 (Рс 59 x 2h 1720). Разновидность мутика. **Среднеспелый. Вегетационный период – 71-112 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Метелка средней длины, двухсторонняя, с полуприподнятым расположением ветвей. Колоски пониклые. Облиственность – 36-57,0 %.

Средняя урожайность зеленой массы в пересчете на сухое вещество – 52,0 ц/га, максимальная – 136,4 ц/га в Орловской области в 2023 г.

Устойчив к засухе.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО НПО 'ПЕРВОМАЙСКИЙ', ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБНУ ФИЦ 'НЕМЧИНОВКА'; ФГБУН 'Удмуртский ФИЦ УРО РАН'

КУЧЕР

Код сорта (идентификатор): 7754848

Характеристика

Родословная: Стралец х Боровяк. Разновидность мутика. **Среднеспелый. Вегетационный период – 78-91 дней.**

Куст полупрямостоячий – промежуточный. Растение среднерослое. Метелка средней длины, полуодносторонняя, с полуприподнятым расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 36-50 г. Содержание белка – 9,2-14,6 %.

Средняя урожайность – 44,0 ц/га, максимальная – 86,4 ц/га в Свердловской области в 2024 г.

Устойчив к полеганию и засухе.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, РУП 'Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию'

ЕГОРЫЧ

Код сорта (идентификатор): 9154562

Характеристика

Родословная: Овен х Ровесник. Разновидность обтузата. **Среднеспелый. Вегетационный период – 75-91 дней.**

Куст прямостоячий. Растение среднерослое. Метелка односторонняя, расположение ветвей приподнятое. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зерен 36-46 г. Содержание белка – 8,5-14,1%. Натура зерна – 440-530 г/л. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 27,7 ц/га, максимальная – 74,3 ц/га в Забайкальском крае в 2009 г.

Устойчив к полеганию. Среднезасухоустойчив. Умеренно восприимчив к твердой головне; восприимчив к пыльной головне и корончатой ржавчине.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН)

КИЮРА

Код сорта (идентификатор): 8058086

Характеристика

Родословная: химический мутагенез, и.о. из M2 Arden+НЭМ-1:1500-12 ч. Разновидность мутика. **Среднеспелый. Вегетационный период – 71-75 дней.**

Куст промежуточный. Растение средней длины. Метелка длинная, полуодносторонняя, с полуприподнятым расположением ветвей. Колоски пониклые. Масса 1000 зерен – 29-37 г. Содержание белка в зерне до 14,0 %. Натура зерна - 443-472 г/л.

Средняя урожайность – 28,7 ц/га, максимальная – 71,9 ц/га в Республике Крым в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

ДЕБЮТНЫЙ

Код сорта (идентификатор): 7953347

Характеристика

Родословная: Валдин 765 + НЭМ 1:1500 - 12 час. х Breton Л. Разновидность мутикарристата. **Среднеранний. Вегетационный период – 66-84 дней.**

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Метелка средней длины, двухсторонняя, с горизонтальным расположением ветвей. Колоски пониклые. Остистость слабая. Масса 1000 зерен – 31-43 г. Содержание белка в зерне до 13,6 %.

Средняя урожайность – 37,3 ц/га, максимальная – 84,5 ц/га в Курской области в 2021 г.

Устойчив к полеганию. Засухоустойчив. Умеренно восприимчив к пыльной головне. Устойчив к корончатой ржавчине и мучнистой росе. Толерантен к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

Культура: Вика посевная яровая (*Vicia sativa* L.)

ЦИВИЛЯНКА

Код сорта (идентификатор): 8901406

Характеристика

Разновидность типика. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 65-85 дней.

Высота растения 70-170 см. Число междоузлий до первого соцветия 8-11, общее число 17-21. Цветки крупные, лилово-пурпурные. Бобы слабоизогнутые, светло-коричневые, 4-семенные. Семена крупные, округло-продолговатые, темно-коричневые и черные с мраморным темным рисунком, рубчик светлый. Масса 1000 семян – 65-79 г. Содержание белка – 33-35 %.

Высокоурожайный, потенциальная урожайность 30-40 ц/га.

Год включения в реестр: 1993

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока

Культура: Горох полевой (пелюшка) (*Pisum sativum* L.)

ВЯТИЧ

Код сорта (идентификатор): 7953445

Характеристика

Родословная: Казанец х К-3283. Среднепоздний. Вегетационный период – 65-83 дня.

Высота растений – 45-80 см. Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Крылья цветка красновато-пурпурные. Бобы среднеизогнутые, с тупой

верхушкой. Семена угловато-округлые, с вдавливами на поверхности, коричневатозелёные с интенсивной фиолетовой крапчатостью. Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 155-166 г. Содержание белка – до 24 %.

Средняя урожайность – 19,4 ц/га, максимальная – 30,2 ц/га в Кировской области в 2022 г.

Устойчив к осыпанию и полеганию. Засухоустойчив. Восприимчив по бобам и листьям к бледнопятнистому аскохитозу, среднеустойчив – к темнопятнистому. Сильновосприимчив к фузариозным корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

Культура: Горох посевной (*Pisum sativum* L.) **ФАЛЕНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ**

Код сорта (идентификатор): 8456916

Характеристика

Родословная: Фалёнский усатый х Wi 9406. Среднепоздний. Вегетационный период – 74-108 дней.

Высота растений – 67-110 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы со слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян – 155-211 г. Семена выравненные, с хорошей кулинарной оценкой. Содержание белка до 27,9 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 21,0 ц/га, максимальная – 52,1 ц/га в Кировской области в 2017 г.

Устойчивость к полеганию и засухе средняя, к осыпанию – высокая. Среднеустойчив к аскохитозу по листьям и бобам, по семенам – восприимчив; сильновосприимчив к фузариозным корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ФАЛЕНСКИЙ УСАТЫЙ

Код сорта (идентификатор): 9463746

Характеристика

Родословная: инд. о. из F5 Фламинго х Норд. Среднеспелый. Вегетационный период – 67-89 дней.

Высота растений – 47-92 см. Безлисточковый. Число узлов, включая первый фертильный узел среднее. Максимальное число цветков на узел – три. Цветки белые. Бобы с легким изгибом, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян – 230-264 г. Содержание белка до 26,4 %. Товарные и кулинарные качества хорошие. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 19,8 ц/га, максимальная – 43,9 ц/га в Нижегородской области в 2008 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Засухоустойчивость средняя. Восприимчив к аскохитозу и корневым гнилям

Год включения в реестр: 2010

Регион допуска: Северо-Западный (2), Волго-Вятский (4)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

СПАРТАК

Код сорта (идентификатор): 9463911

Характеристика

Родословная: Аз-23 x San Cipriano. Среднеспелый. Вегетационный период – 66-89 дней.

Высота растений 46-87 см. Морфологический тип – "хамелеон", обладает ярусной гетерофиллией. Число междоузлий до первого соцветия 14-15. Максимальное число цветков на узел – два-три. Цветки белые. Бобы прямые, слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян 200-240 г. Содержание белка – 22,2-24,8 %. Включен в список ценных по качеству сортов.

Средняя урожайность – 16,9 ц/га, максимальная – 55 ц/га в Липецкой области в 2008 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур'

БАТАН

Код сорта (идентификатор): 9154286

Характеристика

Родословная: Л-318 (ВНИИЗБК) x Б-1363/17 (Самарский НИИСХ). Среднеспелый. Вегетационный период – 55-79 дней.

Высота растений 30-75 см. Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до и включая первый фертильный узел среднее. Максимальное число цветков на узел – два-три. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик черный, закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 213-247 г. Содержание белка – 22,6-25,1 %.

Средняя урожайность – 25,8 ц/га, максимальная – 42,7 ц/га в Республике Мордовия в 2009 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Восприимчив к аскохитозу, не устойчив к корневым гнилям и ржавчине.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

НАРАТ

Код сорта (идентификатор): 8153299

Характеристика

Родословная: и. о. из гибридной популяции, полученной с участием сорта Венец. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 68-85 дней.

Высота растений – 54-89 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена округлые. Масса 1000 семян – 185-262 г. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Содержание белка – 26,0 %.

Средняя урожайность – 23,2-33,2 ц/га, максимальная – 65,5 ц/га в Томской области в 2020 г.

Устойчив к осыпанию и полеганию. Засухоустойчив. Средне поражается антракнозом, мучнистой росой и аскохитозом (бобы).

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

ВЕЛЕС

Код сорта (идентификатор): 8262420

Характеристика

Родословная: СУЗ-1Д (к-8712) х (Оливин х Усач раннеспелый). Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 74-92 дня.

Высота растений – 45-80 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Цветки кремовые. Бобы со средним изгибом, с острой верхушкой. Семена округлые. Масса 1000 семян – 166-224 г. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. Содержание белка – 20,1-23,1 %. Отличительная особенность сорта – пергаментный слой в бобах частичный.

Средняя урожайность – 20,3 ц/га, максимальная – 37,4 ц/га в Нижегородской области в 2018 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Среднезасухоустойчив. Сильновосприимчив к аскохитозу и корневым гнилям. Средне поражается ржавчиной.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

САЛАВАТ

Код сорта (идентификатор): 7953440

Характеристика

Родословная: Дударь х (Напарник х Казанец). Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 58-85 дня.

Высота растений – 46-69 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян – 174-275 г. Содержание белка до 23 %.

Средняя урожайность – 24,6 ц/га, максимальная – 42,0 ц/га в Республике Башкортостан в 2022 г.

Устойчив к осыпанию и полеганию. Засухоустойчив.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ 2

Код сорта (идентификатор): 7953922

Характеристика

Родословная: Фаленский усатый х КТ-6472. **Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 63-85 дней.**

Высота растений – 51-86 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы среднеизогнутые, с острой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Отличительная особенность сорта – пергаментный слой в бобах частичный. Масса 1000 семян – 172-251 г. Содержание белка до 22,2 %.

Средняя урожайность – 34,1 ц/га, максимальная – 58,2 ц/га в Орловской области в 2022 г.

Устойчив к осыпанию и полеганию. Засухоустойчив. Антракнозом и аскохитозом поражается слабо, корневыми гнилями и ржавчиной – средне, как и стандарты.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН, ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

УЛЬЯНОВСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Код сорта (идентификатор): 7953472

Характеристика

Родословная: Б-1818/4ДН х Шустрик. **Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеспелый. Вегетационный период – 63-85 дней.**

Высота растений – 48-73 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 178-244 г. Содержание белка до 25,9 %.

Средняя урожайность – 24,0 ц/га, максимальная – 40,6 ц/га в Тульской области в 2021 г.

Устойчив к осыпанию и полеганию. Засухоустойчив.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Центральный (3), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН

ТУС

Код сорта (идентификатор): 8154435

Характеристика

Родословная: **Ус-96 х Таловец 70. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 62-93 дня.**

Высота растений – 42-80 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы с слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик чёрный. Масса 1000 семян – 179-270 г. Содержание белка – 21,7-23,1 %.

Средняя урожайность – 25,5 ц/га, максимальная – 55,7 ц/га в Липецкой области в 2020 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Засухоустойчив. Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН

КУЛОН

Код сорта (идентификатор): 356066

Характеристика

Родословная: Казанец х Флагман 7. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 65-93 дня.

Высота растений – 43-91 см. Максимальное число цветков на узел – два-три. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян – 185-239 г. Технологические и кулинарные качества хорошие и отличные: содержание белка – 19,4-22,9 %.

Средняя урожайность – 21,1 ц/га, максимальная – 54,1 ц/га в Воронежской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Среднезасухоустойчив. Умеренно устойчив к аскохитозу по листьям, восприимчив – по бобам и семенам. Сильновосприимчив к корневым гнилям. Сильно поражается бурой ржавчиной.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА', ФГБУН Самарский ФИЦ РАН

БЕРИСЕЙ

Код сорта (идентификатор): 7953304

Характеристика

Родословная: СУЗ-1Д (ВИР к-8712) х (Оливин х Усач раннеспелый). Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 60-79 дней.

Высота растений – 45-80 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Масса 1000 семян – 160-204 г. Содержание белка в зерне – до 28,2 %.

Средняя урожайность – 26,0 ц/га, максимальная – 47,9 ц/га в Республике Марий Эл в 2022 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Засухоустойчив.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'АГРОКОМПЛЕКС 'КУРГАНСЕМЕНА'

СИНБИР

Код сорта (идентификатор): 8154441

Характеристика

Родословная: **Батрак х Таловец 60. Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеспелый. Вегетационный период – 59-93 дня.**

Высота растений – 42-84 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы со слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 173-245 г. Содержание белка до 27 %.

Средняя урожайность – 26,6 ц/га, максимальная – 62 ц/га в Липецкой области в 2020 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Засухоустойчив. Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Самарский ФИЦ РАН

БУСЛАЙ

Код сорта (идентификатор): 8558183

Характеристика

Родословная: **ОР-2145 (к-8398) х Солянский. Среднеспелый. Вегетационный период – 76-92 дней.**

Высота растений – 42-92 см. Безлисточковый, неосыпающийся. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки кремовые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена округлые. Семядоли жёлтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 191-229 г. Содержание белка до 29,7 %.

Средняя урожайность – 25,1 ц/га, максимальная урожайность – 39,7 ц/га в Красноярском крае в 2017 г.

Устойчивость к полеганию и засухе средняя. Устойчивость к осыпанию высокая. Сильновосприимчив к корневым гнилям. Аскохитозом листья поражаются от слабой до средней степени, бобы и семена – слабо.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агrobiотехнологий РАН

ТРЕНДИ

Код сорта (идентификатор): 8261853

Характеристика

Родословная: **Garde х Stabil. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 64-86 дней.**

Высота растений – 54-97 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Цветки белые. Бобы прямые или с очень слабым изгибом, с тупой верхушкой. Семена округлые. Масса 1000 семян – 189-262 г. Семядоли жёлтые. Рубчик светлый. Содержание белка – 22,1-24,0 %.

Средняя урожайность – 25,8-30,4 ц/га, максимальная – 41,6 ц/га в Орловской области в 2019 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Засухоустойчив. Восприимчив к аскохитозу. Сильновосприимчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: SELGEN A.S, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

БЕЛЬМОНДО

Код сорта (идентификатор): 8854161

Характеристика

Родословная: LD 705 х LD 706. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 59-87 дней.

Высота растений – 46-84 см. Число узлов до и включая первый фертильный узел среднее-большое. Цветки белые. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена овальные. Масса 1000 семян – 197-284 г. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Содержание белка – 24,4-25,8 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 18,0-26,1 ц/га, максимальная – 50,1 ц/га в Курской области в 2014 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Засухоустойчивость средняя. В полевых условиях аскохитозом поражен слабо.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: I.G. PFLANZENZUCHT GMBH, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

МАДРАС

Код сорта (идентификатор): 8756305

Характеристика

Родословная: Аква х Pinocchio. Безлисточковый. Среднепоздний. Вегетационный период – 63-95 дней.

Высота растений – 44-82 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно среднее. Окраска цветка от белой до кремовой. Бобы очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Семена яйцевидные. Масса 1000 семян – 225-288 г. Семядоли зелёные. Рубчик светлый. Содержание белка до 25 %. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 21,8-27,3 ц/га, максимальная – 64 ц/га в Московской области в 2015 г.

Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Среднезасухоустойчив. кулинарная оценка высокая. Умеренно восприимчив к аскохитозу. Восприимчив к корневым гнилям.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: TOFT PLANT BREEDING APS, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

РОКЕТ

Код сорта (идентификатор): 9358747

Характеристика

Родословная: (Bohatyr x Solara) x Classic. Безлисточковый. Среднеспелый. Вегетационный период – 68-96 дней.

Высота растений – 46-88 см. Число узлов до и включая первый фертильный узел среднее. Цветки белые. Бобы очень слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян неправильная. Масса 1000 семян – 166-232 г. Семядоли желтые. Рубчик светлый. Содержание белка – 20,9-22,1 %.

Средняя урожайность – 27,2 ц/га, максимальная – 56,2 ц/га в Московской области в 2008 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Среднезасухоустойчив. Средне поражается мучнистой росой, сильно – аскохитозом.

Год включения в реестр: 2010

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: TOFT PLANT BREEDING, ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

КРАСНОУФИМСКИЙ 20

Код сорта (идентификатор): 7953389

Характеристика

Родословная: Rondo x Красноуфимский 11. Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеспелый. Вегетационный период – 60-86 дней.

Высота растений – 42-80 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 195-247 г. Содержание белка до – 25,5 %.

Средняя урожайность – 26,2 ц/га, максимальная – 57,1 ц/га в Томской области в 2021 г.

Высокоустойчив к осыпанию и полеганию. Устойчивость к засухе выше средней.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Северо-Кавказский (6), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН'

МЕТЕОР

Код сорта (идентификатор): 7852762

Характеристика

Родословная: (Казанец x Марафон) x Зауральский 1. Безлисточковый, неосыпающийся, детерминантный. Среднеспелый. Вегетационный период – 63-78 дней.

Высота растений – 57-87 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 199-235 г. Содержание белка в семенах – до 23,6 %.

Средняя урожайность – 27,8 ц/га, максимальная – 41,0 ц/га в Пермском крае в 2022 г.

Высокоустойчив к осыпанию и полеганию. Среднезасухоустойчив. Антракнозом и аскохитозом поражается слабо, корневыми гнилями и мучнистой росой – сильно.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Волго-Вятский (4), Уральский (9)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УРО РАН'

СТАРТ

Код сорта (идентификатор): 9154503

Характеристика

Родословная: инд. о. из сложной гибридной комбинации с участием сортов Мироновский 186, Арсенал, Аргон и др. **Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеранний. Вегетационный период – 68-78 дней.**

Высота растений 46-77 см. Число узлов до и включая первый фертильный узел среднее. Максимальное число цветков на узел – два. Цветки белые. Бобы с легким изгибом, с острой верхушкой. Семена шаровидные. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Семена крупные, выравненные. Масса 1000 семян 208-302 г. Содержание белка до 27,1%. Товарные и кулинарные качества хорошие. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 20,5 ц/га, максимальная – 42 ц/га в Краснодарском крае в 2009 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Среднезасухоустойчив. Аскохитозом поражается слабо.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

СКИФ

Код сорта (идентификатор): 7853067

Характеристика

Родословная: Аксайский усатый 7 х Сармат. **Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеспелый. Вегетационный период – 68-81 день.**

Высота растений – 65-86 см. Число узлов до первого фертильного узла включительно большое. Максимальное число цветков на узел – два. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой. Форма семян округлая. Семядоли желтые. Рубчик закрыт остатком семяножки. Масса 1000 семян – 175-220 г. Содержание белка до 32 %.

Средняя урожайность – 25,0 ц/га; максимальная – 41,8 ц/га в Краснодарском крае в 2023 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Среднезасухоустойчив. Антракнозом и аскохитозом поражается слабо.

Год включения в реестр: 2024

Регион допуска: Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

КАЗАК

Код сорта (идентификатор): 7754676

Характеристика

Родословная: Русь х Визир. **Безлисточковый, неосыпающийся. Среднеранний. Вегетационный период – 80 дней.**

Высота растений – 67 см. Соцветие – двухцветковая кисть. Цветки крупные, венчик белый. Бобы прямые или слабоизогнутые с тупой верхушкой, средние. Количество бобов на растении – 4–6 шт., максимальное 7, по 4–7 семян в бобе. Семена светло-розовые, розовые, округлые, гладкие, матовые. Рубчик светлый, 1,0–1,5 мм, слабо выражен. Масса 1000 семян – 185–215 г. Содержание белка – 25 %.

Средняя урожайность – 32,0 ц/га; максимальная – 48,0 ц/га на опытных полях ФГБНУ «АНЦ «Донской» в 2023 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию. Засухоустойчив.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Аграрный научный центр 'Донской'

Культура: Соя (Glycine max (L.) Merr.)

ЧЕРА 1

Код сорта (идентификатор): 9359358

Характеристика

Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 94-106 дней. Сумма эффективных температур воздуха 1650-1750 °С.

Растение детерминантное, низкое, полупрямостоячей формы, с рыжевато-коричневым опушением стебля. Высота прикрепления нижнего боба – 10,5-12,4 см. Боковые листочки округло-яйцевидные, маленькие, интенсивность зелёной окраски средняя. Цветок фиолетовый. Интенсивность коричневой окраски боба средняя. Масса 1000 семян – 123,4-141,1 г, удлинённой формы, жёлтые, рубчик тёмно-коричневый. Содержание белка – 31,8-32,2 %, жира – 21,0-23,3 %.

Средняя урожайность – 18,5-24,5 ц/га, максимальная – 31,6 /га на Заинском ГСУ Республики Татарстан в 2008 г.

Устойчив к полеганию и осыпанию.

Год включения в реестр: 2009

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ПАМЯТИ ФАДЕЕВА

Код сорта (идентификатор): 8456762

Характеристика

Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 85-105 дней. Сумма эффективных температур 1900-2100° С.

Высота растений – 58 см. Детерминантный, прямостоячий, маловетвистый, бобы не растрескиваются. **Высота прикрепления нижнего боба – 11 см.** Растение с рыжим опушением. Цветы фиолетовые, бобы бурые, изогнутые. Семена желтые с коричневым рубчиком. Масса 1000 семян – 185-196 г. Содержание белка – 37-39 %, жира 18-21 %.

Средняя урожайность – 11,7 ц/га, максимальная – 32,3 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2016 г.

Бактериальной пятнистостью поражается ниже средней степени.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

МЕРЧЕН

Код сорта (идентификатор): 8456761

Характеристика

Сорт раннеспелый. **Вегетационный период – 104-112 дней.** Сумма эффективных активных температур 1900-2100⁰ С.

Растения среднерослые с промежуточным типом роста. Средневетвистые с высоким прикреплением нижнего боба – 17-22 см. Цветы фиолетовые, листья ланцетные с серым опушением. Бобы слабоизогнутые, серые. Семена желтые, средней крупности **Масса 1000 семян – 178-183 г**, округло-выпуклые, без пигментации, рубчик желтый. Содержание белка – 36-40 %, жира – 17-19 %.

Ценным качеством сорта является сочетание высокоурожайности (3,3 т/га) и технологичности (потери при уборке минимальные). Устойчив к полеганию, растрескиванию бобов и осыпанию семян.

Бактериальной пятнистостью поражается в слабой степени.

Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЛЮМАРИЯ

Код сорта (идентификатор): 8355313

Характеристика

Срок созревания ранний. Вегетационный период – 90-103 дня. Сумма эффективных активных температур 1800-1900⁰ С.

Высота растений – 56 см. Высота прикрепления нижнего боба – 9,4 см. Сорт полудетерминантный. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик темно-коричневый. **Масса 1000 семян – 166 г.** Содержание белка – 30 %, жира – 22,7 %.

Средняя урожайность семян – 18,1 ц/га, максимальная – 28,7 ц/га на Заинском ГСУ Республики Татарстан в 2018 г.

Не полегает, бобы не растрескиваются, семена не осыпаются.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЦИВИЛЬ

Код сорта (идентификатор): 8057211

Характеристика

Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 90-100 дней. Сумма эффективных активных температур 1900-2000⁰ С.

Растение средней высоты (75-80 см), высота прикрепления нижних бобов 8-14 см, ветвистость средняя (3-4). Растения с серым опушением, цветы белые, форма куста –

полусжатая, тип роста – полудетерминантный. Бобы слабоизогнутые с серым опушением со средним числом семян 2,2, максимальное – 3. Семена желтые, матовые со светло-коричневым рубчиком. Масса 1000 семян – 130-140 г. Содержание белка – 39 %, жира – 19 %.

Средняя урожайность – 18,1 ц/га, максимальная – 35,2 ц/га на Стародубском ГСУ Брянской области в 2020 г.

Пластичен к условиям среды, технологичен – не полегает, бобы не растрескиваются и семена не осыпаются.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЦЕПКАЯ

Код сорта (идентификатор): 8057211

Характеристика

Раннеспелый сорт. Вегетационный период 84 дня. Сумма активных температур от 1700 °С.

Растение средней высоты – 65-75 см, высота прикрепления нижнего боба – 10 см. ветвистость средняя (3-4). Форма куста – прямостоячий, многоцветковый – на каждом узле по 4-7 бобов. Бобы со средним числом семян 2- 3. Семена светло-желтые, блестящие со светлым рубчиком, с крепкой семяножкой. Масса 1000 семян – 145-169 г. Содержание белка – 42,4 %. Содержание масел – 20,3 %.

Средняя урожайность – 27,3-35,9 ц/га.

Семена не осыпаются.

Год включения в реестр: 2025

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого'

ЛУЦИЯ

Код сорта (идентификатор): 7953436

Характеристика

Раннеспелый сорт. Вегетационный период – 103 дня.

Растение средней высоты. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян – 125,0 г. Содержание белка – 36,5 %, жира – 23,3 %.

Средняя урожайность – 17,2 ц/га, максимальная – 26,5 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2021 г.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр лубяных культур'

ЭН АРГЕНТА

Код сорта (идентификатор): 8262400

Характеристика

Срок созревания от очень раннего до раннего. Вегетационный период – 106 дней.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля серое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик жёлтый. Масса 1000 семян – 135,9 г. Содержание белка – 32,53 %, жира – 21,47 %.

Средняя урожайность – 26,4 ц/га.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ОАК ПРУДЕНС

Код сорта (идентификатор): 8854001

Характеристика

Срок созревания от очень раннего до раннего. Вегетационный период – 108 дней.

Высота растений – 77,9 см, полупрямостоящее. Высота прикрепления нижнего боба – 14,1 см. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённо-приплюснутые, желтые, рубчик светло-коричневый. Масса 1000 семян – 176,4 г. Содержание белка – 34,5 %, жира в семенах – 24,1 %.

Средняя урожайность – 21,6 ц/га, максимальная – 45,6 ц/га в Курской обл. на Щигровском ГСУ в 2013 г.

Год включения в реестр: 2015

Регион допуска: ЦЧО (5), Средневолжский (7), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: HURON COMMODITIES INC.

ЭН АКЦЕНТ

Код сорта (идентификатор): 8057877

Характеристика

Срок созревания очень ранний – ранний. Вегетационный период 108 дней.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян – 184,0 г. Содержание белка – 35,0 %, жира – 21,5 %.

Средняя урожайность – 19,2 ц/га, максимальная – 32,7 ц/га на Плавском ГСУ Тульской области в 2021 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

ЭН АРГУМЕНТ

Код сорта (идентификатор): 8057875

Характеристика

Срок созревания очень раннее. Вегетационный период – 97 дней.

Растение индетерминантное, среднее. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена желтые, рубчик черный. Масса 1000 семян – 137,0 г. Содержание белка – 29,4 %, жира – 25,1 %.

Средняя урожайность – 16,9 ц/га, максимальная – 25,2 ц/га на Барнаульском Лугопастбищном ГСУ Алтайского края в 2021 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО 'ЭКОНИВА-СЕМЕНА'

СК ДОКА

Код сорта (идентификатор): 8261854

Характеристика

Срок созревания ранний. Вегетационный период – 100-108 дня.

Растение средней высоты. Опушение главного стебля серое. Цветок белый. Семена жёлтые, рубчик серый. Масса 1000 семян – 135,2 г. Содержание белка – 35,28 %, жира – 22,77 %.

Средняя урожайность семян – 16,6 ц/га.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО Компания 'Соевый комплекс'

СК АРТИКА

Код сорта (идентификатор): 8057717

Характеристика

Срок созревания очень ранний. Вегетационный период 90 дней.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа треугольный. Цветок белый. Семена желтые, рубчик желтый. Время начала цветения очень раннее. Масса 1000 семян – 132,0 г. Содержание белка в семенах – 35,7 %, жира – 21,5 %.

Средняя урожайность – 17,3 ц/га, максимальная - 31,8 ц/га на Большеболдинском ГСУ Нижегородской области в 2021 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ООО Компания 'Соевый комплекс'

СИБИРИАДА

Код сорта (идентификатор): 8262443

Характеристика

Срок созревания очень ранний. Вегетационный период – 97-110 дня. Сумма эффективных активных температур 1800-1900⁰ С.

Растение средней высоты. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик темно-коричневый. Масса 1000 семян – 158,7 г. Содержание белка – 39,20 %, жира – 17,03 %.

Средняя урожайность семян – 13,4 ц/га.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: Центральный (3), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Омский аграрный научный центр'

ЧЕРЕМШАНКА

Код сорта (идентификатор): 8558909

Характеристика

Срок созревания ранний. Вегетационный период – 97-103 дня.

Высота растений – 65,3 см, от прямостоячего до полупрямостоячего. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена среднего размера, удлинённо-приплюснутые, жёлтые, рубчик жёлтый. Масса 1000 семян – 150,6 г. Содержание белка – 34,2 %, жира – 22,5 %.

Средняя урожайность – 7,9 ц/га, максимальная – 25,3 ц/га получена на Троицком ГСУ Челябинской области в 2016 г.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Омский аграрный научный центр'

ТОПАЗ

Код сорта (идентификатор): 8261997

Характеристика

Срок созревания очень ранний. Вегетационный период – 102 дня.

Растение средней высоты. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Цветок фиолетовый. Семена жёлтые, рубчик светло-коричневый. Масса 1000 семян – 172,3 г. Содержание белка – 39,93 %, жира – 20,50 %.

Средняя урожайность семян – 16,7 ц/га.

Не полегают, бобы не растрескиваются, семена не осыпаются.

Год включения в реестр: 2020

Регион допуска: ЦЧО (5), Уральский (9), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ Федеральный научный центр 'Всероссийский научно-исследовательский институт сои'

СЕНТЯБРИНКА

Код сорта (идентификатор): 8356005

Характеристика

Срок созревания ранний. Вегетационный период – 107 дней.

Высота растений – 56 см. Высота прикрепления нижнего боба – 12 см. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа ланцетовидный. Цветок фиолетовый. Семена жёлто-зеленые, рубчик жёлтый. Масса 1000 семян – 162 г. Содержание белка – 40,92 %, жира – 18,68 %.

Средняя урожайность – 20,8 ц/га, максимальная – 31 ц/га на Мазановском ГСУ Амурской области в 2017 г.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: ЦЧО (5), Уральский (9), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ Федеральный научный центр 'Всероссийский научно-исследовательский институт сои'

АПИС

Код сорта (идентификатор): 8057591

Характеристика

Скороспелый. Вегетационный период – 100-104 дней.

Высота растений – 62-81 см, прикрепления нижних бобов – 12-16 см. Тип роста – детерминантный. Куст прямостоячий, сжатой форм, надлома ветвей у основания стебля нет, бобы не растрескиваются; Стебель прямой, формирует 1-3 ветви. Лист – 3-листочковый, форма листа ланцетовидная; Цветок – белый, соцветие – кисть; Бобы – коричневые, слабоизогнутые, опушение боба и стеблей среднее, 3-4 – семянные. Семена – жёлтые, округлые, шаровидноприплюснутые, поверхность семян гладкая. Рубчик короткий, линейной формы, цвета семени. Масса 1000 семян – 146-166 г. Содержание белка – до 40,1 %, жира – до 20,2 %.

Урожайность – 30,5 ц/га.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Уральский (9), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ Федеральный научный центр 'Всероссийский научно-исследовательский институт сои'

АЛЬФА

Код сорта (идентификатор): 8057855

Характеристика

Срок созревания очень ранний. Вегетационный период 98 дней.

Растение индетерминантное, низкое. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена светло-коричневые, рубчик темно-коричневый. Масса 1000 семян – 164,0 г. Содержание белка – 31,9 %, жира – 22,5 %.

Средняя урожайность – 15,1 ц/га, максимальная – 24,5 ц/га на Барнаульском Лугопастбищном ГСУ Алтайского края в 2020 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий'

НАДЕЖДА

Код сорта (идентификатор): 8954013

Характеристика

Среднеранний. Вегетационный период 110 дней.

Высота растений 60,9 см, высота прикрепления нижнего боба 12,2 см. Индетерминантного типа развития, форма роста от прямостоячего до полупрямостоячего. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек (сложного листа) заостренно-яйцевидный. Цветок белый. Семена среднего размера, удлинённо-приплюснутые, желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян – 137 г. Содержание белка – 30,0 %, жира – 24,5 %.

Средняя урожайность – 9,5 ц/га, максимальная в Омской области – 19,1 ц/га.

Год включения в реестр: 2013

Регион допуска: Западно-Сибирский (10)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий'

МИЛЯУША

Код сорта (идентификатор): 8558578

Характеристика

Срок созревания от очень раннего до раннего. Вегетационный период – 101 день.

Высота растений – 63,0 см. Высота прикрепления нижнего боба – 8,6 см. Растение индетерминантного типа развития, полупрямостоячее. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа – заострённо-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена средние, удлинённые, жёлтые, рубчик жёлтый. Масса 1000 семян – 137,5 г. Содержание белка в семенах – 34,0%, жира – 23,5%.

Средняя урожайность – 18,9 ц/га, максимальная – 35,7 ц/га на Старо-Синдровском ГСУ Республики Мордовия в 2015 году.

Год включения в реестр: 2017

Регион допуска: Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Омский аграрный научный центр', ФГБУН ФИЦ 'Казанский научный центр РАН'

БАРГУЗИН

Код сорта (идентификатор): 8057389

Характеристика

Срок созревания ранний. Вегетационный период 110 дней.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа округло-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена светло-коричневые, рубчик светло-коричневый. Масса 1000 семян – 135,0 г. Содержание белка в семенах – 35,3 %, жира – 22,0 %.

Средняя урожайность – 23,9 ц/га, максимальная – 38,2 ц/га на Малоархангельском ГСУ Орловской области в 2020 г.

Год включения в реестр: 2022

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Уральский (9), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр 'Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С.Пустовойта', ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

УНГА

Код сорта (идентификатор): 7953654

Характеристика

Вегетационный период – 92 дня.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля рыжевато-коричневое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок фиолетовый. Семена коричневые, рубчик темно-коричневый. Масса 1000 семян – 172,0 г. Содержание белка – 37,0 %, жира – 17,9 %.

Средняя урожайность – 19,4 ц/га, максимальная – 34,3 ц/га на Каратузском ГСУ Красноярского края в 2021 г.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

САЯНА

Код сорта (идентификатор): 7953358

Характеристика

Вегетационный период – 109 дней.

Растение индетерминантное, средней высоты. Опушение главного стебля серое. Боковой листочек сложного листа заостренно-яйцевидный. Цветок белый. Семена желтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян – 140,0 г. Содержание белка – 37,0 %, жира – 22,3 %.

Средняя урожайность – 23,7 ц/га, максимальная – 32,9 ц/га на Малоархангельском ГСУ Орловской области в 2021 г.

Год включения в реестр: 2023

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр 'Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С.Пустовойта', ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН.

СОЕР 7

Код сорта (идентификатор): 9905677

Характеристика

Ранний.

Растение детерминантное, полусжатое, опушение серое. Боковые листочки овальные, зеленые. Цветок фиолетовый. Боб светло-коричневый. Семена удлинено-приплюснутые, желтые, рубчик коричневый, с глазком. Масса 1000 семян – 113-147 г. Содержание белка – 31,0-40,8 %, жира – 19,4-23,8 %.

Урожайность выше или на уровне стандартов.

Технологичный, не полегает, при созревании боба семена не высыпаются. Аскохитозом поражается слабо.

Год включения в реестр: 2007

Регион допуска: Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока'

Культура: Люпин узколистный (*Lupinus angustifolius* L.)

БРЯНСКИЙ КОРМОВОЙ

Код сорта (идентификатор): 8457448

Характеристика

Вегетационный период от всходов до созревания семян 82-84 дня.

Растение среднее, прямостоячее, индетерминантное. Лист тёмно-зеленый. Антоциановая окраска стебля в фазе бутонизации отсутствует или очень слабая. Верхушечный листок средней длины, узкий. Время начала цветения раннее, зелёной спелости – раннее, полной спелости – раннее. Цветок белый, кончик лодочки жёлтый. Боб средней длины. Зерно белое, орнаментация в стадии полной спелости отсутствует. Количество содержания алкалоидов в семенах равно 0,058, в сухом веществе зеленой массы 0,02.

Средняя урожайность сухого вещества зелёной массы за годы испытаний составила семян – 24,8ц/га, зелёной массы 381 ц/га.

Антракнозом поражался слабее стандарта. Вынослив к фузариозу.

Год включения в реестр: 2017

Рекомендуется для возделывания по всем регионам РФ.

Оригинатор / Патентообладатель: ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА'

ВИТЯЗЬ

Код сорта (идентификатор): 9154327

Характеристика

Разновидность *candidus*. Время начала цветения раннее – среднее, зеленой спелости – среднее, полной спелости – раннее-среднее

Растение средней высоты (68 см), прямостоячее – полупрямостоячее, индетерминантное. Лист зеленый. Верхушечный листочек средней длины, узкий. Цветок белый, кончик лодочки желтый. Зерно белое, без орнаментации. Масса 1000 зерен низкая – средняя (120-130 г). Сорт универсального типа использования, зерно используется как белковая добавка, зеленая масса в смеси со злаковыми культурами для приготовления силоса и зерносенажа.

Средняя урожайность сухого вещества зеленой массы 39,9 ц/га, максимальная – 83,4 ц/га. Содержание белка в сухом веществе по данным заявителя составляет 18,1 %. Средняя урожайность зерна 12,1 ц/га, максимальная 27,1 ц/га. Содержание алкалоидов в семенах по данным заявителя – около 0,04-0,05 %.

Устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян на корню. Слабо поражается антракнозом и фузариозным увяданием всходов.

Год включения в реестр: 2011

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФНЦ 'ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА'

Культура: Гречиха (*Fagopyrum esculentum* Moench)

ДАША

Код сорта (идентификатор): 8457824

Характеристика

Метод выведения: отбор на высокую озёрность и фотосинтетическую активность из гибридной популяции, полученной с участием сортов Астра и Диккуль. Тип растения: детерминантное. Разновидность алята. Диплоид. Среднеспелый. Вегетационный период – 74-105 дней.

Верхушечное соцветие – короткая кисть. Бутоны и цветки бело-розовые. Преобладающая окраска околоплодника серо-коричневая. Масса 1000 зёрен – 25-38 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 16,2-26,3 ц/га, максимальная – 37,5 ц/га в Омской области в 2017 г.

Устойчив к полеганию, осыпанию и засухе. Аскохитозом и ложной мучнистой росой поражается слабо, как и стандарты.

Год включения в реестр: 2018

Регион допуска: Центральный (3), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур'

ДИАНА

Код сорта (идентификатор): 8153839

Характеристика

Метод выведения: отбор на высокую озёрность из гибридной популяции, полученной с участием сорта Дикунь и популяции с высокой устойчивостью к инбредной депрессии. Диплоид. Тип роста детерминантный. Среднеспелый, вегетационный период – 80-101 день.

Верхушечное соцветие – короткая кисть. Бутоны и цветки бело-розовые. Преобладающая окраска околоплодника серо-коричневая. Масса 1000 зёрен – 28-38 г. Технологические и кулинарные показатели высокие. Ценный по качеству.

Средняя урожайность – 21,1 ц/га, максимальная – 43,3 ц/га в 2020 г. в Красноярском крае.

Устойчив к полеганию, осыпанию и засухе. Фитофторозом и фузариозным увяданием всходов поражается слабо.

Год включения в реестр: 2021

Регион допуска: Центральный (3), ЦЧО (5), Средневолжский (7), Уральский (9), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур'

Культура: Кукуруза (*Zea mays* L.)

РОСС 140 СВ

Код сорта (идентификатор): 9906550

Характеристика

Трехлинейный раннеспелый гибрид.

Растение средней высоты. Початок слабоконический, средней длины, стержень окрашен, интенсивность окраски средняя. Зерно промежуточное, желтое.

Средняя урожайность нормализованного сухого вещества 62,8-110,7 ц/га. Средняя урожайность зерна – 40,1 ц/га, выше стандартов на 3,1 ц/га.

Устойчивость к южному гельминтоспориозу до 9 баллов. Восприимчив к бактериозу, фузариозу початков и кукурузному стеблевому мотыльку.

Год включения в реестр: 2002

Регион допуска: Северо-Западный (2), Центральный (3), Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

РОСС 186 МВ

Код сорта (идентификатор): 8654411

Характеристика

Раннеспелый простой гибрид.

Растение высокое, лист средней ширины. Початок – длинный, толстый, цилиндрический, ножка средней длины, рядов зёрен много, антоциановая окраска стержня средняя. Тип зерна зубовидный, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней – жёлто-оранжевая. Содержание сухого вещества в среднем – 41,5 %.

Средняя урожайность зерна – 77,5 ц/га, максимальная – 133,9 получена на Обоянском ГСУ Курской области в 2015 г. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества – 146,1 ц/га, максимальная – 352,0 на Липецкой ГСИС Липецкой области и Ростовском ГСУ Ростовской области в 2015 г.

Умеренно устойчив к гнили стеблей. Слабо поражается пузырчатой головней. Средне – фузариозом початков.

Год включения в реестр: 2016

Регион допуска: ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

КРАСНОДАРСКИЙ 184 МВ

Код сорта (идентификатор): 9704728

Характеристика

Раннеспелый.

Высота растения средняя. Длина початка средняя. Зерно кремнисто-зубовидное. Окраска верхней части зерна жёлтая. Стержень початка окрашен.

Средняя урожайность зерна – 18,5 ц/га. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества – 65,2 ц/га.

Устойчив к южному гельминтоспориозу, фузариозом и бактериозом початков поражен слабо, кукурузным стеблевым мотыльком повреждался средне и выше среднего.

Год включения в реестр: 2000

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11), Дальневосточный (12)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

КРАСНОДАРСКИЙ 210 МВ

Код сорта (идентификатор): 8355777

Характеристика

Среднеранний трёхлинейный гибрид. Вегетационный период 100 дней.

Растение высокое, лист средней ширины. Початок средней длины, толстый, слабоконический, ножка средняя, рядов зёрен среднее количество, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна жёлто-оранжевая, нижней – жёлтая. Среднее содержание сухого вещества в зелёной массе – 29,1 %

Средняя урожайность зерна – 110,2 ц/га, максимальная – 121,9 ц/га на Новодеревенском ГСУ Рязанской области в 2018 г. Влажность зерна при уборке в среднем составила 32,5%. Средняя урожайность нормализованного сухого вещества – 121,8 ц/га, максимальная – 289 ц/га на Ординском ГСУ Пермского края в 2017 г.

Устойчив к стеблевой гнили. Средне поражается фузариозом початков, слабо – стеблевым кукурузным мотыльком.

Год включения в реестр: 2019

Регион допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), ЦЧО (5)

Оригинатор / Патентообладатель: ФГБНУ 'Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко'

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «РОПА Поволжье»



Продажа

РОПА Поволжье - официальное представительство завода ROPA GmbH, тракторов КАТ и компании STELLAR

прицепная техника для почвообработки.

✉ 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, оф. 346

☎ +7-843-590-30-00; +7-950-315-56-93

@ handel@ropa-volga.com

🌐 www.ropa-maschinenbau.de

РОПА Поволжье - официальное представительство завода ROPA GmbH по производству машин для уборки, очистки и перегрузки сахарной свеклы, а также уборки картофеля и других овощных культур. Кроме этого, РОПА Поволжье является официальным дилером сельскохозяйственных тракторов компании КАТ и прицепной техники для почвообработки компании STELLAR.

Китайская компания КАТ производит широкий модельный ряд колёсных тракторов для сельского хозяйства мощностью от 100 до 450 л.с.

Молодая динамично развивающаяся российская компания STELLAR проектирует и производит почвообрабатывающую технику, не уступающую мировым именитым брендам.

Наше предприятие «РОПА Поволжье» готово выступить надежным поставщиком и профессиональным партнёром Вашего сельскохозяйственного бизнеса.

ООО «Восток Авто»



Что мы производим: Навесное оборудование для тракторов.

И продаем тракторы разной мощности, чтобы подходили для разных задач.

✉ Юридический адрес: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское ш., д. 3 А, пом. 5

☎ 8 (8352) 23-98-48

@ marketing@lovol-alyans.ru

🌐 Навесное - cheby-alyans.ru Трактора - aa21.ru

ООО «Восток Авто» предлагает комплексный подход: от подбора мощного трактора до обеспечения его высокоэффективным навесным оборудованием!

Почему выбирают ООО «Восток Авто»?

Тракторы для любых задач: Мы – официальные дилеры LOVOL, Уралец, СКАУТ, WEICHAI, WEIHЕ в Чувашской Республике. Подберем трактор нужной мощности и комплектации под любые ваши нужды.

Навесное оборудование CHEBY – создано для эффективности: CHEBY – это наше собственное производство! Мы специализируемся на навесном оборудовании для тракторов малой мощности, предлагая лучшие решения для ухода за территорией:

Роторные косилки CHEBY: Чистый и быстрый покос травы!

Коммунальные щетки CHEBY: Идеальная чистота улиц и территорий!

Отвалы для снега и почвы СНЕВУ: Легкая и эффективная уборка снега и планировка грунта!

Прицепы СНЕВУ: Надежная перевозка грузов!

Индивидуальный подход: Мы учтем все ваши пожелания и поможем подобрать оптимальный комплект техники под ваш бюджет.

Выгодные условия: Гибкое финансирование, лизинг, специальные предложения!

Гарантия и профессиональный сервис: Мы заботимся о вашей технике и обеспечиваем полную поддержку!

Вместе с ООО «Восток Авто» вы сможете:

- ✓ Эффективно ухаживать за территорией
- ✓ Сэкономить время и ресурсы
- ✓ Выполнять работы быстро и качественно
- ✓ Увеличить прибыльность вашего предприятия

☎ 8 (8352) 23-98-48 Посетите наш сайт: <https://aa21.ru/>

ООО «Восток Авто» – ваш надежный партнер! Вместе мы сделаем вашу работу проще и эффективнее!

ООО «АвтоСнаб»

Реализация сельскохозяйственных, грузовых, промышленных, легковых шин, стартерных аккумуляторных батарей, предоставление услуг шиномонтажа (в том числе и шиномонтаж корупногабаритных сельскохозяйственных шин)

✉ 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д. 107, стр. 12

☎ 8 (8352) 28-04-57, 28-06-48

@ tyrex@snab-auto.ru

🌐 www.шинаплюс.рус

Реализация сельскохозяйственных, грузовых, промышленных, легковых шин, стартерных аккумуляторных батарей, предоставление услуг шиномонтажа (в том числе и шиномонтаж корупногабаритных сельскохозяйственных шин).

ООО «КУЗНИЦА»

Продажа сельскохозяйственной техники. Тракторы, техника для заготовки кормов, обработки почвы и защиты растений, посевные и посадочные машины, агрегаты для орошения, комплексы по обработке и хранению зерна.

✉ 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корпус 2, этаж 6, офис 600 А

☎ +7 (495) 626-26-06

@ moscow@kuznitsa.ru

🌐 www.kuznitsa.ru

«Кузница» – ведущая компания России по поставкам и обслуживанию импортного и отечественного оборудования для АПК.

Официальный дилер более 15 ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, включая тракторы, технику для заготовки кормов, обработки почвы и защиты растений, посевные и посадочные машины, агрегаты для орошения, комплексы по обработке и хранению зерна.

В 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов собственные сервисные центры и квалифицированный персонал компании обеспечивают сервисное обслуживание клиентов в круглосуточном режиме.

Ростсельмаш

Поставка и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, а также цифровых электронных систем и запасных частей.

✉ 428003, г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7

☎ 8 (8352) 36-79-90; 8 (937) 382-88-87

@ info@r-m-service.ru

🌐 r-m-service.ru

Ростсельмаш – ключевой российский разработчик и производитель специализированной техники и цифровых решений.

Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК, промышленно-гражданского и дорожного строительства, коммунального хозяйства. В их числе: зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование.

В продуктовый портфель входят электронные системы для повышения эффективности машин и бизнеса клиентов. Компания спроектировала и испытывает первые модели дорожно-строительной техники: телескопический и фронтальный погрузчики; еще две модели ДСТ: экскаваторы-погрузчики и гусеничные экскаваторы - находятся в разработке. На всех этапах жизненного цикла продукции – от конструкторских разработок до сервисного обслуживания – применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям клиентов.

Компания обладает самой широкой сетью дилерских и сервисных центров. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.

Ростсельмаш осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.

Международные награды, российские и мировые рекорды демонстрируют преимущества выпускаемой техники.

Официальный дилер в Чувашской Республике – ООО «Русмашсервис»

ООО «Агромашснаб»

Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, ремонт машин и оборудования.

ООО «Агромашснаб» является официальным дилером более чем 20 заводов России, Белоруссии, Китая. Среди них: «Петербургский тракторный завод», «Минский тракторный завод», «ZOOMLION», LONKING «Ярославич», «Навигатор-Новое машиностроение», «Грязинский культиваторный завод» и другие.

Реализуем технику для обработки почвы, предпосевной обработки семян, навесное оборудование и рабочие органы к нему, технику для посева, заготовки кормов, дорожные и строительные машины, технику для картофелеводов и овощеводов (в том числе для работы в картофеле- и овощехранилищах).

✉ 428903, Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Сятракасы, ул.

Придорожная, д. 5А

☎ +7 (8352) 40-67-65

@ agromashsnab21@mail.ru

🌐 www.21ams.ru

ООО «Агромашснаб» - официальный дилер более 20 производителей техники: АО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ZOOMLION, LONKING, ООО «Колнаг», ООО «Навигатор-Новое машиностроение», ООО СП «УНИСИБМАШ», ООО «Казаньсельмаш», Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз», ПАО «Грязинский культиваторный завод», ЗАО «КОМЗ-Экспорт», АО ПК «Ярославич», Группа компаний Попова.

«Агромашснаб» является эксклюзивным представителем в регионах ряда брендов - КИРОВЕЦ, ZOOMLION, Навигатор-Новое машиностроение, УНИСИБМАШ.

Располагаем собственной базой, оснащённой современным оборудованием, позволяющим осуществлять диагностику и ремонт любой сложности двигателей, КПП, узлов и агрегатов.

Обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей оригинальными запчастями и комплектующими.

Техника, поставленная ООО «Агромашснаб», радует сельхозтоваропроизводителей долгие годы!

ООО «Агропарк»

Занимаемся продажей сельскохозяйственной техники, запасных частей, а также обслуживанием агрегатов. В ассортименте представлена продукция известных мировых брендов, в том числе завода БашАгромаш и ГК Solar Fields, с которым мы сотрудничаем в качестве официального дилера.

✉ 428903, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксарский МО, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Придорожная, д. 3а, стр. 2

☎ +7-987-120-39-38

@ Agp21@list.ru

🌐 Agropark21.ru

ООО «Агропарк» - агроснабженческая компания с главным офисом в Чувашской Республике. Поставка сельскохозяйственной техники, запчастей, сервисное обслуживание. Собственная Ремонтная зона: КПП тракторов, ДВС, топливной аппаратуры, установка и обслуживание кондиционеров, сварочные работы, мойка легковая и грузовая.

ООО «ЧУВАШАГРОКОМПЛЕКТ»

Поставка сельскохозяйственной техники, запасных частей, сервисное обслуживание. Компания «Чувашагрокомплект» является дилером более 25 заводов-производителей сельскохозяйственной техники, в числе которых, такие именитые производители, как ООО «Брянский тракторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ООО «Завод «Агромаш», АО «ЭКСМАШ», ООО «ТК Коблик», АО «Радиозавод», ООО «Колнаг», ООО ПО «Завод Бежецксельмаш», ОАО «Светлоградагромаш», ООО НПО «СУР», ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова», ООО «АгроТехМаш», АО «Кузембетьевский РМЗ», ООО «ГК «Гидросервис» и многие другие.

✉ 428003, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, помещение 1

☎ 8 (8352) 63-28-73

@ agrokomplekt_21@mail.ru

🌐 www.chuvashagrokomplekt.ru

ООО «ЧувашАгроКомплект» - компания, объединяющая талантливых, грамотных технических специалистов и опытных менеджеров в сфере сельского хозяйства - поставщик и официальный представитель лидеров мирового сельхозмашиностроения, таких как: ООО «Брянский тракторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ООО «Завод «Агромаш», АО «ЭКСМАШ», ООО «ТК Коблик», АО «Радиозавод», ООО «Колнаг», ООО ПО «Завод Бежецксельмаш», ОАО «Светлоградагромаш», ООО НПО «СУР», ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова», ООО «АгроТехМаш», АО «Кузембетьевский РМЗ», ООО «ГК «Гидросервис».

На сегодняшний день компания «ЧувашАгроКомплект» занимает лидирующие позиции в сфере поставок и сервисного обслуживания сельхозтехники и оригинальных запасных частей в России, а также имеет устоявшуюся на рынке репутацию экспертов. Предприятие является надежным аккредитованным партнером АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России» и основным оператором Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по поставкам сельхозтехники в Чувашии, работает в тесном взаимодействии с Автономным учреждением Чувашской Республики «Агро-Инновации» Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, активно сотрудничает с лизинговыми компаниями: АО «Росагролизинг», ООО «Балтийский лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг» и др. Компания видит свою задачу в продвижении на российский рынок современной сельхозтехники и передовых агротехнологий, позволяющих максимально эффективно заниматься сельским хозяйством и развивать отечественную аграрную отрасль. Способствовать эффективному развитию российской аграрной отрасли на пути инноваций и передовых технологий. Новые достижения в эпоху перемен!

ООО «Техно Снаб Ульяновск»

Поставка сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней,
гарантийное и постгарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники
✉ 433409, Ульяновская обл., м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, с. Архангельское,
мкр. Зенит, ул Осинавая, здание 70
☎ 8-960-373-47-16
@ sales21ts-agro@mail.ru

Дилер в Чувашской Республике по поставке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники, запчастей:

VELES - гидрофицированные зубовые бороны, дисковые бороны, предпосевные и стерневые, многофункциональные культиваторы, чизельные плуги (глубококорыхлители), агрегаты для внесения жидких удобрений.

FEATAGRO - посевные комплексы, сеялки, агрегаты для внесения жидких удобрений и СЗР, луцильники.

ОРТИТЕCH - трактора, сельскохозяйственные телескопические погрузчики.

QUIVOGNE - тяжелые и средние дисковые бороны для освоения залежных земель и безотвальной обработки почвы, глубококорыхлители.

FIMAKS - техника для смешивания и раздачи кормов, навозоудаления, кормозаготовки, погрузчики для животноводства

ОраLL-AGRI - оборотные плуги, предпосевные и стерневые культиваторы, дисковые бороны, глубококорыхлители.

COBALT - культиваторы, цифровые культиваторы, бороны, роторные бороны, глубококорыхлители, бункера, агрегаты для внесения жидких удобрений.

STUURMAN - модульные зерносушилки, ликвилайзеры для внесения жидких удобрений.
OZDOKEN - зерновые и пропашные сеялки, культиваторы, дисковые бороны, глубокорыхлители, разбрасыватели удобрений.
Запасные части и рабочие органы для почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники производства iQparts, MWS, подшипники FKL.

Индивидуальный предприниматель Яковлев Алексей Геннадьевич

Компания разрабатывает, производит и реализует садовую технику под брендом «Агромаш» для оптовых и розничных клиентов. Более 5 лет работает наш интернет-магазин. Ассортимент включает садовый агрегат «Агромаш МТ-110» с навесным оборудованием и бортоповоротный минипогрузчик.

✉ 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, дмвл. 22

☎ 8-917-078-80-65

@ info@agromash-tpk.ru

🌐 агромаш-маркет.рф

Наша компания специализируется на разработке, производстве и продаже сельскохозяйственной техники под брендом «Агромаш», разработанной с учётом российских условий эксплуатации и рассчитанной на длительный срок службы. Мы предлагаем садовый агрегат Агромаш МТ-110 с широким выбором навесного оборудования, позволяющим подобрать оптимальную комплектацию для решения ваших задач. Ассортимент также включает универсальный бортоповоротный минипогрузчик, эффективный в различных отраслях хозяйства. Наши специалисты всегда готовы предоставить профессиональную консультацию и помочь с выбором техники.

ООО «АТЕХНИКА»

Сельскохозяйственная техника и запчасти

Животноводство

Хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции

✉ 422701, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Высокогорский, с.п. Высокогорское, тер. Промышленная Зона Высокая Гора, здание 6, помещение 207

☎ +7 (800) 250-38-08

@ info@at16.ru

🌐 at16.ru

ООО «АТЕХНИКА» – официальный дилер сельскохозяйственной техники крупных зарубежных и российских компаний, в том числе: KRONE, SILOKING, TEAGLE, DEUTZ-FANR, HOLM&LAUE

Основные направления деятельности компании:

- техника для заготовки основных кормов;
- техника для смешивания и раздачи полнормешанного рациона;
- техника для подготовки компонентов полнормешанного рациона и постилки;
- оборудование для выпойки телят;
- химические консерванты и материалы для заготовки основных кормов;
- сервисное обслуживание и запчасти.

За время существования компании ООО «АТЕХНИКА» успела зарекомендовать себя как надежный партнер для аграриев. Широкий ассортимент техники и оборудования от

ведущих мировых производителей, позволяет клиентам эффективно решать задачи любой сложности.

ООО «Луидор»

Продажа автомобилей, тракторов

ГАЗ, LOVOL

✉ 428000, г. Чебоксары, ул. Марпосадское шоссе, д. 1

☎ 8 (800) 20-02-402

🌐 www.luidorauto.ru

Компания «Луидор» с 1995 года осуществляет продажу и сервисное обслуживание, имеет филиалы в 11 субъектах России. Два предприятия по производству спецавтомобилей с собственными конструкторскими отделами и опытно-экспериментальными участками разрабатывают и производят автомобили с учетом индивидуальных требований клиента. На сегодняшний день «Луидор» является официальным дилером автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, ЛАДА, УАЗ, МАЗ, Москвич, МТЗ, ЛОВОЛ.

Сотрудники компании «Луидор» - высококлассные специалисты, целью которых является предоставление на автомобильном рынке широкого спектра услуг самого высокого уровня. Результатом неуклонного развития и совершенствования является тот факт, что компанию «Луидор» считают своим надежным партнером тысячи организаций, предпринимателей и частных лиц как по всей России, так и за ее пределами.

ООО «СпецТоргСервис»

ООО «СТС» специализируется на продаже малогабаритных универсальных машин ВАУМЕШ (Баумех), которые предназначены для использования в случаях, когда ручной труд становится неэффективным, а применение крупногабаритной спецтехники невозможно из-за ограничений пространства.

Гусеничная и колесная мини техника, погрузчики, думперы и более 50 видов навесного оборудования

✉ 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 22, 317

☎ 8-927-997-47-55, 8 (8352) 67-47-55

@ semenov.mr@ebc24.ru

🌐 sts-baumech.ru

Техника ВАУМЕШ (Баумех) это multifunctional мини-погрузчики, мини думперы решающие широкий спектр задач таких как погрузка и разгрузка материалов, пододвигание корма, раздача корма, уборка территорий в летний и зимний периоды, прокладывание траншей, культивация почвы, закручивание свай, бурение отверстий в земле и многое другое. Благодаря своей универсальности, он может быть использован в отраслях, коммунального хозяйства, строительства, сельского хозяйства, ландшафтный дизайн и других.

В модельном ряде имеется 5 моделей среди которых техника на колесном и гусеничном ходу. Модульная модель которая трансформируется из думпера в погрузчик.

Совместим с более чем 50 наименований навесного оборудования.

Преимущества техники ВАУМЕШ

- Технику Баумех не нужно страховать, проводить техосмотр, для управления не нужны права машиниста.

- Отличные показатели грузоподъемности – до 500 кг в зависимости от модели.
- Вся техника ВАУМЕШН разработана для коммерческого использования и рассчитана на длительную и непрерывную работу до 22-х часов в сутки.
- Полностью Европейские комплектующие гидравлики с ресурсом не менее 5 лет постоянной работы.
- Все комплектующие в технике ВАУМЕШН унифицированы, а также всегда в наличии на складе г. Новосибирск, в достаточном количестве.
- Гарантийное и сервисное обслуживание, осуществляется в городе приобретения техники, имеется выездной сервис.
- Солидный запас прочности благодаря раме и обвесу из стали 09Г2С с прочным порошковым окрашиванием.
- Управление движением погрузчика/мини думпера одной рукой, вторая рука свободна и управляет навесным оборудованием, например загрузкой и разгрузкой.
- Разнообразие видов техники на гусеничном и колесном ходу.

Варианты применения техники ВАУМЕШН в сельском хозяйстве:

- подача корма животным на фермах используя кормораздатчик, кормоподборщик, вилы;
- поддержание чистоты на ферме, площадке используя отвал, щетку, бункерную щетку, мойки высокого давления;
- уборка навоза, крупногабаритного мусора используя ковш, ковш 4 в 1, вил с гидрозхватом, увеличенный отвал;
- уборка снега используя ковш снеговой, ковш 4 в 1, отвал, снегоротор;
- транспортировка грузов используя вилы паллетные, прицеп самосвальный, ковш;
- планировка и рыхление земли используя планировщик, культиватор.
- и иные коммунальные, строительные функции.

«ЧебАгро», ИП Алексеев Андрей Алексеевич ИП на общей системе налогообложения

Запчасти на отечественные и импортные комбайны.

Запчасти на почвообрабатывающую и прицепную технику.

Сельхозтехника – глубокорыхлители, плуги, дискаторы, сеялки.

✉ 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 11, офис 29

☎ +7 (937) 954-01-91

@ chebagro@bk.ru

Компания ЧебАгро помогает хозяйствам в поставке качественных запчастей на сельхозтехнику. Мы поможем вам найти те запчасти, которые нелегко найти, в том числе на санкционную технику.

Также поставим вам запчасти на почвообрабатывающую, посевную и прицепную технику по лучшей цене, как оригинальные, так и аналоговые.

Запчасти на комбайны Ростсельмаш, Гомсельмаш – по лучшей цене в регионе, сохраняя при этом качество. Также поможем с запчастями на комбайны CLAAS, John Deere.

Являемся дилером почвообрабатывающей техники Волгаагромаш. Сеялки, луцильники, дискаторы, плуги и глубокорыхлители, за этой техникой можно обращаться к нам, с гарантийным и сервисным обслуживанием.

ООО «Универсал-Агро 1»

Оптовая и розничная продажа запасных частей и сопутствующих материалов к сельскохозяйственной технике

✉ 428000, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 15

☎ 8 (8352) 63-50-05, 63-20-93

@ uagro21@yandex.ru

Предприятие предлагает запасные части к сельхозтехнике:

- Зерно- и кормоуборочным комбайнам;
- Плугам, боронам, культиваторам;
- Ворошилкам и пресс-подборщикам;
- Картофелесажателям и копалкам;
- Тракторам, сеялкам, косилкам.

В наличии: метизы, ремни, подшипники, аккумуляторы, электроды, стёкла, РВД, масла, прокладочный материал, шпагат полипропиленовый.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ

АО «Щёлково Агрохим»

Производство химических средств защиты растений (ХСЗР), агрохимикатов и семян

✉ Центральный офис

141101, Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, ул. Заводская, строение 3В, офис 204

Волго-Вятское представительство

424004, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 125а, офис 22

☎ 8 (8362) 60-09-00, +7 (960) 306-30-80, +7 (917) 260-02-44, +7 (927) 871-82-09

@ v-vyatskoe@betaren.ru, info@betaren.ru

🌐 www.betaren.ru

АО «Щёлково Агрохим» - лидер на рынке СЗР, более 25 лет создаёт препараты в инновационных формуляциях, возрождает отечественную селекцию и семеноводство.

Производство ХСЗР – основное направление. Производственные базы: Россия, Казахстан, Узбекистан. Общие производственные мощности – 110 тыс. тонн в год. Вся продукция получает индивидуальную серийную маркировку по стандарту GS1 международной Ассоциации автоматической идентификации. В портфеле более 180 средств защиты и питания растений, свыше 120 патентов на собственные изобретения, высококачественные семена основных с.-х. культур, а также другая продукция для аграрного производства.

Селекционно-семеноводческая деятельность направлена на формирование целостного производственного цикла получения семян основных с.-х. культур в промышленных масштабах. Уже открыты селекционно-семеноводческие центры («СоюзСемСвекла», «Бетагран Семена», «Актив Агро»), сформированы центры массового размножения семян в 10 субъектах РФ площадью более 60 тыс. га («Дубовицкое», «Бетагран Семена», «Хелианта», «Молвино Агро», «Курсар», «Пышлицкое Агро» и др.), введены в эксплуатацию семенные заводы по подготовке семян к севу («Бетагран Рамонь», «Бетагран Семена», «Дубовицкое», «Сильные семена»).

24 мая 2024 года, в преддверии профессионального праздника – Дня химика, компания «Щёлково Агрохим» реализовала очередной грандиозный проект – запущен в работу новый, полностью автоматизированный цех по производству средств защиты растений в городе Щелково Московской области мощностью 20 тыс. тонн литров в год.

«Щёлково Агрохим» инвестор проектов: по производству семени и эмбрионов КРС («Бетагран Липецк»), сетки для защиты садов от града и птиц («Бетанет»), по интенсивному садоводству («Бетагран Кубань»), фармацевтической продукции («Бетарен Фарма»).

На стадии строительства уникальный в России цех по производству действующих веществ для пестицидов, который планируется запустить в 2025-м году.

Компания активно участвует в программе импортозамещения.

ООО «ФосАгро-Волга»

Поставка широкого спектра минеральных удобрений, агроконсалтинг, разработка систем минерального питания, дистрибуция средств защиты растений и семян российской селекции.

✉ 603005, г.Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 5, оф. 402

☎ 8 (831) 281-55-55

@ volga@phosagro.ru

🌐 phosagro.ru

«ФосАгро-Волга» - региональная компания крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», входящей в состав группы «ФосАгро» - одного из крупнейших в мире производителей высококачественных фосфорсодержащих удобрений с низким содержанием потенциально вредных веществ.

«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья высокоэффективными минеральными удобрениями «ФосАгро» и сопутствующими агрономическими сервисами, а также агрохимической продукцией иных российских производителей. В состав сети входят 23 региональных офиса и 35 логистических комплексов суммарной ёмкостью около 1 млн тонн гранулированных и жидких минеральных удобрений.

Региональные компании сети «ФосАгро-Регион» работают напрямую с тысячами хозяйств в десятках регионов России - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «ФосАгро-Регион» обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с производством сельхозпродукции во всех природно-климатических зонах и на всех типах почв нашей страны, и оказывает консалтинговые услуги в области систем минерального питания растений, наиболее подходящих к конкретной культуре, почве и климатическим условиям.

В ПФО «ФосАгро-Регион» представлена компанией «ФосАгро-Волга», работающей с аграриями Нижегородской и Пензенской областей, а также Республик Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Мордовия. Офисы компании работают в Нижнем Новгороде, Казани, Саранске и Пензе. Компания управляет 5 центрами дистрибуции в Нижегородской и Пензенской областях, а также в Республике Татарстан.

Новое направление в работе компании - дистрибуция семян российской селекции. Аграриям доступны высокопродуктивные сорта и гибриды основных сельскохозяйственных культур ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний. Их поставки эксперты «ФосАгро-Волга» сопровождают рекомендациями по выбору системы минерального питания, учитывающими агрофон, климатические условия, водный режим и другие ключевые факторы, для максимальной реализации заложенного селекционерами потенциала.

«ФосАгро-Волга» активно развивает сотрудничество с аграриями в области продвижения агротехнологий для повышения плодородия почв и рационального применения минеральных удобрений, а также регулярно проводит образовательные мероприятия и практические семинары с сельхозтоваропроизводителями ПФО.

ГК «ШАНС»

ГК «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли.

Более 100 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов и органоминеральные удобрения для листового применения. Мощность завода - более 60 млн литров продукции, соответствующей мировым стандартам.

✉ 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1а

☎ 8-800-700-90-36

@ office@shans-group.com

🌐 shans-group.com

ГК «ШАНС» - системообразующее производственное предприятие нового поколения, превосходящее стандарты мирового уровня, с топовым высокотехнологичным оборудованием и надежной командой профессионалов. На 2025-2026 год планируется выпуск 22 новых препаратов, 15 из которых - это уникальные инновационные разработки. Благодаря мощной и проверенной временем команде высококвалифицированных специалистов со всей страны осуществляется невозможное - профессиональная консультация и поддержка агротехнического сервиса по всем регионам 24/7, внедрение цифровых решений, помощь и обучение сельхозтоваропроизводителей устойчивым практикам и многое другое. «Шанс» четвертый год подряд решительно удерживает лидирующую позицию динамично развивающегося игрока рынка СЗР в России и СНГ. На сегодняшний день нас уже более 6000 партнеров. Именно для вас мы разрабатываем персонализированные решения - премиальные сертифицированные СЗР с гарантированной эффективностью, которые не просто «работают», а «работает лучше, чем у других». В 2024 году наша испытательно-аналитическая лаборатория получила награду, где признана лучшей по результатам оценки федерального государственного центра стандартизации и испытаний.

«У нас амбициозные планы по росту производства и доли рынка по всем направлениям, чтобы полноценно обеспечивать сельхозпроизводителей надежными российскими средствами защиты растений. А благодаря гибкой системе стимулирования сбыта, экономической эффективности и высочайшему уровню логистики (которые вне конкуренции) мы стремительно движемся вперед. Это позволяет нам масштабировать производство, сохраняя наш главный ориентир - высокие стандарты качества, научная достоверность и экосистемное партнёрство».

АО Фирма «Август»

Химические Средства Защиты Растений

✉ 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А

☎ тел./факс: 8 (83537) 2-71-07, тел. 2-53-70

@ avgustvur@mail.ru

🌐 www.avgust.com

Компания «Август» является одним из лидеров на отечественном рынке пестицидов. Почти каждый четвертый гектар посевных площадей в России хотя бы раз обработан ХСЗР «Августа». В пересчете на однократную обработку в 2024 г. они применены на площади 64 млн га. Объем продаж продукции компании в мире в денежном выражении составил 53 млрд руб. без НДС.

Заводы «Августа», расположенные в РФ, Республике Беларусь и КНР, ежегодно наращивают объемы отгрузки. Постоянно расширяется ассортимент препаратов, причем не только для АПК, но и для личных подсобных хозяйств. В сезоне-2024 реализовано более 53 млн единиц продукции в мелкой фасовке.

Динамику развития «Августа» задают масштабные инвестиционные проекты. На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» фирма возвела логистический комплекс на 26 тыс. паллетомест, он стал распределительно-сортировочным центром ХСЗР в Центральном Черноземье. В г. Черноголовке Московской области в 2025 году компания планирует закончить строительство нового собственного масштабного научно-исследовательского центра.

«Август» входит в ТОП-20 крупнейших владельцев сельхозземель в России (20-е место по версии BEFL, 260 тыс. га). Под управлением УК «Август-Агро» находятся обширные угодья в Татарстане, а также на Кубани и в Чувашии. В Татарстане она возвела мощный элеваторный комплекс, еще один находится в процессе строительства. В хозяйствах «Август-Агро» содержится около 8,6 тыс. голов КРС, строятся современные роботизированные молочно-товарные фермы.

Масштабные проекты – это вклад в развитие социально-экономического потенциала регионов присутствия «Августа»: рабочие места и социальные инициативы для их жителей, современная инфраструктура и синергетические возможности для местного бизнеса. На протяжении 35 лет компания не просто помогает земледельцам сберечь урожай, а вместе со своими партнерами укрепляет фундамент продовольственной и технологической безопасности страны.

ООО «ТД «ЧувашСнабКомплект»

Официальный торговый партнер (дистрибьютор) ООО «ТД «Уралхим», дочерней компании одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе – АО «ОХК «УРАЛХИМ», занимающей первое место в России по производству аммиачной селитры, входит в число крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. В группу УРАЛХИМ входит крупнейший производитель калиевых удобрений - ПАО «Уралкалий». Ключевым конкурентным преимуществом компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», является продуктовая линейка, в которую наряду со стандартными удобрениями (аммиачная селитра, карбамид, аммофос, нитроаммофоска) входят инновационные продукты, разработанные с учетом последних тенденций развития мирового рынка минеральных удобрений (улучшенные базовые удобрения и премиальный сегмент) и потребностей российских аграриев. Компания активно взаимодействует с научно-исследовательскими институтами по всей России и за рубежом, что позволяет повысить эффективность новых марок удобрений, производимых на предприятиях компании.

г. Канаш, ул. Канашская, д.75, пом. 1

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей 123 к.1

 +7 (8352) 20-37-47

td-chsk@yandex.ru

ЖИВОТНОВОДСТВО

ООО «Агроробот»

ООО «Агроробот» на рынке с 2012 года. Основной деятельностью компании является поставка доильных роботов и оборудования для МТФ на рынке РТ, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

✉ 422060, Республика Татарстан, Сабинский

р-н, пгт Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 2, оф. 2

☎ 8-800-250-19-87

@ info@agrorobot.net

🌐 agrorobot.net

Компания «АГРОРОБОТ» предлагает инновационные решения для Ваших хозяйств, с помощью которых Вы всегда будете на шаг впереди. Нашим клиентам компания «АГРОРОБОТ» готова оказать следующие услуги:

- Консультирование молочных хозяйств
- Сбор документации, создание проектов
- Разработка бизнес-планов, выбор кредитной линии
- Авторский надзор за строительством животноводческих комплексов (КРС)
- Оснащение молочных ферм инновационным оборудованием
- Быстрый и качественный сервис (24/7)
- Обучение клиентов управлению роботизированной фермой, в том числе, дистанционно
- On-line и телефонная служба поддержки

В процессе создания современных животноводческих комплексов и оснащения их роботизированным оборудованием мы основываемся на индивидуальном подходе к каждому партнёру, оценивая все факторы и предлагая только лучшие решения.

Наша команда представлена специалистами-профессионалами. Мы являемся мастерами своего дела и готовы помочь создать животноводческий комплекс и оборудовать его согласно требованиям модернизации сельского хозяйства. Мы осуществляем постановку технологии и сервисное обслуживание техники.

ООО «РУСПЛЕМ»

Генетический материал КРС молочных и мясных пород, генетический сервис, услуги сервиса по воспроизводству стада.

✉ 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 15, офис №7

☎ +7 (495) 725-21-76

@ info@rusplem.ru

🌐 www.rusplem.ru

ООО «РУСПЛЕМ» предлагает:

- Высококачественный генетический материал быков-производителей молочных и мясных пород, который позволяет повышать удой, улучшать здоровье и долговечность животных, а также оптимизировать генетический потенциал молочного стада.
- Разнообразие пород быков-лидеров мировых рейтингов, включая голштинскую, джерсейскую, ангусскую и другие породы, что позволяет адаптировать подбор быков с учётом потребностей конкретных хозяйств.

Генетический сервис крупного рогатого скота

- Услуги по индивидуальному и групповому закреплению быков-производителей выполненные с использованием уникальных программных продуктов, разработанных крупнейшим номинатором в отрасли – Select Sires Inc.
 - Разработка и внедрение генетической стратегии для вашего стада на основе требований к молочному бизнесу.
 - Формирование генетической независимости вашего бизнеса через создание собственного индекса племенной ценности.
- Технологический сервис и сопровождение для наших клиентов
- Аудит, постановка и сопровождение процессов воспроизводства на стадах наших клиентов в рамках контрактов.
 - Обучение специалистов на нашей базе, либо на базе хозяйства-клиента по направлению воспроизводство.
 - Оказание платных услуг по УЗИ-диагностике, искусственному осеменению, стельности.

ООО «ГЕОСИНТЕЗ РУС»

Производство микробиологических препаратов для животных.

✉ 603105, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 23А, офис 1311

☎ +7 (831) 423-42-08

@ om@nngst.ru

🌐 www.nngst.ru

Компания ГеоСинтез – научно-производственное предприятие с собственными современными лабораториями и линией по производству микробиологических препаратов. Разработки и тестирование оригинальных препаратов ведутся на постоянной основе, изучаются дополнительные возможности натуральных биоматериалов. В рамках производства существует возможность модернизации биопрепаратов в любых народнохозяйственных целях.

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

- Услуги по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции;
- Консультация, методическая, информационная помощь Заказчику по вопросам регистрации деклараций;
- Работы по подтверждению соответствия продукции Заказчика;
- Консультационные услуги по проекту;
- Услуги в сфере земельных правоотношений;
- Комплекс работ по специальной оценке условий труда;
- Услуги по проведению инспекционной деятельности;
- Мси, метрологическая служба.

✉ Адрес юридический: 600901, область Владимирская, город Владимир, микрорайон Юрьеvec

Адрес почтовый: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Ярославская, д.76, пом.12

☎ + 7-903-708-13-56; 8 (8352) 70-99-10

@ cnmvl21@mail.ru

 www.arriah.ru

- Услуги по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции/подкарантинных объектов с осуществлением отбора проб (образцов) и проведением лабораторных исследований (испытаний);
- Консультация, методическая, информационная помощь Заказчику по вопросам регистрации деклараций о соответствии пищевой продукции и кормов;
- Работы по подтверждению соответствия продукции Заказчика в форме регистрации деклараций о соответствии продукции;
- Консультационные услуги по проекту: разработка документации системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП;
- Услуги в сфере земельных правоотношений;
- Комплекс работ по специальной оценке условий труда на рабочих местах и производственный контроль на территории Заказчика;
- Услуги по проведению инспекционной деятельности;
- Мси, метрологическая служба.

АО «СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Производство машин и оборудования для животноводства

✉ 613150, г. Слободской, Кировская обл., ул. Яна Райниса, д. 1

☎ 8-800-250-50-85, (83362) 40182

@ a40182@smsz.ru

 www.smsz.ru

Завод выпускает машины и оборудование для животноводства:

- миксер кормосмеситель АКМ-9 с объемом бункера от 6 до 20 куб.м;

- универсальный измельчитель рулонов ИР-1,8;

- комбикормовые установки КУ-2;

- дробилки зерновые КД-2А, ДМ-4, КУ-203;

транспортеры навозоудаления (скребковые ТСН-160, ТСН-3В, ТСН-2В, скреперные ТСГ-170, штанговые, шнековые);

- бульдозерное оборудование к тракторам МТЗ-82/1221/1523;

- линии гранулирования на базе гранулятора ОГМ-1,5.

На заводе работает мобильная сервисная служба, которая осуществляет пусконаладочные работы нового оборудования, плановое техобслуживание техники.

ООО «Агрида»

Вентиляционные системы

Автоматизация и управление климатом

Освещение

Охлаждение водяным туманом

Комплектация ферм оборудованием

Модернизация и строительство

✉ 428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Гаражный проезд, д. 6/40, оф. 22

☎ 8-800-222-51-00

@ zakaz@npagro.ru

 agrida.ru

На ферме порядок начинается с инженерии. Агрида больше 10 лет помогает хозяйствам строить фермы с умом, создавать удобные условия для людей и животных и развивать бизнес без лишней суеты.

Мы проектируем фермы, строим корпуса, устанавливаем системы микроклимата, освещения и автоматизации.

Помогаем выбрать правильное оборудование, рассчитываем выгоду, настраиваем системы под реальные задачи хозяйства.

Мы не просто ставим технику. Мы наводим порядок, упрощаем процессы и открываем возможности для роста.

С Агридой ферма становится надёжной основой для спокойной и прибыльной работы.

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Компания «Мировые смазочные материалы»



М С М
Г Р У П П

Официальный дистрибьютор на территории России таких брендов как:

ТОТАЧИ - Широкий спектр продукции для любого транспорта.
ИП ТУНГУСОВ Д. Г. Смазочные материалы, Стеклоомывающие и Охлаждающие

жидкости, Аккумуляторные батареи, Автомобильные фильтры.

MICKING® - энергосберегающие смазочные материалы крупнейшей международной Южнокорейской компании Michang Oil Ind. Co., Ltd., являющейся лидером в области нефтехимического бизнеса в мире. Компания МСМ ГРУПП (ИП Тунгусов Д.Г.) - Эксклюзивный Дистрибьютор MICKING в РФ и СНГ.

✉ 603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.6

☎ 8-910-887-50-89

@ Zrop52@wlbs.ru

🌐 Mcmavto.ru

Миссия Компании МСМ ГРУПП:

«Мы служим на благо общества, стремимся содействовать обеспечению надежного и комфортного передвижения каждого автовладельца России, предлагая качественные и проверенные товары».

ОАО «ПЕРЕВОЗСКАЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»

Мы занимаемся выращиванием, сушкой, сортировкой, заготовкой и продажей семян многолетних трав, кормовых, технических и зерновых культур, семян кукурузы, эффективных биопрепаратов и специальной сельскохозяйственной техники.

✉ 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Центральная, д. 86 А

☎ Тел. (факс) (8831-48) 5-24-05, Тел. 5-12-00 директор +7-930-801-01-09 Евгений Валерьевич Шкарбутко

@ sale@semena-52.ru

🌐 Semena-52.ru

ОАО «Перевозская семеноводческая станция» - единственное в своей отрасли предприятие в Нижегородской области, специализирующееся на полном цикле производства семенного материала. Мы занимаемся выращиванием, сушкой, сортировкой, заготовкой и продажей семян многолетних трав, кормовых, технических и зерновых культур, эффективных биопрепаратов и специальной сельскохозяйственной техники.

Кукуруза: гибриды F1 российской и импортной селекции (Woodstok, RagtSemences, Росагротрейд, ССПК ККЗ Кубань, ООО НПО Кос-маис, ООО «Россошьгибрид», АПК «Семеноводство Кубани» и др.)

Травы: Однолетние и многолетние травы, кормовые, технические, медоносные и зернобобовые культуры собственного производства, Feldsaaten (Германия)

Травосмеси: пастбищные, кормовые, газонные (Barenburg, собственного производства)

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЦЕНТР» ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Основные направления деятельности филиала в рамках оказания государственных услуг:

- подтверждение соответствия сортовых и посевных качеств семян требованиям государственных и отраслевых стандартов;
- проведение фитосанитарного мониторинга, фитоэкспертизы семян и клубневого анализа картофеля.

✉ 428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кременского, д. 36

☎ 8 (8352) 51-44-12, 51-41-76

@ rsc21@mail.ru

🌐 www.rsc21.rchuv.ru

- подтверждение соответствия сортовых и посевных качеств семян требованиям государственных и отраслевых стандартов;
- проведение консультаций, оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в компетентном выборе семян с высокими сортовыми и посевными качествами;
- проведение фитосанитарного мониторинга, фитоэкспертизы семян и клубневого анализа картофеля;
- разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов появления и распространения вредителей, болезней и сорной растительности;
- консультационная помощь в выборе и приобретении биологических и химических средств защиты растений;
- сертификация складских помещений путем проведения обследований на выявление вредных объектов;
- мониторинг зерна (предварительная оценка качества зерна нового урожая) и продуктов его переработки с выдачей соответствующей документации;
- исследования продукции растениеводства на качество и безопасность;
- определение потребности растений в макро и микроэлементах, используя экспресс-лабораторию, которая включает в себя портативный фотометр и весь необходимый набор;
- оказание услуг сельскохозяйственной техникой (обработка почвы, внесение минеральных удобрений, обработка сельскохозяйственных культур от вредных организмов):
- производство и реализация биофунгицидов, микробиологических удобрений, ЭМ-препаратов, гуматов;
- очистка семян однолетних и многолетних трав;
- производство оригинального посадочного материала картофеля и цветочно-декоративных культур в условиях *in vitro*.

ООО «Аналитический центр лесного и сельского хозяйства»

✓ Комплексный сервис для внесения и учета средств защиты растений и удобрений на базе беспилотных систем (проект «Агронавт»).

✓ Предоставление услуг по внесению данных и полного сопровождения информационных систем Минсельхоза: ЕФГИС ЗСН, ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн».

✓ Анализ и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения.

✉ 115191, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, пер. Холодильный, д. 3

☎ 8 (495) 147-79-19

@ info@aclsx.ru

🌐 www.aclsx.ru

О компании

«Аналитический центр лесного и сельского хозяйства» (АЦ ЛСХ) входит в группу компаний «ITFB». Основные направления деятельности:

□ Комплексный сервис для внесения и учета средств защиты растений и удобрений на базе беспилотных систем (проект «Агронавт»).

□ Предоставление услуг по внесению данных и полного сопровождения информационных систем Минсельхоза: ЕФГИС ЗСН, ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн».

□ Анализ и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. Агропроектирование и инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения.

Чувашский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России»

Государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Проведение почвенных, геоботанических, агрохимических, эколого-токсико-логических радиологических, исследований земель сельскохозяйственного назначения.

Составление почвенных, агрохимических картограмм показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения с использованием компьютерных программных технологий и геоинформационных систем.

Составление планов проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Разработка проектов на проведение культуртехнических мероприятий по вводу в оборот неиспользуемой пашни, проектов на закладку многолетних насаждений (садов хмельников, ягодников), проектов на известкование и фосфоритование почв.

Проведение лабораторных исследований почв, сельскохозяйственной продукции, зерна, овощей, кормов и кормовых добавок для животных, грунтов, донных отложений, торфа, агрохимикатов, органических и минеральных удобрений, воды.

Проведение опытно-полевых, вегетационных испытаний удобрений, агрохимикатов по установлению оптимальных и экологически безопасных доз внесения, в том числе для проведения их регистрационных испытаний.

Выполнение аэрофотосъемки земель с использованием беспилотных летательных аппаратов

Оказание консультационных услуг по профилю деятельности учреждения.

✉ 429911, Чувашская Республика, Цивильский район, пос. Опытный, ул. Центральная, д. 1

☎ 8 (83545) 61-0-24 приемная

@ chuvashiya@rosah.ru

🌐 gcas21.ru

Чувашский филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России» оказывает юридическим и физическим лицам следующие виды услуг:

Проведение почвенных, геоботанических, агрохимических, эколого-токсико-логических радиологических, исследований земель сельскохозяйственного назначения.

Составление почвенных, агрохимических картограмм показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения с использованием компьютерных программных технологий и геоинформационных систем.

Составление планов проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Разработка проектов на проведение культуртехнических мероприятий по вводу в оборот неиспользуемой пашни, проектов на закладку многолетних насаждений (садов хмельников, ягодников), проектов на известкование и фосфоритование почв.

Проведение лабораторных исследований почв, сельскохозяйственной продукции, зерна, овощей, кормов и кормовых добавок для животных, грунтов, донных отложений, торфа, агрохимикатов, органических и минеральных удобрений, воды.

Проведение опытно-полевых, вегетационных испытаний удобрений, агрохимикатов по установлению оптимальных и экологически безопасных доз внесения, в том числе для проведения их регистрационных испытаний.

Выполнение аэрофотосъемки земель с использованием беспилотных летательных аппаратов

Оказание консультационных услуг по профилю деятельности учреждения.

ООО «Восток»

Оптовая торговля пестицидами, семенами и агрохимикатами.

✉ РФ, 429950, Чувашская Республика,

г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д. 11, оф. 32

☎ 8 (8352) 75-74-01

@ ooo_vostok@list.ru

Поставщик высококачественных средств защиты растений, семян кукурузы, а также инновационных жидких органо-минеральных удобрений серии «BATR». Предлагаем эффективные технологии применения химических средств защиты растений известных отечественных и зарубежных производителей.

ООО «Скай Телеком»

ГЛОНАСС/GPS мониторинг

Контроль топлива

Тахографы

Карты водителя

Контроль персонала

Контроль стационарных объектов

Контроль температуры

Видео наблюдение на транспорт / сельхоз технику

Отопительные системы

Метеостанции

Агронавигаторы

✉ 428032, ЧР, г. Чебоксары, площадь Речников, д. 3, оф. 10

☎ +7 (8352) 55-44-44

@ info@554444.ru

Компания Sky Telecom с 2012 года внедряет самые разные решения для цифрового контроля автопарков. Предлагает оптимальные решения ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта. Наша цель - это повышение эффективности организации наших клиентов в самых разных сферах.

Системы мониторинга транспорта, ГЛОНАСС/GPS мониторинг, контроль расхода топлива, тахографы, карты водителя, Агро-навигаторы, системы видеонаблюдения транспорта, отопительные системы, вот то, в чем Sky Telecom с радостью готова вам помочь.

Для заметок



Организаторы:

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ Чувашской Республики «Агро-Инновации» Минсельхоза Чувашии

Администрация Цивильского муниципального округа

Чувашский НИИСХ - филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока



СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ
КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ TOTOCHI
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



**МОТОРНЫЕ
МАСЛА**



**ПРОМЫВОЧНЫЕ
МАСЛА**



**ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ**



**ТРАНСМИССИОННЫЕ
ЖИДКОСТИ**



**ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА**



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА**



**ТРАНСМИССИОННО-
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА**



**РЕДУКТОРНЫЕ
МАСЛА**



**КОМПРЕССОРНЫЕ
МАСЛА**



**АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ**



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ**



**КОНСИСТЕНТНЫЕ
СМАЗКИ**