



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ПОДКИСЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЯ КОНВЕРСИИ КОРМА.



AGROCID SUPER OLIGO

Высокоэффективное, поликомпозиционное средство, представляющее собой концентрированный комплекс из 5 органических кислот и особого хелатного комплекса. Препарат предназначен для мягкого подкисления питьевой воды и улучшения работы системы пищеварения, а также обмена веществ (включая белковый, минеральный и энергетический обменные процессы) у птицы и свиней. Специальный состав «AGROCID SUPER OLIGO» при постоянном применении профилактирует образование минеральных депозитов в системе поения и оказывает мощное бактериостатическое действие против основных видов микроорганизмов.

Положительным аспектом, отличающим «AGROCID SUPER OLIGO» от других подкислителей является избирательность действия направленная против патогенных микроорганизмов и не нарушающая пристеночное пищеварение, что способствует более медленному прохождению химуса через желудочно-кишечный тракт и улучшает зоотехнические показатели кормления. Особая формула средства «AGROCID SUPER OLIGO» в отличие от многих подкислителей содержит в своём составе специальный ингибитор водорослей, что позволяет использовать рабочие растворы «AGROCID SUPER OLIGO» в течение длительного времени без опасения роста одноклеточных водорослей в системах поения.

Применение средства «AGROCID SUPER OLIGO» очень экономично в использовании, характеризуется высокой стабильностью, и безопасностью в применении. Высокая эффективность и безопасность подтверждается исследованиями, проведенными во многих странах мира включающих Евросоюз, США и Россию.

Применение:

Средство применяется в концентрации от 0,02% до 0,05% в зависимости от жесткости воды.

Оптимизация питьевой воды в свиноводстве начинается с санации пищеварительной системы у свиноматки после перевода на участок опороса. В дальнейшем свиноматкам и поросятам выпаивается «AGROCID SUPER OLIGO» постоянно. При особых обстоятельствах (например момента перевода поросят на доразивание, смена корма) можно слегка повышать концентрацию и выпаивать до 0,05% раствор средства «AGROCID SUPER OLIGO» ежедневно в течение три дня до и после мероприятия. Во время выпаивания мы рекомендуем не вводить в корма подкислители или снизить их концентрацию в два раза.

Для оптимизации питьевой воды в бройлерном птицеводстве рекомендуем, применять «AGROCID SUPER OLIGO» начиная с первого дня после посадки птицы в концентрации 0,03%.

В случае если птице впервые дни после посадки выпаивают антибиотики в первые дни, рекомендуем начинать выпойку «AGROCID SUPER OLIGO» с третьего дня.

Завершающую выпойку проводите, начиная с 30 дня выращивания птицы, в течение недели, пропавая 0,03% раствор «AGROCID SUPER OLIGO».

Применение «AGROCID SUPER OLIGO» следует прекратить за 24 часа перед вакцинацией методом выпаивания.

По всем вопросам приобретения и применения препарата обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru <http://ifarming.ru/>

или к специалистам компании РАБОС Интл.

по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ХЛОРИСТО-ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ



ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ

DM CID-S

Жидкое, среднещелочное, комплексное моюще-дезинфицирующее средство с сильной пенообразующей формулой, предназначенное для удаления плотных белковых отложений, загрязнений сложного состава и жиров с внешних и внутренних поверхностей технологического оборудования. Высокая эффективность средства достигается за счет стойкой пенообразующей формулы и особой рецептуры включающей комбинацию щелочи, ПАВ, комплексообразующих диспергирующих, эмульгирующих присадок, стабилизаторов и ингибиторы коррозии. Содержание в составе средства 47 г/л активного хлора позволяет осуществлять контроль над микроорганизмами.

- «DM CID-S» предотвращает отложение солей жёсткости на обрабатываемых поверхностях.
- Рабочие растворы «DM CID-S» обладают отличной проникаемостью, грязеуносящей и очистительной способностью. Средство является стабильным, безопасным и экономичным в применении.
- Рабочие растворы средства обладают щадящим действием на поверхности, изготовленные из стали, железа, алюминия, латуни, стеклоэмали, меди, резиновых и пластиковых материалов.

Применение:

- Проведите механическую очистку, ополосните обрабатываемую поверхность водой.
- Нанесите 1-3% рабочий раствор «DM CID-S» на обрабатываемую поверхность с помощью любого пеногенерирующего оборудования.
- Температура раствора 20-50⁰С, экспозиция 5-30 минут в зависимости от вида загрязнения.
- После очистки тщательно промойте оборудование чистой холодной водой.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ИНН 5030051964 / КПП 775101001,
Юр. адрес: 142750 г. Москва, д. Ликова, влад. 85



ООО «РАБОС Интл.»
142748, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Московский, ОСК «Внуково»
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ХЛОРИСТО-ЩЕЛОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ



DM-CID

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННУЮ И СР - МОЙКИ

Жидкое, беспенное, щелочное, комплексное моюще-дезинфицирующее средство, предназначенное для удаления стойких белковых, жировых загрязнений и пригаров с технологического оборудования.

Высокая эффективность формулы DM-CID в жёстких условиях работы достигается благодаря специального состава включающего в себя комплексообразующие, диспергирующие, связывающие присадки, стабилизаторы и ингибиторы коррозии. Присутствие в составе средства 46,6 г/л активного хлора позволяет осуществлять полный контроль над микроорганизмами.

- «DM-CID» не содержит фосфатов, а также предотвращает отложение солей жёсткости на обрабатываемых поверхностях.
- Рабочие растворы «DM-CID» стабильны и обладают явно выраженной проникаемостью, грязеуносящей и очистительной способностью.
- Рабочие растворы средства не оказывают воздействия на поверхности, изготовленные из стали, железа, алюминия, латуни, стеклокэмали, меди, резиновых и пластиковых материалов.
- Очистка оборудования данным средством позволяет сократить общее время мойки и расход моющих и дезинфицирующих средств. Средство является экономичным и безопасным в применении.

Применение:

- Предварительно промойте обрабатываемые поверхности теплой водой
- Осуществляйте циркулирование 0,5-2% рабочим раствором «DM-CID» при температуре 50-60°C в течение не менее 10-15 минут, или рекомендованной экспозиции по эксплуатации оборудования;
- После очистки тщательно промойте оборудование чистой холодной водой.

Средство «DM-CID» может применяться в ротационных программах со средством «PHO-CID». Обработка «DM-CID» возможна всеми способами машинной и ручной мойки.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ООО «РАБОС Интл.»
142748, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Московский, ОСК «Внуково»
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ДЕЗИНВАЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПОЛИКОМПОЗИЦИОННОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ ВСЕХ ВИДОВ ООЦИСТ КОКЦИДИЙ

КЕНОКОКС

Высокоэффективное, поликомпозиционное дезинвазирующее средство с пенообразующей формулой, для уничтожения всех видов спорулированных и неспорулированных форм кокцидий в птицеводстве и животноводстве.



Мощная формула препарата обеспечивает надежную дезинвазию во внешней среде (полы, стены, оборудование, инвентарь). Синергичный состав КЕНОКОКС позволяет полностью уничтожить все формы кокцидий. Препарат обладает отличными пенными свойствами, быстро увлажняет и обрабатывает все поверхности (бетон, дерево, металл и пластик). Пена позволяет визуально контролировать обработанные участки. Препарат предназначен для дезинвазии на чистых поверхностях, но при этом эффективен при высоком содержании солей Са, Mg в воде.

Применение КЕНОКОКС при подготовке птичников позволит снизить риск возникновения кокцидиоза, исключить вероятность передачи заражения от взрослого поголовья к молодняку.

У препарата КЕНОКОКС нет аналогов, что подтверждено патентом РСТ/ЕР2009/000789. Высокая эффективность и безопасность препарата подтверждается исследованиями, проведенными в Бельгии, Германии, во Франции и в России.

Применение:

После сухой очистки и тщательной мойки всех поверхностей, (например, при помощи ДМ СИД С, БИОСИД С или БИОГЕЛЬ), проводится влажная дезинфекция ВИРОЦИДОМ. Затем в чистом и просушенном помещении для содержания птиц и свиней следует обильно (0,4-0,5л/м²) нанести 4% раствор КЕНОКОКС, а для содержания телят 2% раствор КЕНОКОКС на оборудование, полы и стены до высоты 1,5-2м. Выдержать 2 часа и проветрить.

Перед применением препарат выдержать 24 часа при комнатной температуре, не ниже 15⁰С.

Препарат не токсичен и безопасен для птицы и животных, поэтому смывать его не нужно. После экспозиции, рекомендуем провести аэрозольную дезинфекцию горячим туманом препаратом ВИРОЦИД с оборудованием ИГЕБА.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**

УВЕЛИЧЬТЕ ВАШУ ПРИБЫЛЬ, ЗАЩИТИВ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>



KENO™ COX (КЕНО™ КОКС)

Отсутствующее звено в программе
контроля кокцидиоза и криптоспориديоза!

- Новинка: потрясающие результаты в борьбе с криптоспориديозом! 2%, время экспозиции 2 часа
- Уникальная формула без фенола, Подана заявка на патент (PCT/EP2009/000789)

CID LINES
Innovative hygiene solutions
www.cidlines.com




Bioprotexion Box Биозащитный Набор

КЕНО™ КОКС является частью Биозащитного Набора от СИД ЛАЙНС, программы обеспечения безопасности Вашей фермы и увеличения Вашей прибыли.

Отсутствующее звено в программе контроля кокцидиоза и криптоспориديоза!

На рынке доступны некоторые препараты для предупреждения и лечения кокцидиоза и криптоспоридиоза. Противоккокцидиозные средства в основном добавляют в корм и в воду для предупреждения острого заболевания и экономических потерь, связанных с подострыми инфекциями. Рекомендуется принимать профилактические меры, так как наибольший ущерб наносится до проявления признаков заболевания.



Процедура дезинфекции имеет целью нарушить орально-фекальный путь передачи (уничтожить экзогенную инфекцию), в то время как противоккокцидиозные средства эффективно борются лишь с эндогенной инфекцией. Дополнительным орудием в борьбе с кокцидиозом и криптоспоридиозом являются корректные процедуры очистки и дезинфекции.

что из себя представляет КЕНО™КОКС?

КЕНО™КОКС – это дезинфектант широкого спектра, эффективно справляющийся с эндопаразитами (например, *Eimeria spp.*, *Cryptosporidium parvum*) и бактериями. КЕНО™КОКС помогает сократить распространение инфекции в животноводческих помещениях. Средство подходит для применения на всех типах поверхностей. КЕНО™КОКС имеет уникальную формулу без фенола (подана заявка на патент), безопасную как для пользователей, так и для животных.

Как применять КЕНО™КОКС?

Проблема	Концентрация и экспозиция	Частота использования
<i>Eimeria spp</i>	4% (1:25), 2 ч	Во время санитарного перерыва
<i>Cryptosporidium parvum</i>	2% (1:50), 2h	Помещения для телят: после каждого отёла Боксы для телят: во время санитарного перерыва Стойла для отёла: после каждого отёла

Применять средство только при вспышке эндопаразитов.

1. Провести стандартные процедуры очистки и дезинфекции, используя, например, щелочное чистящее средство (БИОГЕЛЬ или БИОСИД-С) и затем дезинфектант (ВИРОЦИД®, КИКСТАРТ или СИД 20).
2. Дать поверхностям высохнуть
3. Нанести на пол 4% раствор КЕНО™КОКС посредством спрея, пока пол не станет влажным (0,4 л/м²). Особое внимание уделить кормушкам и поилкам, а также тем местам, которые могут быть в непосредственном контакте с животными, включая потрескавшиеся стены и пол. Обеспечить минимальное время экспозиции 2 часа.



Ваш дистрибьютор:



CID LINES
Innovative hygiene solutions

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium
T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79
info@cidlines.com • www.cidlines.com



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ



KENODERM

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЯГКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК

Концентрированное моюще-дезинфицирующее средство для гигиены рук на предприятиях пищевой, пивобезалкогольной промышленности, а также для медперсонала.

Эффективность данного средства обусловлена его поликомпозиционной рецептурой включающей пропиловые спирты, хлоргексидин, неионогенные ПАВ и особые ухаживающие за кожей рук компоненты. Регулярное применение данного средства предотвращает растрескивание кожи рук, а его мощное дезинфицирующее действие обеспечивает защиту от бактериальной контаминации до 4-х часов.

Применение:

Наибольшая экономия средства достигается его применением в автоматических или ручных дозаторах

- Ополосните водой руки.
- Нанесите с помощью дозатора 5-10 мл. средства на руки.
- Вотрите в кожу рук.
- Промойте чистой водой.

“KENODERM” является безопасным продуктом, полностью отвечающим Европейскому стандарту HACCP и нормам EN 1040 / EN 1500.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ИНН 5030051964 / КПП 775101001,
Юр. адрес: 142750 г. Москва, д. Ликова, влад. 85



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

CID LINES
INNOVATIVE HYGIENE SOLUTIONS

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И МЯГКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК

KENOSEPT – G ГЕЛЬ ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК

Концентрированное дезинфицирующее средство, представляет собой синюю вязкую жидкость. Гигиеническое средство на основе хлоргексидина, спирта и умягчающих компонентов, позволяет применять средство с длительным дезинфицирующим эффектом без вреда для кожи рук. Питательные и умягчающие компоненты сохраняют кожу от высыхания и ухаживают за ее состоянием.

Кеносепт - G рекомендован для медперсонала, на предприятиях пищевой, пивобезалкогольной промышленности, а также в сельском хозяйстве.

KENOSEPT-G имеет широкий спектр бактерицидного, фунгицидного и виروцидного действия.

Регулярное применение данного средства предотвращает растрескивание кожи рук, а его мощное дезинфицирующее действие обеспечивает защиту от бактериальной контаминации до 4-х часов.

Применение:

Наибольшая экономия средства достигается его применением в автоматических или ручных дозаторах

1. Для гиги е н ы р у к :

- нанести с помощью дозатора 5 мл. средства на ладони, особенно между пальцами;
- растереть в кожу рук до сухого.

2. Для х и р у р г и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я :

- вымыть руки с мылом и ополоснуть водой;
- высушить руки;
- нанести с помощью дозатора 2 раза по 5 мл. средства на руки;
- растереть в кожу рук до сухого.

“ **KENOSEPT – G**” является безопасным продуктом, производится под GMP PHARMA и полностью отвечающим Европейскому стандарту HACCP и нормам EN 1040 / EN 1500.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ



**ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И
МЯГКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК**

KENOSEPT – L РАСТВОР ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК

Концентрированное дезинфицирующее средство, представляет собой синюю жидкость. Гигиеническое средство на основе хлоргексидина, спирта и умягчающих компонентов, позволяет применять средство с длительным дезинфицирующим эффектом без вреда для кожи рук. Питательные и умягчающие компоненты сохраняют кожу от высыхания и ухаживают за ее состоянием.

Кеносепт - L рекомендован для медперсонала, на предприятиях пищевой, пивобезалкогольной промышленности, а также в сельском хозяйстве.

KENOSEPT-L имеет широкий спектр бактерицидного, фунгицидного и вирицидного действия.

Регулярное применение данного средства предотвращает растрескивание кожи рук, а его мощное дезинфицирующее действие обеспечивает максимальную защиту от бактериальной контаминации.

Применение:

Наибольшая экономия средства достигается его применением в автоматических санпропускниках или ручных дозаторах

1. Для гигиены рук:

- нанести с помощью дозатора 1-2 мл. средства на ладони, особенно между пальцами;
- растереть в кожу рук до сухого.

2. Для гигиенического и спользования:

- вымыть руки с мылом и ополоснуть водой;
- высушить руки;
- нанести с помощью дозатора 2 раза по 5 мл. средства на руки;
- растереть в кожу рук до сухого.

“**KENOSEPT – L**” является безопасным продуктом, производится под GMP PHARMA и полностью отвечающим Европейскому стандарту HACCP и нормам EN 1040 / EN 1500.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

КЕНОТЕСТ (KENOTEST)

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СУБКЛИНИЧЕСКИХ МАСТИТОВ

КЕНОТЕСТ - ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ.
ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ, ТОЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАННОЙ ТЕСТ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПРЕС МЕТОДА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК ПРИ ПРИЁМКЕ МОЛОКА НА МОЛОЧНЫХ ЗАВОДАХ.

Порядок применения




- Сцедите первые три струйки молока содержащие большое количество соматических клеток и микроорганизмов в отдельную емкость.



- Из каждой доли вымени сцедите немного молока в соответствующие чаши тест пластины до линии указателя уровня.



- Нажимая на шток дозирующего насоса по одному разу, влейте в каждую чашу порцию реагента (2 мл.).




- Легкими круговыми движениями плашки перемешайте реагент с молоком.
- Через несколько секунд произведите интерпретацию теста и запишите результаты исследования в прилагаемую таблицу.
- Вылейте исследованную смесь и промойте чашечки чистой водой.

Интерпретация результатов исследования

П/П	Интерпретация	Количество соматических клеток в мл.
-	Смесь остается жидкой. Гель не содержится. Смесь имеет равномерную окраску	0-170 000
Изменения качественного состава молока		
	Легкий прозрачный гель, исчезающий через 10 секунд Окраска смеси имеет оранжево-красные нити.	>170 000-500 000
1	Неисчезающий, легкий прозрачный гель Окраска смеси имеет оранжевые и бордовые включения	>500 000-1 000 000
Явно-выраженные изменения в качественном составе		
2	Четко выраженный гель, прилипающий к плашке и имеющий нитевидное строение Основной цвет окраски желтый с красноватыми включениями	>1 000 000-5 000 000
3	Консистенция геля напоминает плотный куриный белок желтого цвета	>5 000 000



Пример интерпретации теста:





ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТНОГО РОГА

ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА

ПОЛИКОМПОЗИЦИОННОЕ СРЕДСТВО АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Высококонцентрированный жидкий лечебный комплекс для санации копытного рога. Поликомпозиционный сбалансированный состав ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА обладает мощным антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибов (включая *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides nodosus*, *Clostridium perfringens* и др.), а также способствует укреплению копытного рога. Особая формула препарата обеспечивает эффективную пролонгированную защиту от бактериальной обсемененности и купирование поверхностных воспалительных процессов. Применение ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА обеспечивает закупоривание пористости, усиливает регенерацию копытного рога, предотвращает инфицирование травмированных участков.

Препарат эффективен для профилактики заболеваний копыт, связанных с внешними факторами: инфицирование межпальцевой кожи и пятки, высушивание и регенерация пораженной области.

ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА рекомендуется применять постоянно методом ножных ванн (2% рабочий раствор), либо в течение 5 дней подряд за месяц (5% рабочий раствор). Также препарат используется местно в виде спрея, повязок, башмаков с рабочим раствором. При лечении применение ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА одновременно с инъекционными препаратами сокращает период восстановления и экономит лекарственные средства.

Применение:

- Для профилактики заболеваний копыт: постоянно, не реже одного раза в день, ванны с 2% рабочим раствором ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА.
- Альтернативное профилактическое применение: ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА в виде ножных ванн с 5% раствором в течение 5 дней подряд за месяц.
- После обрезания копытного рога: 10% ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА методом спрея однократно.
- После удаления пораженных участков, срезания некротизированных тканей: использование 10% раствора ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА методом спрея 2 раза в день в течение 2-3 дней. Затем перейти к применению ножных ванн.
- При глубоких вмешательствах с иссечением пораженных тканей: применять методом перевязки, смоченной в 5% растворе ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА. Перевязку проводить ежедневно в течение 3-5 дней. Затем перейти к применению ножных ванн.
- При лечении путем одновременного применения ПЕДИЛАЙН ХУФКЕА и инъекционных препаратов с целью усиления действия лекарственных средств: использовать в зависимости от степени поражения в 5 – 10% концентрации, при использовании башмака с 5% рабочим раствором или методом 10% спрея.
- Для предотвращения инфицирования территории возбудителями некробактериоза - проводите ее регулярные дезинфицирующие обработки 0,5% раствором дезинфектанта ВИРОЦИД.

По всем вопросам приобретения и применения препарата обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru <http://ifarming.ru/> или к специалистам компании РАБОС Интл. по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко (Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).



ООО «РАБОС Интл.»
142748, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Московский, ОСК «Внуково»
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

КИСЛОТНАЯ ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ «CID LINES»

***ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ВКЛЮЧАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННУЮ И CIP - МОЙКИ***

RHO-CID

Жидкое кислотное, беспенное моющее средство предназначено для удаления стойких белковых, жировых, минеральных и железистых отложений с технологического оборудования.

Высокая эффективность мойки создается за счет уникального состава средства представляющего собой комбинацию кислот, диспергирующих, суспензирующих и связывающих присадок.

- Данное средство препятствует образованию токсичных газов, не содержит силикаты.
- Рабочие растворы “РНО-CID” не повреждают качественную сталь оборудования, резиновые сочленения, могут быть использованы для обработки деталей из алюминия и пластмасс.
- Очистка оборудования данным средством позволяет сократить общее время мойки и расход моющих и дезинфицирующих средств.

Применение:

- Предварительно промойте обрабатываемые поверхности водой
- Обработайте оборудование 0,5-1% рабочим раствором “РНО-CID” при температуре 40-50⁰С в течение не менее 8-15 минут, или рекомендованной экспозиции по эксплуатации оборудования;
- После очистки тщательно промойте оборудование холодной водой

При регулярном использовании “РНО-CID” применяйте нижеследующий режим обработки: Концентрация раствора – 0,5%; Температура раствора 45⁰С. Циркуляция раствора не менее 15 минут.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
“РНО CID” обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ООО «РАБОС Интл.»
142748, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Московский, ОСК «Внуково»
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

КИСЛОТНАЯ ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ



ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТОРНАКС-С (TORNAX-S)

Жидкое кислотное пенное моющее средство предназначено для удаления стойких белковых, жировых, минеральных, железистых и сахаристых отложений с внешних поверхностей технологического оборудования.

Высокая эффективность очистки достигается за счет стойкой пенообразующей формулы и особой рецептуры включающей смесь кислот и комбинацию смачивающих, диспергирующих, эмульгирующих и связывающих компонентов.

- «ТОРНАКС-С» характеризуется отличной грязеуносящей способностью, а также позволяет осуществлять более качественный контроль за бактериальной флорой.

- Рабочие растворы «ТОРНАКС-С» не повреждают качественную сталь оборудования, резиновые сочленения и могут быть использованы для обработки деталей из алюминия, меди и пластмасс.

- Очистка оборудования данным средством позволяет сократить общее время мойки и расход моющих и дезинфицирующих средств.

Применение:

- Нанесите 3-5% рабочий раствор «ТОРНАКС-С» на обрабатываемую поверхность.
- Температура раствора 20-50⁰С, экспозиция не более 10 минут.
- После очистки тщательно промойте оборудование большим количеством холодной воды.

Для отмывания инкубационных шкафов от кальциевой корки применяйте одно из двух вышеперечисленных средств в концентрации 5-10%, для более эффективного удаления загрязнений используйте высокое давление (от 100 бар).

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
“PHO CID” обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**



ООО «РАБОС Интл.»
142748, Московская область, Ленинский р-н,
пос. Московский, ОСК «Внуково»
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПОЛИКОМПОЗИЦИОННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ВИРОЦИД (VIROCID)

Высококонцентрированное, поликомпозиционное дезинфицирующее средство с пенообразующей формулой, предназначенное для эффективной дезинфекции всех видов поверхностей за короткий отрезок времени. Специально подобранная рецептура оказывает мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов микроорганизмов, их споровых форм и водорослей. **Концентрация активн действующих ингредиентов составляет 522 г/л.** Инновационная формула дезинфицирующего препарата «ВИРОЦИД» включающая в его состав неионогенные ПАВ, смачивающие и комплексообразующие добавки, позволяет дезсредству работать в крайне тяжёлых условиях подразумевающих присутствие органических загрязнений, ультрафиолетовое излучение, низкие температуры и воду жесткость, которой составляет до 400 ppm (400 мг/л солей кальция). Вместе с тем, данное дезсредство очень экономично в применении. Для примера, концентрация дезсредства в зависимости от вида обработки может колебаться от 0,1-0,5%.

- «ВИРОЦИД» бережно относится к обрабатываемым поверхностям, высокой стабильностью и безопасностью в применении. Рабочие растворы нейтральны и не агрессивны.

- Высокая эффективность дезинфектанта подтверждается исследованиями во многих странах мира включающих Евросоюз, США, Великобританию, Китай и Россию.

- Безопасность применения продукта подтверждается исследованиями ЕРА, ЕЕВ, Минздрава РФ

Применение: Для дезинфекции сельскохозяйственных объектов (включая птицеводческие, животноводческие, рыбоводческие и тепличные хозяйства).

- Для профилактической дезинфекции объектов подконтрольных Госветнадзору дезсредство применяется методом спрея, генерирования пены или протирания поверхностей в концентрации 0,25% с экспозицией 40 минут. После проведения дезинфекции ополаскивание поверхностей водой можно не проводить.
- Для дезинфекции методом фумигации на 1000 м³ готовится рабочий раствор, состоящий из 1 л. средства «ВИРОЦИД» и 4-х литров воды с экспозицией 3 часа.
- Для вынужденной дезинфекции применяйте «ВИРОЦИД» в концентрации 0,5% с экспозицией 40 минут.
- Дезинфекции инкубационного яйца применяйте «ВИРОЦИД» в концентрации 20 % с экспозицией 20 минут, аэрозольным методом или методом спрея 0,5%.
- Санацию воздуха в присутствии животных или птицы следует проводить аэрозольно с концентрацией 0,5% рабочего раствора и экспозицией 20 минут. Расход рабочего раствора 5 мл/м³.
- Для заправки дезковриков используйте 1% раствор дезсредства «ВИРОЦИД». Замену раствора проводите по мере загрязнения, или 2-3 раза в неделю.

**Препарат рекомендован для дезинфекции в хозяйствах не благополучных по
птичьему гриппу в разведении 1:200 (0,25%).**

По всем вопросам приобретения и применения препарата «PHO CID» обращайтесь ООО «Центр
дистрибуции «Агротрейд» тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru <http://ifarming.ru/>

или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).



ООО «РАБОС Интл.»
142750, г. Москва, д. Ликова, влад. 85
Тел. +7 (495) 785-71-21, факс +7 (495) 785-71-25
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

Средство для обработки вымени перед доением гигиенической линии КЕНОПУР СТРОНГ (KENOPURE STRONG)

КЕНОПУР СТРОНГ - препарат для обработки сосков вымени перед доением с двойным действием: очищает соски и вымя от загрязнений и болезнетворной микрофлоры. Также обладает дезинфицирующим эффектом, смягчает и увлажняет кожу. Рабочие растворы нейтральны для кожи. Не содержит йода.

КЕНОПУР СТРОНГ - часть программы по гигиене вымени, применяется для улучшения качества молока и профилактики мастита.

Инструкция по применению:

- В ви де спрея : предварительно подготовленный 10-15% раствор КЕНОПУР СТРОНГ (концентрация подбирается индивидуально, в зависимости от степени загрязнения вымени животного) разбрызгивается на соски, протирается индивидуальной одноразовой или многоразовой салфеткой*;
- В ви де пены : наполнить специальный пенообразующий стаканчик предварительно подготовленным 40% раствором КЕНОПУР СТРОНГ, вспенить раствор и нанести на соски вымени, протереть индивидуальной одноразовой или многоразовой салфеткой*;
- Подмыван и е вым ен и : В 10 литрах теплой воды развести 50-80 мл КЕНОПУР СТРОНГ. Омыть вымя многоразовой салфеткой*.

* Многоразовая салфетка используется по принципу «одно животное – одна салфетка». После применения замочить в 2-3% растворе КЕНОПУР СТРОНГ в течение 1-2 часов, ополоснуть в чистой воде, просушить.

Состав:

- Молочная кислота;
- Комплекс анионноактивных ПАВ;
- Глицерин;
- Этанол;
- Стабилизаторы;
- Буферный раствор.

Меры предосторожности:

Держать канистру плотно закрытой.
Не смешивать с другими препаратами.
Только для наружного применения.

По всем вопросам приобретения и применения препарата обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).



ООО «РАБОС Интл.»
142784, Московская обл., Ленинский р-н, г. Московский,
административное здание ЗАО «Агрокомбината Московский»,
Тел. +7 495 785 7121, факс +7 495 785 7125
www.RABOS.ru

ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд» является
официальным дистрибьютором RABOS Intl.



ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
ИНН 2130170800 КПП 213001001 ОГРН 1162130056461
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>

Выражаем Вам свое искреннее почтение и признательность и сообщаем, что в дополнение программы 'профилактика мастита', (включая КЕНОДЕРМ/КЕНОСЕПТ Г для рук, КЕНОПУР до доения, КЕНОСИДИН после доения и КЕНОТЕСТ для определения мастита) можем Вам предложить специальные салфетки для обработки вымени и сосков перед доением.

Данные салфетки хорошо впитывают дезинфицирующий раствор (КЕНОПУР), обеспечивают мягкую и тщательную обработку вымени и сосков, не оставляют ворса на вымени, обладают длительным сроком использования. Салфетки многоразовые, размер 40x30 см., материал – микрофибра, упакованы в фирменную упаковку.



Упаковка по 50 штук.

Нетканое полотно (микрофибра), используемое для производства салфеток, идеально подходит для качественной обработки вымени. Эффект этого полотна из огромного количества микроволокон - тщательная и мягкая очистка вымени. Данные салфетки, в отличие от аналогов, способны удерживать мельчайшие частицы, края полотна не осыпаются, материал не скатывается, обладает отличным отжимом, быстрым высыханием. Рекомендуем применять данные салфетки для обработки вымени перед доением, замачивая их в 0,5-1% растворе КЕНОПУР. Это позволяет при подготовке вымени снизить риск загрязнения молока, стимулирует молокоотдачу, исключает вероятность передачи заражения животных.

После завершения доения, салфетки можно чистить и дезинфицировать (в 2-3% растворе КЕНОПУР) сушить и использовать заново.

**По всем вопросам приобретения и применения препарата
обращайтесь ООО «Центр дистрибуции «Агротрейд»
тел. +7 (903) 707-15-71 e-mail: ifarming@ya.ru
<http://ifarming.ru/>**

**или к специалистам компании РАБОС Интл.
по телефону: +7-905-708-54-12 Иван Сергеевич Науменко
(Специалист по КРС - руководитель направления RABOS Intl.).**